

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-土建修缮

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0111		地下室环氧地坪		1	1478845.95	1478845.95
2	010904004001		锯缝 【项目特征】 1、锯缝	m	800	15.57	12456.00
3	2-341		伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	80	155.77	12461.60
4	011602001001		混凝土构件拆除 【项目特征】 1、构件名称：混凝土路面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：8cm	m ²	1222	19.52	23853.44
5	1-140		人工拆除混凝土地坪及路面 (无筋) 厚8cm内	10m ²	122.2	195.09	23840.00
6	011101002001		地面凿毛 【项目特征】 1、原地面凿毛	m ²	6175	7.53	46497.75
7	1-646		路面凿毛 水泥混凝土路面 机械	100m ²	61.75	752.77	46483.55
8	010904002001		楼(地)面涂膜防水 【项目特征】 1、防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚、2-3遍	m ²	5492	34.18	187716.56
9	10-120		刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m ²	549.2	341.75	187689.10
10	040203007001		水泥混凝土地面 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：15cm 3、覆膜养护	m ²	5492	88.25	484669.00
11	2-325	换	C30水泥混凝土路面 厚度15cm (商品砼)(非泵送)	100m ²	54.92	8664.99	475881.25
12	2-348		水泥混凝土路面养生 塑料膜 养生	100m ²	54.92	159.02	8733.38
13	040203007003		水泥混凝土地面 【项目特征】 1、混凝土二次转运 2、按实结算	m ³	814.35	13.46	10961.15
14	24-21		机动翻斗车二次搬运 机装自卸 混凝土 基本运距100m以内	m ³	814.35	13.46	10961.15
15	010515003001		钢筋网片 【项目特征】 1、钢筋种类、规格： Φ6mm@100单层双向钢筋网片	t	21.92	5422.85	118868.87
16	5-1	换	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ 12mm以内	t	21.92	5422.85	118868.87
17	011810001001		植筋 【项目特征】 1、植筋规格：Φ14mm 2、长度：70cm	根	3200	18.91	60512.00
18	3-46	换	钢筋植筋 Φ14mm	10根	320	189.16	60531.20

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-土建修缮

标段：

第2页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
19	010515001001		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格：φ25mm 以内	t	2.708	4490.34	12159.84
20	5-2	换	现浇混凝土构件钢筋 直径φ 25mm以内	t	2.708	4490.34	12159.84
21	011101005001		环氧楼地面 【项目特征】 1、改性环氧树脂封闭底漆1遍 2、环氧树脂自流平	m ²	5492	85.69	470609.48
22	6-1-224		改性环氧树脂防水防腐 涂料 池内底板 封闭底漆1遍	100m ²	54.92	2803.05	153943.51
23	13-42		自流平地面 环氧树脂	10m ²	549.2	576.37	316542.40
24	010103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：自行考虑	m ³	303.5	166.53	50541.86
25	1-424		明挖石方运输 人力装、机动翻斗车运 1000m 内	100m ³	3.035	10839.50	32897.88
26	1-445		履带式液压挖掘机挖渣 装车 斗容1.0m ³	1000m ³	0.3035	15795.55	4793.95
27	1-465		自卸汽车运石渣 自卸汽车 (15t以内)运距10km以内	1000m ³	0.3035	42340.31	12850.28
合 计							1478845.95

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第1页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0304		照明器具安装		1	143496.59	143496.59
2	011613001001		灯具拆除 【项目特征】 1、灯具种类：荧光灯	套	430	22.86	9829.80
3	1-106		荧光灯 双火以内	10套	43	228.54	9827.22
4	030411004001		配线 【项目特征】 1、名称：照明线 2、规格：ZR-BV2.5	m	7339	3.82	28034.98
5	4-1359	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单 线	73.39	382.04	28037.92
6	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：金属套管 2、规格：DN20 3、配置形式：明装	m	50	22.68	1134.00
7	4-1052	换	砖、混凝土结构明配 电线管 公称直径20mm以内	100m	0.5	2269.47	1134.74
8	030411003001		桥架 【项目特征】 1、名称：强电桥架 2、规格：100*100*2 3、材质：镀锌钢板	m	445.3	71.82	31981.45
9	4-1305	换	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	44.53	718.03	31973.88
10	031002002001		设备支架 【项目特征】 1、材质：桥架支架，长2.5m ，4*40扁钢，12吊筋	Kg	350	24.55	8592.50
11	10-384		设备支架制作 设备支架单件 重量100kg以内	100kg	3.5	1111.78	3891.23
12	10-386		设备支架安装 设备支架单件 重量100kg以内	100kg	3.5	403.04	1410.64
13	11-7		手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	3.5	57.42	200.97
14	17-158		环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m ²	2.5789	107.18	276.41
15	17-159		环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m ²	2.5789	100.68	259.64
16	17-157		金属氟碳漆喷涂 金属面	10m ²	2.5789	991.05	2555.82
17	030412001001		普通灯具 【项目特征】 1、名称：单管荧光灯 2、规格：40W	套	486	102.14	49640.04
18	4-1788	换	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	48.6	1021.45	49642.47
19	030412003001		应急灯 【项目特征】 1、名称：应急日光灯 2、型号：延时180min 3、规格：40W	套	40	155.99	6239.60
20	8-368	换	应急灯 壁挂式	套	40	155.99	6239.60
21	030404017001		配电箱	台	1	2239.82	2239.82
22	4-268		成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	2239.82	2239.82

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第2页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
23	030408001001		电力电缆 【项目特征】 YJV3*6	m	20	40.22	804.40
24	4-738	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.2	4022.40	804.48
25	030414002001		送配电装置系统	系统	1	5000.00	5000.00
26	D00002		送配电装置系统	系统	1	5000.00	5000.00
27	0309		消防工程		1	340520.29	340520.29
28	011612001003		管道拆除 【项目特征】 1、管道种类、材质：DN40镀锌钢管	m	465	10.62	4938.30
29	2-3		室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	46.5	106.11	4934.12
30	011612001001		管道拆除 【项目特征】 1、管道种类、材质：DN32镀锌钢管	m	765	8.98	6869.70
31	2-2		室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	76.5	89.78	6868.17
32	011612001002		管道拆除 【项目特征】 1、管道种类、材质：DN25镀锌钢管	m	1590	8.98	14278.20
33	2-2		室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 25	10m	159	89.78	14275.02
34	011612002001		喷淋头拆除 【项目特征】 1、DN15喷淋头	个	1276	8.16	10412.16
35	2-39		喷淋头拆除 公称直径(mm以内) 20	个	1276	8.16	10412.16
36	011611005001		支架拆除 【项目特征】 1、构件名称：钢支架 2、拆除构件的规格尺寸：4*40角钢	m	630	8.00	5040.00
37	D00001		支架拆除	m	630	8.00	5040.00
38	030901001004		水喷淋钢管 【项目特征】 1、材质、规格：DN65*4.0镀锌钢管	m	24	96.03	2304.72
39	9-5	换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内	10m	2.4	873.54	2096.50
40	9-89		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.24	538.45	129.23
41	5-159		管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.24	327.83	78.68
42	030901001003		水喷淋钢管 【项目特征】 1、材质、规格：DN50*3.5镀锌钢管	m	765	77.04	58935.60
43	9-4	换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	76.5	691.74	52918.11

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第3页 共4页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
44	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	7.65	458.89	3510.51
45	5-159		管道试压 公称直径100mm以内	100m	7.65	327.83	2507.90
46	030901001001		水喷淋钢管 【项目特征】 1、材质、规格：DN40*3镀锌 钢管	m	948	65.88	62454.24
47	9-3	换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径40mm以内	10m	94.8	580.05	54988.74
48	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	9.48	458.89	4350.28
49	5-159		管道试压 公称直径100mm以内	100m	9.48	327.83	3107.83
50	030901001002		水喷淋钢管 【项目特征】 1、材质、规格：DN32*3镀锌 钢管	m	1125	56.43	63483.75
51	9-2	换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径32mm以内	10m	112.5	485.55	54624.38
52	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	11.25	458.89	5162.51
53	5-159		管道试压 公称直径100mm以内	100m	11.25	327.83	3688.09
54	030901003001		水喷淋(雾)喷头 【项目特征】 1、材质、型号、规格：DN20	个	450	47.67	21451.50
55	9-24		喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	45	476.68	21450.60
56	030807003001		低压法兰阀门 【项目特征】 1、名称：信号蝶阀	个	4	617.15	2468.60
57	8-1280	换	低压阀门 法兰阀门 公称直径 150mm以内	个	4	617.15	2468.60
58	030810005001		低压合金钢法兰 【项目特征】 1、型号、规格：DN150	副(片)	8	268.66	2149.28
59	8-1594		低压法兰 合金钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径150mm以内	副	8	268.66	2149.28
60	030901008001		末端试水装置	组	1	328.12	328.12
61	9-50		末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	328.12	328.12
62	030901002001		镀锌钢管 【项目特征】 1、材质、规格：DN25	m	20	25.63	512.60
63	10-3		室外给排水、采暖管道 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径25 mm以内	10m	2	256.32	512.64
64	031002001001		管道支架 【项目特征】 1、材质：L40*4角钢	Kg	1198.89	16.93	20297.21
65	10-382		管道支架制作	100kg	11.9889	1067.40	12796.95
66	10-383		管道支架安装	100kg	11.9889	626.75	7514.04

措施项目费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	031302001001		安全文明施工费	项	1	8384.15	8384.15
1.1			基本费	项	1	7354.52	7354.52
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	1029.63	1029.63
2	031302002001		夜间施工增加	项	1	245.15	245.15
3	031302003001		非夜间施工增加	项	1		
4	031302004001		二次搬运	项	1		
5	031302005001		冬雨季施工增加	项	1	367.73	367.73
6	031302006001		已完工程及设备保护	项	1	122.58	122.58
7	031302008001		临时设施	项	1	5393.31	5393.31
8	031302009001		赶工措施	项	1		
9	031302010001		工程按质论价	项	1		
10	031302011001		住宅分户验收	项	1		
11	031302012001		建筑工人实名制费用	项	1		
12	031302090001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
13	031302091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	031302015001		智慧工地费用	项	1		
1	031301017001		脚手架搭拆	项	1	6284.17	6284.17
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1036.07	1036.07
	10-F1		第十册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	530.58	530.58
	11-F1		第十一册除锈工程(定额11-1~11-50)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	125.85	125.85
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.72	9.72
	9-F1		第九册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4581.95	4581.95

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	6.6051	6.00	39.63	
2	01030121	钢丝	φ 1.4~4	kg	0.8	4.55	3.64	
3	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	0.465	3.81	1.77	
4	01270101-1	型钢		kg	1270.8234	3.74	4752.88	
5	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	105.99	4.02	426.08	
6	01290186	钢板	δ 4.5~10	kg	23.38254	4.00	93.53	
7	01293501	钢垫板		kg	0.15	4.44	0.67	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.046	27.52	1.27	
9	01650101-1	钢材		kg	367.5	3.65	1341.74	
10	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	3.440815	7.72	26.56	
11	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	18.8484	11.06	208.46	
12	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	17.172	19.01	326.44	
13	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.024	14.58	0.35	
14	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2262.6038	0.30	678.78	
15	02270105	白布		m2	1.202367	3.43	4.12	
16	02270131	破布		kg	72.095769	6.00	432.57	
17	02290103	线麻		kg	0.004	10.29	0.04	
18	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	505.44	0.25	126.36	
19	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	14.56	0.27	3.93	
20	03050102	螺栓		套	91.704	0.21	19.26	
21	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	467.565	0.58	271.19	
22	03050581	精制带母镀锌螺栓	M20×80以下	套	13.398	4.00	53.59	
23	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1.592	0.69	1.10	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
25	03050911	精制六角螺栓		kg	8.140463	4.82	39.24	
26	03055505	带帽带垫螺栓		kg	4.293	5.57	23.91	
27	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	991.44	0.34	337.09	
28	03070205	镀锌膨胀螺栓	M6	套	81.6	0.21	17.14	
29	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	14.7	0.86	12.64	
30	03090103	螺母		kg	17.036227	6.17	105.11	
31	03130304	钢垫圈		kg	6.725773	4.97	33.43	
32	03210206	砂轮片	φ 100	片	0.4453	1.29	0.57	
33	03210210	砂轮片	φ 350	片	0.553	9.86	5.45	
34	03210211	砂轮片	φ 400	片	74.768376	11.58	865.82	
35	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	2.891501	3.26	9.43	
36	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.02	8.66	0.17	
37	03270104	铁砂布	2#	张	67.626901	0.86	58.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03270202	砂纸		张	42.76668	0.94	40.20	
39	03410205	电焊条	J422	kg	0.43	6.87	2.95	
40	03410205~1	电焊条		kg	8.586	6.87	58.99	
41	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	46.247378	6.87	317.72	
42	03411302	焊锡		kg	14.678	36.87	541.18	
43	03412501	合金钢电焊条		kg	3.808	24.01	91.43	
44	03412503	焊锡条		kg	0.4	41.42	16.57	
45	03430900	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3.00	
46	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.7339	51.45	37.76	
47	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	22.7444	8.36	190.14	
48	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	0.97	2.57	2.49	
49	03652421	锯条		根	2.9625	0.19	0.56	
50	03652422	钢锯条		根	0.76	0.21	0.16	
51	03652906	钢丝刷子		把	8.796335	1.54	13.55	
52	04010611	水泥	32.5级	kg	197.109505	0.29	57.75	
53	04030102	黄砂		m3	0.335689	157.00	52.70	
54	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.335689	143.00	48.00	
55	05030600	普通木成材		m3	0.131878	1951.87	257.41	
56	11030304	红丹防锈漆		kg	81.104	15.19	1231.97	
57	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.9525	14.46	42.69	
58	11030306	酚醛防锈漆		kg	4.453	14.04	62.52	
59	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	120.2367	22.81	2742.60	
60	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	100.19725	26.73	2678.27	
61	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.098	15.00	1.47	
62	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	200.3945	68.60	13747.06	
63	11110911	环氧富锌漆		kg	50.822665	21.18	1076.42	
64	11112504	无光调和漆		kg	1.8045	14.31	25.82	
65	11112524	厚漆		kg	0.588812	8.58	5.05	
66	11450503	稀释剂		kg	128.25248	12.01	1540.31	
67	11452103	工业酒精	99.5%	kg	2.25	6.86	15.44	
68	11452104	酒精		kg	0.24	9.00	2.16	
69	11452114	松香水		kg	0.553	4.72	2.61	
70	12010103	汽油		kg	40.4534	8.57	346.69	
71	12030106	溶剂汽油		kg	0.7585	7.89	5.98	
72	12030107	油漆溶剂油		kg	20.72	12.01	248.85	
73	12050311	机油		kg	24.696	7.72	190.65	
74	12050313	机油	6~7#	kg	3.033191	10.72	32.52	
75	12060317	清油		kg	0.896934	13.72	12.31	
76	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.004	10.29	0.04	
78	12370305	氧气		m3	30.180785	2.83	85.41	
79	12370335	乙炔气		kg	10.188943	15.44	157.32	
80	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	
81	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	5.304	3.14	16.65	
82	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	18.3475	3.14	57.61	
83	14030303-4~2	热镀锌钢管	DN32	m	1147.5	16.54	18979.65	
84	14030303-5~1	热镀锌钢管	DN40	m	966.96	18.94	18314.22	
85	14030303-6~1	热镀锌钢管	DN50	m	780.3	27.43	21403.63	
86	14030303-8~1	热镀锌钢管	DN65	m	24.48	39.59	969.16	
87	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	6.11	1.83	
88	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	20.3	13.39	271.82	
89	14030328	热镀锌钢管	DN50	m	29.1924	22.86	667.34	
90	14050130	无缝钢管	φ57×3	m	2.862	17.27	49.43	
91	14210106	金属软管	φ20	m	49.44	11.15	551.26	
92	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	
93	14370507	橡胶软管	φ50	m	22.896	26.76	612.70	
94	15020301-2~1	镀锌钢管接头零件	DN32	个	907.875	4.01	3640.58	
95	15020301-3~1	镀锌钢管接头零件	DN40	个	1159.404	4.93	5715.86	
96	15020301-4~1	镀锌钢管接头零件	DN50	个	713.745	7.80	5567.21	
97	15020301-5~1	镀锌钢管接头零件	DN65	个	21.384	10.37	221.75	
98	15020323	室外镀锌钢管接头零件	DN25	个	3.84	3.50	13.44	
99	15021307	镀锌管箍	DN25	个	454.5	1.93	877.19	
100	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	45	0.93	41.85	
101	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	1.01	3.67	3.71	
102	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	1.01	0.95	0.96	
103	15023122	镀锌锁紧螺母	1.5×20	个	7.725	0.11	0.85	
104	15023144	镀锌锁紧螺母	M20	个	164.8	0.25	41.20	
105	15130307	金属软管接头	φ20	个	82.4	0.99	81.58	
106	15370162	管卡 (金属软管用)	DN20	个	164.8	0.26	42.85	
107	15370308	镀锌管卡	DN20	个	72.1	1.16	83.64	
108	16250108	法兰阀门	DN50	个	0.20034	129.49	25.94	
109	16250131-11~1	信号蝶阀	公称直径150mm以内	个	4	450.00	1800.00	
110	16410101-1	阀门	公称直径25mm以内	个	2.02	48.00	96.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市民中心地下室改造项目-安装修缮

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	16410113	阀门	DN50 PN10	个	2.862	92.90	265.88	
112	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	2.862	20.32	58.16	
113	17010938	平焊法兰	DN50	片	0.37206	27.54	10.25	
114	17110505-11	低中压合金钢平焊法兰	公称直径150mm以内	片	16	45.00	720.00	
115	20210101	消防喷头		个	454.5	25.00	11362.50	
116	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87	
117	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29	
118	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.2	56.42	11.28	
119	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	346.518	1.19	412.36	
120	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V / 750V2.5mm ²	m	57	1.88	107.16	
121	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	100.1925	7.58	759.46	
122	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm ²	m	9.192	1.26	11.58	
123	25430311-10~1	铜芯线	NH-BV2.5mm ²	m	8513.24	2.08	17707.54	
124	25430320	绞型软线	RVS-0.5mm ²	m	1484.244	1.49	2211.52	
125	26012501~1	桥架	100*100*2	m	447.5265	26.00	11635.69	
126	26020312	盖板	100*20*1.5	m	447.5265	15.00	6712.90	
127	26060101-2~1	电线管	DN20*2	m	51.5	5.45	280.68	
128	26064127	塑料护口(电线管用)	dn20	个	7.725	0.12	0.93	
129	26065122	镀锌电线管接头	φ20×1.5	个	12.875	0.51	6.57	
130	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
131	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	467.565	3.33	1556.99	
132	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	0.804	1.46	1.17	
133	31110301	棉纱头		kg	55.980837	5.57	311.81	
134	31150101	水		m ³	319.880558	4.57	1461.85	
135	31150301	电		kW·h	195.571	0.80	156.46	
136	31170103	标志牌		个	1.378	0.16	0.22	
137	55090108	悬挂嵌入式配电箱		只	1	1980.00	1980.00	
138	CL-D00001	支架拆除		m	630	8.00	5040.00	
139	CL-D00002	送配电装置系统		系统	1	5000.00	5000.00	
140	X1810628-32~1	铜芯电缆	5*6mm ²	m	20.2	34.00	686.80	
	合计						184978.51	

分部分项工程费综合单价

工程名称：市民中心地下室改造项目-标牌

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	080802013001		电梯部位温馨提示牌 【项目特征】 1、规格：1200x800x50、铝型材框体发光灯箱，内置LED灯箱膜	块	3	1520.00	4560.00
2	18-1	换	电梯部位温馨提示牌	块	3	1520.00	4560.00
3	080802013002		功能性指引灯箱吊牌 【项目特征】 1、规格：1800mm*400mm*100mm，金属框架，内置LED发光源，汽车烤漆，悬挂吊装	块	4	6800.00	27200.00
4	18-2	换	功能性指引灯箱吊牌	块	4	6800.00	27200.00
5	080802013003		电梯指示吊牌 【项目特征】 1、规格：1200mm*450mm*100mm，金属框架，内置LED发光源，汽车烤漆，悬挂吊装	块	9	6200.00	55800.00
6	18-3	换	电梯指示吊牌	块	9	6200.00	55800.00
7	080802013004		门头发光电梯指示牌 【项目特征】 1、规格：700mm*350mm*50mm，金属材质，激光雕刻，表面汽车烤漆	块	6	1450.00	8700.00
8	18-4	换	门头发光电梯指示牌	块	6	1450.00	8700.00
9	080802013005		电梯厅功能性指引标识 【项目特征】 1、规格：1200x800x20、铝型材框体，表面文字内容丝印或UV打印	块	6	2500.00	15000.00
10	18-5	换	电梯厅功能性指引标识	块	6	2500.00	15000.00
11	080802013006		南广场办事人口指引标识 【项目特征】 1、规格：4000mm*1000mm*20mm，金属外框背板，户外立体字	块	3	5600.00	16800.00
12	18-1	换	南广场办事人口指引标识	块	3	5600.00	16800.00
13	040205008003		车库老旧停车位线拆除 【项目特征】 1、材料品种：白色道路热熔材料	m ²	480	51.93	24926.40
14	2-5-31		清除标线 机械清除	m ²	480	51.93	24926.40
15	040205008001		车库停车位划线 【项目特征】 1、材料品种：白色道路热熔材料，表面撒反光玻璃微珠	m ²	720	144.38	103953.60
16	2-468		横道线 热熔漆	m ²	720	144.38	103953.60
17	040205017001		停车位橡胶挡车器 【项目特征】 1、材料品种：高强度橡胶实心加重抗耐撞型挡车器 2、规格、型号：560mm*160mm*100mm	个	684	65.00	44460.00

