

分部分项工程费综合单价

工程名称：电气安装

标段：

第1页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	030402018001		组合型成套箱式变电站 【项目特征】 1、名称：箱式变电站拆装移位 2、型号：500KVA 3、工作内容：人工移位，配合小型机械	台	1	23622.24	23622.24
2	4-104*1.5	换	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量630kVA以下	台	1	23622.24	23622.24
3	030408001005		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV-4*120mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV 5、箱变移位后，做中间头，加接电缆	m	45	384.73	17312.85
4	4-728	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	0.45	38472.18	17312.48
5	030408001001		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV-4*50mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV 5、箱变移位后，做中间头，加接电缆	m	20	165.52	3310.40
6	4-728	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	0.2	16552.15	3310.43
7	030408001003		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV-4*35mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV 5、箱变移位后，做中间头，加接电缆	m	20	117.92	2358.40
8	4-727	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面35mm ² 以下	100m	0.2	11792.04	2358.41
9	030408006002		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、型号：120mm ² 以下	个	9	814.24	7328.16
10	4-867备注1	换	热缩式电力电缆中间头制作、 安装 1kV以下热缩式中间头 截面120mm ² 以下	个	9	814.24	7328.16
11	030408006003		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、型号：50mm ²	个	4	724.61	2898.44
12	4-867备注1	换	热缩式电力电缆中间头制作、 安装 1kV以下热缩式中间头 截面120mm ² 以下	个	4	724.61	2898.44

分部分项工程费综合单价

工程名称：电气安装

标段：

第2页 共3页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
13	030408006004		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、型号：35mm ²	个	4	524.61	2098.44
14	4-866备注1	换	热缩式电力电缆中间头制作、安装 1kV以下热缩式中间头截面35mm ² 以下	个	4	524.61	2098.44
15	030408006005		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、规格：120mm ²	个	9	558.94	5030.46
16	4-843备注1	换	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm ² 以下	个	9	558.94	5030.46
17	030408006006		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、规格：50mm ²	个	4	467.77	1871.08
18	4-843备注1	换	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm ² 以下	个	4	467.77	1871.08
19	030408006007		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电力电缆头敷设 2、规格：35mm ²	个	4	297.24	1188.96
20	4-842备注1	换	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm ² 以下	个	4	297.24	1188.96
21	030414001001		电力变压器系统 【项目特征】 1、名称：电力变压器系统调试 10kV以下 2、容量(KV·A)：500KVA	系统	1	4023.22	4023.22
22	4-1815备注1	换	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	4023.22	4023.22
23	030414011001		接地装置 【项目特征】 1、名称：接地装置调试	系统	1	413.44	413.44
24	4-1857备注1	换	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	413.44	413.44
25	030414002002		送配电装置系统 【项目特征】 1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 2、电压等级 (kV)：10KV以下交流供电	系统	1	2479.70	2479.70
26	4-1822备注1	换	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2479.70	2479.70
27	030414002001		送配电装置系统 【项目特征】 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 2、电压等级 (kV)：1KV以下交流供电	系统	1	952.21	952.21
28	4-1821备注1	换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	952.21	952.21

承包人供应主要材料一览表

工程名称：电气安装

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	285	4.31	1227.78	
2	01293501	钢垫板		kg	27.75	3.77	104.62	
3	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.2115	8.58	10.39	
4	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.0595	14.58	0.87	
5	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	9.24	2.14	19.77	
6	02270106	白布		m	1.2	3.43	4.12	
7	02270131	破布		kg	24.61	6.00	147.66	
8	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	26.01	0.86	22.37	
9	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	105.6	1.10	116.16	
10	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	78	1.17	91.26	
11	03050662	精制带母镀锌螺栓	M16×250内2平1弹垫	套	9.15	1.59	14.55	
12	03070117	膨胀螺栓	M10	套	12.34	0.69	8.51	
13	03270104	铁砂布	2#	张	4.5	0.86	3.87	
14	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.375	3.77	1.41	
15	03430900	焊锡丝		kg	9.375	42.88	402.00	
16	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.875	51.45	96.47	
17	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.3565	5.15	1.84	
18	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	0.123	6.86	0.84	
19	03652422	钢锯条		根	1.5	0.21	0.32	
20	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.9	12.86	11.57	
21	11030904	沥青绝缘漆		kg	112.9175	9.15	1033.20	
22	11112504	无光调和漆		kg	0.9	12.86	11.57	
23	12010103	汽油		kg	30.9475	9.12	282.24	
24	12050322	变压器油		kg	1.5	12.86	19.29	
25	12070109~1	电力复合脂		kg	2.298	17.15	39.41	
26	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.062	10.29	0.64	
27	12310308	丙酮		kg	14.88	5.15	76.63	
28	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	42.24	12.43	525.04	
29	24170303	相色带	20mm×20m	卷	5.952	2.40	14.28	
30	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	12.54	58.91	738.73	
31	26062308	铝压接管	25mm ²	个	18.048	0.86	15.52	
32	26062310	铝压接管	95mm ²	个	58.656	1.37	80.36	
33	26070321~2	热缩式电缆中间接头	120mm ² 以下	套	9.18	353.36	3243.84	
34	26070321~3	热缩式电缆中间接头	50mm ²	套	4.08	265.49	1083.20	
35	26070321~4	热缩式电缆中间接头	35mm ²	套	4.08	230.90	942.07	

分部分项工程费综合单价

工程名称：土建部分

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	040504002023		箱变基础 【项目特征】 1、基础100厚C15素砼，100厚250墙 2、240厚砖砌，DMM5.0混合砂浆砌筑，井内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹面，平面平整 3、井四周预埋10#槽钢 4、箱变基础尺寸：4.8m*3.2m*0.85m(高) (砖砌深0.65m，砼圈梁0.2m)	座	1	10102.63	10102.63
2	1-7		3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m ² <底面积≤150m ² 的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m ³	13.6386	45.42	619.47
3	6-301	换	非泵送现浇构件 C15垫层	m ³	2.0983	476.75	1000.36
4	4-1	换	M5砖基础 直形(预拌)	m ³	12.724	517.69	6587.09
5	10-122	换	防水砂浆 立面(预拌)	10m ²	1.2724	311.92	396.89
6	8-63	换	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1.56	475.88	742.37
7	6-320	换	非泵送现浇构件 C20圈梁	m ³	0.8	573.30	458.64
8	21-42备注5	换	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m ²	0.32	706.62	226.12
9	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0136	5271.85	71.70
10	041001001003		拆除路面 【项目特征】 1、材质：现状混凝土地面 2、厚度：15cm混凝土面层 3、运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑	m ²	22.04	29.14	642.25
11	1-576		机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m ²	0.2204	2060.02	454.03
12	1-326		挖掘机挖碴 斗容量1.0m ³ 装车	1000m ³	0.0033	13867.14	45.76
13	1-359		自卸汽车运碴(载重15t以内) 运距10km以内	1000m ³	0.0033	42965.38	141.79
14	011101003001		细石混凝土楼地面 【项目特征】 1、混凝土强度等级：C20混凝土基础 2、部位：人行道基础	m ²	22.04	73.88	1628.32
15	13-13	换	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m ³	3.306	492.60	1628.54
16	010103001001		回填方 【项目特征】 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：原土 4、运距：投标人自行考虑	m ³	1.01	42.46	42.88
17	1-104		回填土 基(槽)坑 夯填	m ³	1.01	42.46	42.88

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.013872	3318.00	46.03	
2	01090166	圆钢	φ5.5~9	kg	6.4116	3.29	21.11	
3	01130207	镀锌扁钢	-4×40	kg	3.6972	3.82	14.13	
4	01150211	六角空心钢		kg	0.103588	4.72	0.49	
5	01290120	普通钢板	δ2.0~2.5	kg	1.56	3.64	5.68	
6	02090101	塑料薄膜		m ²	1.76	0.69	1.21	
7	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
8	03410205	电焊条	J422	kg	0.025296	6.87	0.17	
9	03410206	碳钢电焊条	J422 φ3.2	kg	1.0296	6.87	7.07	
10	03510701	铁钉		kg	0.37632	7.26	2.73	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.10596	8.79	0.93	
13	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.06612	6.86	0.45	
14	03652422	钢锯条		根	6.24	0.21	1.31	
15	04135500~1	混凝土实心砖		百块	66.41928	40.90	2716.55	
16	11112504	无光调和漆		kg	0.156	13.98	2.18	
17	15372103-1	塑料卡		个	9.6	0.17	1.63	
18	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.01102	16.29	0.18	
19	31150101	水		m ³	6.600262	4.57	30.16	
20	32010502	复合木模板	18mm	m ²	0.704	43.11	30.35	
21	32020115~1	卡具		kg	0.1856	4.35	0.81	
22	32020132	钢管支撑		kg	0.5408	4.08	2.21	
23	32090101	周转木材		m ³	0.01728	1730.06	29.90	
24	34020901	木枕		m ³	0.08	1071.94	85.76	
25	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.469834	337.50	158.57	
26	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	5.388614	297.00	1600.42	
27	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m ³	2.129775	350.00	745.42	
28	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m ³	3.35559	371.00	1244.92	
29	80212115~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m ³	0.816	371.00	302.74	
30	ZC0001	10#槽钢		m	15.6	13.31	207.64	
	合计						7290.35	

