

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第1页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0304		景观照明		1	793996.75	793996.75
2	030404017003		配电箱 【项目特征】 1、名称：亮室外总配电箱ACP1 2、型号：304不锈钢材质 3、规格：详见图纸设计 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，C20混凝土垫层，砖砌井，内外壁抹1:2.5水泥砂浆 5、安装方式：落地安装 6、接地：热镀锌扁钢40*4，热镀锌角钢50*5 7、备注：详见图纸设计	台	1	6834.48	6834.48
3	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	6250.96	6250.96
4	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0106	4113.06	43.60
5	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0041	3644.38	14.94
6	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0453	5134.54	232.59
7	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0112	3296.62	36.92
8	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0266	2810.74	74.77
9	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	1	125.45	125.45
10	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.15	368.31	55.25
11	030404017001		配电箱 【项目特征】 1、名称：亮化照明配电箱AP1 2、型号：304不锈钢材质 3、规格：详见图纸设计 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，C20混凝土垫层，砖砌井，内外壁抹1:2.5水泥砂浆 5、安装方式：落地安装 6、接地：热镀锌扁钢40*4，热镀锌角钢50*5 7、备注：详见图纸设计	台	1	6027.60	6027.60
12	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	5444.08	5444.08
13	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0106	4113.06	43.60
14	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0041	3644.38	14.94
15	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0453	5134.54	232.59
16	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0112	3296.62	36.92
17	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0266	2810.74	74.77
18	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	1	125.45	125.45
19	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.15	368.31	55.25

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第2页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
20	030404017002		配电箱 【项目特征】 1、名称：亮化照明配电箱AP2 2、型号：304不锈钢材质 3、规格：详见图纸设计 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，C20混凝土垫层，砖砌井，内外壁抹1:2.5水泥砂浆 5、安装方式：落地安装 6、接地：热镀锌扁钢40*4，热镀锌角钢50*5 7、备注：详见图纸设计	台	1	5571.82	5571.82
21	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	4988.30	4988.30
22	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0106	4113.06	43.60
23	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0041	3644.38	14.94
24	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0453	5134.54	232.59
25	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0112	3296.62	36.92
26	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0266	2810.74	74.77
27	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	1	125.45	125.45
28	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.15	368.31	55.25
29	030404017004		配电箱 【项目特征】 1、名称：亮化照明配电箱AP3 2、型号：304不锈钢材质 3、规格：详见图纸设计 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，C20混凝土垫层，砖砌井，内外壁抹1:2.5水泥砂浆 5、安装方式：落地安装 6、接地：热镀锌扁钢40*4，热镀锌角钢50*5 7、备注：详见图纸设计	台	1	2638.71	2638.71
30	4-266	换	成套配电箱安装 落地式	台	1	2055.19	2055.19
31	6-785	换	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0106	4113.06	43.60
32	6-1519	换	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0041	3644.38	14.94
33	6-787	换	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0453	5134.54	232.59
34	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0112	3296.62	36.92
35	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0266	2810.74	74.77
36	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	1	125.45	125.45
37	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.15	368.31	55.25

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第3页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
38	030411001004		配管 【项目特征】 1、名称：电气配管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地 4、包含土方开挖回填 5、备注：详见图纸设计	m	963.86	16.37	15778.39
39	4-1278	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	9.6386	1635.94	15768.17
40	030411001001		配管 【项目特征】 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地 4、包含土方开挖回填 5、备注：详见图纸设计	m	3956.56	17.79	70387.20
41	4-1279	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内	100m	39.5656	1778.44	70365.05
42	030411001002		配管 【项目特征】 1、名称：电气配管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地 4、包含土方开挖回填 5、备注：详见图纸设计	m	638.02	21.14	13487.74
43	4-1280	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	6.3802	2113.85	13486.79
44	030411001005		配管 【项目特征】 1、名称：电气配管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地 4、包含土方开挖回填 5、备注：详见图纸设计	m	250	39.53	9882.50
45	4-1282	换	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径80mm以内	100m	2.5	3952.57	9881.43
46	030411001006		配管 【项目特征】 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：埋地 4、备注：详见图纸设计	m	82.56	61.30	5060.93
47	4-1146	换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内(预拌)	100m	0.8256	6129.61	5060.61
48	030408001014		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*300+1*150 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计，工程量暂估，结算时按实调整	m	200	1063.33	212666.00
49	4-744	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面400mm ² 以下	100m	2	106332.65	212665.30

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第4页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
50	030408006014		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-4*300+1*150 3、备注：详见图纸设计	个	2	315.48	630.96
51	4-830备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm ² 以下	个	2	315.48	630.96
52	030408001013		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计，工程量暂估，结算时按实调整	m	250	255.53	63882.50
53	4-742	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	2.5	25552.96	63882.40
54	030408006013		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-4*70+1*35 3、备注：详见图纸设计	个	4	224.09	896.36
55	4-829备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm ² 以下	个	4	224.09	896.36
56	030408001004		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	183.76	19.73	3625.58
57	4-737	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm ² 以下	100m	1.8376	1971.88	3623.53
58	030408006004		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-5*4 3、备注：详见图纸设计	个	2	21.22	42.44
59	4-413		无端子外部接线 6	10个	1	42.41	42.41
60	030408001015		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计，工程量暂估。结算时按实调整	m	100	18.76	1876.00
61	4-724	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm ² 以下	100m	1	1876.23	1876.23

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第5页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
62	030408006015		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*6 3、备注：详见图纸设计	个	2	12.73	25.46
63	4-413		无端子外部接线 6	10个	0.6	42.41	25.45
64	030408001006		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	3614.81	13.20	47715.49
65	4-723	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面4mm2以下	100m	36.1481	1319.95	47713.68
66	030408006006		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*4 3、备注：详见图纸设计	个	310	12.73	3946.30
67	4-413		无端子外部接线 6	10个	93	42.41	3944.13
68	030408001007		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	745.38	9.11	6790.41
69	4-722	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	7.4538	910.33	6785.42
70	030408006007		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*2.5 3、备注：详见图纸设计	个	162	10.45	1692.90
71	4-412		无端子外部接线 2.5	10个	48.6	34.79	1690.79
72	030408001008		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：JHS-4*6 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	425.31	24.52	10428.60
73	4-724	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯 电缆 电缆截面6mm2以下	100m	4.2531	2451.93	10428.30
74	030408006008		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：JHS-4*6 3、备注：详见图纸设计	个	10	16.97	169.70
75	4-413		无端子外部接线 6	10个	4	42.41	169.64

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第6页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
76	030408001009		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：JHS-4*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	1086.08	17.77	19299.64
77	4-723	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	10.8608	1776.47	19293.89
78	030408006009		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：JHS-4*4 3、备注：详见图纸设计	个	30	16.97	509.10
79	4-413		无端子外部接线 6	10个	12	42.41	508.92
80	030408001011		电力电缆 【项目特征】 1、名称：电力电缆 2、规格：JHS-2*4 3、敷设方式、部位：穿管 4、电压等级 (kV)：0.6KV/1KV 5、备注：详见图纸设计	m	310.79	9.35	2905.89
81	4-723	换	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	3.1079	935.14	2906.32
82	030408006011		电力电缆头 【项目特征】 1、名称：电缆头制作安装 2、规格：JHS-2*4 3、备注：详见图纸设计	个	68	8.48	576.64
83	4-413		无端子外部接线 6	10个	13.6	42.41	576.78
84	030411004002		配线 【项目特征】 1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV-2*4 3、备注：详见图纸设计	m	453.88	8.47	3844.36
85	4-1401	换	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	4.5388	846.77	3843.32
86	031101001001		开关电源设备 【项目特征】 1、种类：LED开关电源 2、容量：220/12V, 220/24V 350W, IP67, 结构性防水 3、安装于电缆井内, 无电缆井处安装于不锈钢防水柜内 4、备注：详见图纸设计	架(台)	49	207.31	10158.19
87	5-513	换	LED开关电源	台	49	207.31	10158.19
88	030406006001		低压交流异步电动机 【项目特征】 1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下 3、备注：详见图纸设计	台	7	41.62	291.34
89	4-537*0.2	换	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	7	41.62	291.34

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第7页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
90	030406006002		低压交流异步电动机 【项目特征】 1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下 3、备注：详见图纸设计	台	9	68.72	618.48
91	4-538*0.2	换	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	9	68.72	618.48
92	030411006001		接线盒 【项目特征】 1、名称：接线盒 2、安装形式：明装 3、备注：详见图纸设计	个	167	9.74	1626.58
93	4-1547		接线盒明装 普通接线盒	10个	16.7	97.46	1627.58
94	030412007001		一般路灯 【项目特征】 1、名称：庭院灯 2、规格：LED灯50W，IP65，4000K 3、灯杆材质、规格：H=3.5m 4、附件配置要求：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆，每盏庭院灯接线柱内设置漏电断路器iC65N-C16A/2P+VE，30mA，t<0.1S 5、基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础450*450*800mm，C20混凝土包封 6、接地要求：角钢接地极50*50*2500mm，接地母线40*4mm 7、备注：详见图纸设计	套	36	2594.50	93402.00
95	8-208		人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	36	44.54	1603.44
96	4-1809	换	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	3.6	20456.39	73643.00
97	8-212	换	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	36	114.93	4137.48
98	3-287	换	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.5832	3674.81	2143.15
99	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	5.184	363.05	1882.05
100	8-338	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m	1.26	712.32	897.52
101	4-283	换	漏电保护开关安装 单式 单极	个	36	90.36	3252.96
102	4-899	换	角钢接地极 普通土	根	36	125.45	4516.20
103	4-906	换	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	3.6	368.31	1325.92
104	040806001001		接地极 【项目特征】 1、名称：接地极调试(配电箱、庭院灯) 2、备注：详见图纸设计	根(块)	21	25.45	534.45
105	8-625		接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	2.1	254.47	534.39

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第8页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
106	040805004006		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：投光灯 2、规格：LED灯，24W，防护等级IP65，4000K 3、备注：详见图纸设计	套	199	199.52	39704.48
107	8-522	换	照明器件安装 投光灯	10套	19.9	1995.30	39706.47
108	040805004007		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：水下射灯 2、规格：LED灯，3W，防护等级IP68，12V，4000K 3、备注：详见图纸设计	套	14	61.38	859.32
109	4-1748	换	水下艺术装饰灯具 彩灯 (密封形) [示意图号] 175、176、177	10套	1.4	613.74	859.24
110	030412004003		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED软灯带 2、规格：LED型，防护等级IP67，4000K，7W/M，24V 3、备注：详见图纸设计	m	339	24.18	8197.02
111	4-1781	换	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	33.9	241.67	8192.61
112	030412004004		装饰灯 【项目特征】 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：LED型，防护等级IP67，4000K，18W/M，24V 3、备注：详见图纸设计	套	90	126.06	11345.40
113	4-1800	换	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	9	1260.61	11345.49
114	030412004005		装饰灯 【项目特征】 1、名称：柱头灯A（含基础） 2、规格：20W，防护等级IP65，LED灯，4000K 3、备注：详见图纸设计	套	6	385.68	2314.08
115	4-1758	换	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	0.6	3377.20	2026.32
116	3-287	换	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0368	3674.81	135.23
117	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	0.42	363.05	152.48
118	040805004008		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯A 2、规格：30W，4000K，香槟色不锈钢灯体(电镀乱纹)，水波纹艺术玻璃灯罩，显色指数≥85 3、备注：详见图纸设计	套	2	330.51	661.02
119	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.2	3304.95	660.99

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第9页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
120	040805004009		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯B 2、规格：30W,4000K,香槟色 不锈钢灯体(电镀乱纹)，水波纹艺术玻璃灯罩，显色 指数≥85 3、备注：详见图纸设计	套	8	330.51	2644.08
121	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.8	3304.95	2643.96
122	040805004010		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯C 2、规格：100W,4000K,香槟色 不锈钢灯体(电镀乱纹)，透光玉石，显色指数≥85 结 合园建图纸 3、备注：详见图纸设计	套	4	444.61	1778.44
123	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.4	4445.95	1778.38
124	040805004011		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯D 2、规格：200W,4000K,香槟色 不锈钢灯体(电镀乱纹)，透光玉石，显色指数≥85 结 合园建图纸 3、备注：详见图纸设计	套	2	1031.37	2062.74
125	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.2	10313.54	2062.71
126	040805004012		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯E 2、规格：200W,4000K,香槟色 不锈钢灯体(电镀乱纹)，透光玉石，显色指数≥85 结 合园建图纸 3、备注：详见图纸设计	套	2	1031.37	2062.74
127	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.2	10313.54	2062.71
128	040805004013		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：景观壁灯F 2、规格：30W,34000K,香槟色 不锈钢灯体(电镀乱纹)，透光玉石，显色指数≥85 结 合园建图纸 3、备注：详见图纸设计	套	4	330.51	1322.04
129	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.4	3304.95	1321.98
130	030412004006		装饰灯 【项目特征】 1、名称：嵌入式筒灯 2、规格：LED型，防护等级IP6 5,4000K,15W 3、安装形式：嵌入式 4、备注：详见图纸设计	套	8	71.54	572.32

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第10页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
131	4-1752	换	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) [示意图号] 179、180、181	10套	0.8	715.47	572.38
132	030412004007		装饰灯 【项目特征】 1、名称：连廊嵌顶灯 2、规格：LED型,防护等级IP65,4000K,3X10W 3、安装形式：嵌顶 4、备注：详见图纸设计	套	159	132.66	21092.94
133	4-1752	换	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) [示意图号] 179、180、181	10套	15.9	1326.62	21093.26
134	040805004014		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：泳池射灯 2、规格：LED灯,6W,防护等级IP68,12V,4000K 3、备注：详见图纸设计	套	62	78.90	4891.80
135	4-1748	换	水下艺术装饰灯具 彩灯 (密封形) [示意图号] 175、176、177	10套	6.2	788.88	4891.06
136	040805004015		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：环形涌泉灯 2、规格：LED灯,9W,防护等级IP68,12V,4000K 3、备注：详见图纸设计	套	76	211.75	16093.00
137	8-522	换	照明器件安装 投光灯	10套	7.6	2117.61	16093.84
138	040805004016		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：草坪灯(含基础) 2、规格：LED灯,12W,防护等级IP65 0.6m高,4000K 3、备注：详见图纸设计	套	40	303.96	12158.40
139	8-514	换	草坪灯 成套型 金属	10套	4	2560.21	10240.84
140	3-287	换	C20基础 混凝土基础 混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.245	3674.81	900.33
141	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	2.8	363.05	1016.54
142	040805004017		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：地埋侧射灯 2、规格：3W,4000K,IP67,DC24V 3、备注：详见图纸设计	套	12	203.11	2437.32
143	8-518	换	地埋灯 成套型	10套	1.2	2031.03	2437.24
144	040805004018		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：地埋侧射灯 2、规格：LED灯,1W,防护等级IP67,12V,4000K 不锈钢灯体 3、备注：详见图纸设计	套	9	195.04	1755.36
145	8-518	换	地埋灯 成套型	10套	0.9	1950.33	1755.30

分部分项工程费综合单价

工程名称：景观照明

标段：

第11页 共12页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
146	040805004019		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：波光泉配套灯具 2、备注：详见图纸设计	套	14	211.75	2964.50
147	8-522	换	照明器件安装 投光灯	10套	1.4	2117.61	2964.65
148	030412001001		普通灯具 【项目特征】 1、名称：圆形壁灯 2、规格：LED型,防护等级IP65,4000K,20W 3、备注：详见图纸设计	套	5	74.61	373.05
149	4-1566	换	一般壁灯	10套	0.5	746.02	373.01
150	040805004020		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：LED区块链珠灯 2、规格：每平方米8片,每片4W,4000K,IP65 3、备注：详见图纸设计	m2	100	64.55	6455.00
151	8-522	换	LED区块链珠灯	10m2	10	645.50	6455.00
152	040805004021		景观照明灯 【项目特征】 1、名称：不锈钢亚克力发光字 2、规格：成品采购,LED光源 3、备注：详见图纸设计	套	16	200.11	3201.76
153	8-522	换	不锈钢亚克力发光字 成品采购,LED光源	10套	1.6	2001.10	3201.76
154	040504001001		砌筑井 【项目特征】 1、名称：手孔井 (内径500*500) 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层,100mmC15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4、勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆防水层,1:2水泥砂浆窝头 5、井盖、井圈材质及规格：600*600 6、备注：详见图纸设计	座	30	840.84	25225.20
155	6-783		非定型井垫层 碎石	10m3	0.3371	1995.33	672.63
156	6-785	换	非定型井垫层 C15混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.3371	3983.95	1342.99
157	3-288		基础 混凝土基础 模板	10m2	1.272	363.05	461.80
158	6-787	换	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	1.2926	5104.51	6598.09
159	6-793	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.48	3296.62	1582.38
160	6-793备注1	换	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.9081	2810.74	2552.43

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.408492	5.46	2.23	
2	01030401	碳素钢丝		kg	0.1134	3.27	0.37	
3	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	3.558336	3.11	11.07	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	12.42	4.14	51.42	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.4	4.14	43.06	
6	01291522	不锈钢板	δ <8	t	0.289	13881.05	4011.62	
7	01293501	钢垫板		kg	1.2	3.43	4.12	
8	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	18.602894	7.80	145.10	
9	02051561	防水胶圈		个	114	0.08	9.12	
10	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	6.359645	13.26	84.33	
11	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	3.84	1.95	7.49	
12	02190142	尼龙卡带	4×50	个	1047.51	0.16	167.60	
13	02270131	破布		kg	28.35	5.46	154.79	
14	02330105	草袋子		只	4.5845	0.78	3.58	
15	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	37.89	0.20	7.58	
16	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	22.464	0.23	5.17	
17	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	399.10834	0.63	251.44	
18	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	99.45	0.78	77.57	
19	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	356.8	1.00	356.80	
20	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	40.8	1.06	43.25	
21	03051065	精制六角带帽螺栓	M10×75	套	1179.12	0.36	424.48	
22	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	373.32	0.40	149.33	
23	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	344.02	0.08	27.52	
24	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	171.36	1.56	267.32	
25	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	150.66	0.31	46.70	
26	03070112	膨胀螺栓	M8×60	套	248.88	0.55	136.88	
27	03070117	膨胀螺栓	M10	套	45.5	0.63	28.67	
28	03070126	膨胀螺栓	M12	套	155.04	0.94	145.74	
29	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	45.769	0.78	35.70	
30	03270104	铁砂布	2#	张	194.8	0.78	151.94	
31	03410205	电焊条		kg	46.9	4.52	211.99	
32	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	8.744816	3.43	29.99	
33	03411302	焊锡		kg	0.544656	33.53	18.26	
34	03430900	焊锡丝		kg	1.924	38.99	75.02	
35	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.319388	46.79	14.94	
36	03515100	圆钉		kg	2.645812	4.52	11.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	119.70529	4.68	560.22	
38	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.002952	4.68	0.01	
39	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	0.756	2.34	1.77	
40	03633108	冲击钻头	φ10~20	根	3.952	5.46	21.58	
41	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.455	6.24	2.84	
42	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.957696	15.60	14.94	
43	03652421	锯条		根	60.5612	0.17	10.30	
44	03652422	钢锯条		根	46	0.19	8.74	
45	04050217	碎石	40	t	6.704919	55.65	373.13	
46	04130101	机砖		百块	80.307362	37.98	3050.07	
47	05030600	普通成材		m3	0.29028	1247.74	362.19	
48	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.76576	11.69	32.33	
49	11030703	沥青漆		kg	4.6071	9.36	43.12	
50	11030704	沥青清漆		kg	1.568528	5.46	8.56	
51	11030904	沥青绝缘漆		kg	25.99343	14.04	364.95	
52	11111703	酚醛磁漆		kg	0.08	11.69	0.94	
53	11112504	无光调和漆		kg	0.2	11.69	2.34	
54	12010103	汽油		kg	61.500963	8.29	509.84	
55	12030106	溶剂汽油		kg	0.710016	7.17	5.09	
56	12070109	电力复合脂		kg	0.714	15.60	11.14	
57	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.273385	9.36	11.92	
58	12333513	脱模剂		kg	9.84	15.60	153.50	
59	12370305	氧气		m3	3.6	2.57	9.25	
60	12370336	乙炔气		m3	1.8	12.78	23.00	
61	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.18	11.30	92.43	
62	12430361	塑料粘胶带		盘	4.76574	2.86	13.63	
63	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	85.0368	29.95	2546.85	
64	14210107	金属软管	φ25	m	20	2.42	48.40	
65	14210121	金属软管	CP15	m	264.71	1.82	481.77	
66	14312502	塑料软管		kg	1.92	14.35	27.55	
67	14312509	塑料软管	dn6	m	172.8	1.72	297.22	
68	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	43.2	1.06	45.79	
69	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	12.75552	1.34	17.09	
70	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	529.42	1.25	661.78	
71	15130506	金属软管活接头	φ25	套	32.64	2.42	78.99	
72	22470101~10	波光泉配套灯具		套	14.14	145.24	2053.69	
73	22470101~11	LED区块链珠灯	每平方8片,每片4W,4000K,IP65	m2	100	64.55	6455.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	22470101~1 2	不锈钢亚克力发光字 成品采购, LED光源		套	16	200.11	3201.76	
75	22470101~5	投光灯	LED灯, 24W	套	200.99	133.13	26757.80	
76	22470101~6	环形涌泉灯	LED9W	套	76.76	145.24	11148.62	
77	22470101~7	草坪灯	LED12W	套	40	104.90	4196.00	
78	22470101~8	地理侧射灯	3W	套	12	44.38	532.56	
79	22470101~9	地理侧射灯	1W	套	9	36.31	326.79	
80	22470111~1	庭院灯	LED50W H=3.5m	套	36.36	1853.82	67404.90	
81	22470111~1 1	景观壁灯A	30W	套	2.02	306.61	619.35	
82	22470111~1 2	景观壁灯B	30W	套	8.08	306.61	2477.41	
83	22470111~1 3	景观壁灯C	100W	套	4.04	419.58	1695.10	
84	22470111~1 4	景观壁灯D	200W	套	2.02	1000.53	2021.07	
85	22470111~1 5	景观壁灯E	200W	套	2.02	1000.53	2021.07	
86	22470111~1 6	景观壁灯F	30W	套	4.04	306.61	1238.70	
87	22470111~1 7	嵌入式筒灯	15W	套	8.08	36.31	293.38	
88	22470111~1 8	连廊嵌顶灯	3*10W	套	160.59	96.82	15548.32	
89	22470111~1 9	泳池射灯	6W	套	62.62	53.65	3359.56	
90	22470111~2 0	柱头灯A (含基础)	20W	套	6.06	225.93	1369.14	
91	22470111~2 1	圆形壁灯	LED型, 防护等级IP65, 4000K, 20W	套	5.05	53.25	268.91	
92	22470111~7	水下射灯	LED灯, 3W, 防护等级IP68	套	14.14	36.31	513.42	
93	22470111~8	LED软灯带	7W/M	套	342.39	14.52	4971.50	
94	22470111~9	LED洗墙灯	18W/M	套	90.9	96.82	8800.94	
95	24010135	羊角熔断器	5A	个	6.18	1.56	9.64	
96	24070303	导轨	20~30cm	根	36	3.12	112.32	
97	24150703	瓷接头	双路	个	43.26	0.22	9.52	
98	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	108.864	15.60	1698.28	
99	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	3.64	7.15	26.03	
100	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	2.04	53.57	109.28	
101	25030101	塑料铜芯线		m	488	2.44	1190.72	
102	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	218.925	0.88	192.65	
103	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	441.882	0.99	437.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	20.679	1.50	31.02	
105	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm ²	m	613.992	2.92	1792.86	
106	25430311~1	BVV3*2.5mm ²		m	146.16	5.48	800.96	
107	25430314-4~1	RVV-2*4		m	490.1904	6.96	3411.73	
108	26061150-4~1	PE32电线管		m	1021.6916	2.00	2043.38	
109	26061150-5~1	PE40电线管		m	4193.9536	2.42	10149.37	
110	26061150-6~1	PE50电线管		m	676.3012	4.84	3273.30	
111	26061150-8~1	PE100电线管		m	265	20.47	5424.55	
112	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	12.75552	0.55	7.02	
113	26065136	镀锌电线管接头	φ70×8	个	12.75552	3.62	46.17	
114	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	18.048	2.34	42.23	
115	26090312	铝接线端子	185mm ²	个	9.024	4.29	38.71	
116	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	169.505	1.17	198.32	
117	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	7.344	3.85	28.27	
118	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	18.048	7.80	140.77	
119	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm ²	个	9.024	14.04	126.70	
120	26110101	接线盒		只	170.34	1.61	274.25	
121	26110145	钢接线盒		个	170.34	2.11	359.42	
122	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	201.512385	1.33	268.01	
123	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	72.475	5.25	380.49	
124	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	77.9	8.46	659.03	
125	26250343	固定卡子	3×80	个	14.832	2.26	33.52	
126	26250703	电缆吊挂	3×50	套	21.775	7.68	167.23	
127	26250704	电缆吊挂	3×100	套	22.6	8.97	202.72	
128	30410504	铸铁爬梯		kg	125.037192	4.09	511.40	
129	31012504	模板嵌缝料		kg	4.838	2.51	12.14	
130	31110301	棉纱头		kg	0.998536	5.07	5.06	
131	31110307	塑料手套		副	15.12	3.12	47.17	
132	31150101	水		m ³	8.578169	4.16	35.69	
133	31150301	电		kW·h	19.19656	0.69	13.25	
134	31170103	标志牌		个	386.966674	0.15	58.05	
135	32011111	组合钢模板		kg	57.0884	3.90	222.64	
136	32020115	零星卡具		kg	116.5958	3.80	443.06	
137	32020132	钢管支撑		kg	22.44832	3.26	73.18	
138	32090101	模板木材		m ³	0.0237	1442.70	34.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观照明

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	33011101-1~1	井盖	600*600	套	30.3	334.86	10146.26	
140	55090103~1	亮化照明配电箱 AP1		只	1	5002.65	5002.65	
141	55090103~2	亮化照明配电箱 AP2		只	1	4546.87	4546.87	
142	55090103~3	亮室外总配电箱 ACP1		只	1	5809.53	5809.53	
143	55090103~4	亮化照明配电箱 AP3		只	1	1613.76	1613.76	
144	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	5.171046	154.67	799.81	
145	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	1.779596	162.03	288.35	
146	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	7.34761	227.73	1673.27	
147	80210143~1	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	3.43842	186.65	641.78	
148	80210144~1	C20粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	9.21223	199.06	1833.79	
149	SB0001~2	LED开关电源	220/12V, 220/24V 350W, IP67, 结构性防水	台	49	121.03	5930.47	
150	X1810628-16~1	YJV-3*2.5		m	752.8338	6.64	4998.82	
151	X1810628-17~1	YJV-3*4		m	3650.9581	10.28	37531.85	
152	X1810628-17~2	JHS-4*4		m	1096.9408	14.80	16234.72	
153	X1810628-17~3	JHS-2*4		m	313.8979	6.47	2030.92	
154	X1810628-18~1	YJV-3*6		m	101	15.10	1525.10	
155	X1810628-18~2	JHS-4*6		m	429.5631	20.80	8934.91	
156	X1810628-31~1	YJV-5*4		m	185.5976	15.90	2951.00	
157	X1810628-45~2	YJV-4*70+1*35		m	252.5	233.44	58943.60	
158	X1810628-54~1	YJV-4*300+1*150		m	202	1004.50	202909.00	
159	ZC0001	基础预埋件		个	36	44.38	1597.68	
160	ZC001005	漏电断路器 IC 65N-C16A/2P		个	36.36	43.57	1584.21	
161	ZC001022	热镀锌角钢	50*50*5	根	4.2	45.21	189.88	
162	ZC001022~1	热镀锌角钢	50*50*2500mm	根	37.8	45.21	1708.94	

