工 程 最 高 限 价

建设单位:		
工程名称:	大涤草堂装饰	i改造工程
建筑面积:		平方米
结构类型:		
结构层次:		
工程造价:	1683985. 00	元
经济指标:		元/平方米
编制人:	审核	人:
编制时间:		

工程造价汇总表

工程名称: 大涤草堂装饰改造工程

标段:

-1	八凉丰主农师队是工任 "你校.	おりた ハリス
序号	项目名称	金额
1	大涤草堂改造工程(拆除)	10926. 73
2	大涤草堂装饰改造	1182131. 31
3	大涤草堂改造工程 (景观绿化)	128590. 86
4	大涤草堂安装	362336. 12
	合计	1683985.00

单项工程投标报价汇总表

工程名称:大涤草堂装饰改造工程

4.0	V / > TD 6 46	A +T (=)	其中:(元)			
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费	
1	大涤草堂改造工程 (拆除)	10926. 71		147. 52	428. 92	
2	大涤草堂装饰改造	1182131. 31		17690. 99	29744. 77	
3	大涤草堂改造工程(景观绿化)	128590. 86				
	合 计	1321648. 88		17838. 51	30173. 69	

单位工程汇总表

工程名称:大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

	八次千里以是工程(外附)	和
序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	8626.40
2	人工费	4685. 71
3	材料费	0.70
4	施工机具使用费	1304. 28
5	企业管理费	1916. 70
6	利润	719. 01
7	措施项目费	969. 18
8	单价措施项目费	
9	总价措施项目费	969. 18
10	其中: 安全文明施工措施费	147. 52
11	其他项目费	
12	其中: 暂列金额	
13	其中: 专业工程暂估	
14	其中: 计日工	
15	其中: 总承包服务费	
16	规费	428. 92
17	社会保险费	364. 63
18	住房公积金	64. 29
19	环境保护税	
20	税金	902. 21
21	工程造价	10926.71

工程名称:大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

第1页 共2页

	_柱名称:大涤早室改适丄柱(拆		())(())()			第1页 共2页		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额综合单价	· ————————————————————————————————————	
1			拆除工程		1	8626.40	8626. 40	
	011601001001		砖砌体拆除 【项目特征】 1、砌体材质:混合砂浆,实 心砖砌墙体	m3	3. 17	120. 76	382. 81	
3	1-58	换	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	3. 17	120. 76	382. 81	
4	011605001001		平面块料拆除 【项目特征】 原始测铺砖地面拆除	m2	23. 78	9. 76	232. 09	
5	1-137	换	侧铺砖地	10m2	2. 378	97. 57	232. 02	
6	011605001002		平面块料拆除 【项目特征】 1、拆除的基层类型:原始400 *400 *4.5方砖拆除	m2	50. 14	70. 26	3522. 84	
7	1-149	换	地面花岗岩、大理石	10m2	5. 014	702. 56	3522. 64	
8	011602001001		混凝土构件拆除 【项目特征】 原始楼板拆除	m3	0.05	1256. 98	62. 85	
9	1-24	换	混凝土板	m3	0.05	1256. 98	62. 85	
10	011602002001		钢筋混凝土构件拆除 【项目特征】 1、构件名称:原始混凝土楼 梯拆除	m3	1. 67	938. 68	1567. 60	
11	1-35	换	钢筋混凝土条形基础	m3	1. 67	938. 68	1567. 60	
12	011610002001		金属门窗拆除 【项目特征】 原始双扇铝合金门拆除	樘	11	40. 99	450. 89	
13	1-121	换	塑钢、铝合金门框扇 双扇	10樘	1. 1	409.82	450. 80	
14	011610002002		金属门窗拆除 【项目特征】 原始铝合金窗拆除	樘	15	27. 32	409. 80	
15	1-133	换	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	1.5	273. 21	409.82	
16	011610002003		金属门窗拆除 【项目特征】 原始三扇铝合金窗拆除	樘	2	34. 24	68. 48	
17	1-134	换	塑钢、铝合金窗 3-4	10樘	0. 2	342. 40	68. 48	
18	011610001002		木门窗拆除 【项目特征】 木质双开门保护性拆除	樘				
19	1-113	换	双扇木框门	10樘		440.00		
20	011610001003		木门窗拆除 【项目特征】 原始双扇木窗保护性拆除	樘	1	29. 28	29. 28	
21	1-127	换	木窗框、木窗扇 1-2	10樘	0. 1	292. 73	29. 27	
22			垃圾外运		1	1899. 76	1899. 76	
23	010103002001		余方弃置 【项目特征】 1、废弃料品种:拆除所有的 垃圾清理外运 2、运距:投标人自行考虑	m3	17. 54	108. 31	1899. 76	

工程名称: 大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

第2页 共2页

			CAPRO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价	
24	1-324	换	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0. 0175	19837. 84	347. 16	
25	1-335	换	自卸汽车运碴(载重4.5t以内) 运距10km以内	1000m3	0. 0175	88692.65	1552. 12	
			合 计				8626. 40	

措施项目费综合单价

工程名称:大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

工程名称	《:大涤草堂改造】	て涤草堂改造工程(拆除)			示段:	第1页 共1页		
序号	项目编号	扁号 换 项目名称	项目名称	単位	工程量	金额		
77.5	グロ細う	175	火口 石柳	丰区	工性里	单价	合价	
1	011707001001		安全文明施工费	项	1	147. 52	147. 52	
1. 1			基本费	项	1	129. 40	129. 40	
1.2			增加费	项	1			
1. 3			扬尘污染防治增加费	项	1	18. 12	18. 12	
2	011707002001		夜间施工	项	1	4. 31	4. 31	
3	011707003001		非夜间施工照明	项	1			
4	011707004001		二次搬运	项	1	224. 29	224. 29	
5	011707005001		冬雨季施工	项	1	10.78	10. 78	
6	011707006001		地上、地下设施、建筑物 的临时保护设施	项	1			
7	011707007001		已完工程及设备保护	项	1	86. 26	86. 26	
8	011707008001		临时设施	项	1	224. 29	224. 29	
9	011707009001		赶工措施	项	1			
10	011707010001		工程按质论价	项	1			
11	011707011001		住宅分户验收	项	1			
12	011707012001		建筑工人实名制费用	项	1	4. 31	4. 31	
13	011707091001		特殊条件下施工增加费	项	1			
14	011707013001		特殊施工降效	项	1	267. 42	267. 42	
15	05B001		垂直运输	项	1			
		1						
		1						
		1						
	1	1	1	<u> </u>		1 9 津 畄) 上 () 丁 芝		

规费、税金清单计价表

工程名称: 大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

性有称: 八凉丰主以道工程 () / / / /		1小尺。		オリンド・ノヘリン
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	428. 9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	3. 800	364. 6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	0. 670	64. 2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	902. 2
		合 计		1331.

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 大涤草堂改造工程(拆除)

标段:

	5州: 人涂早至以迫上性(外际)				1小段:	第1页 共1页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	31150101	水		m3	0. 1806	4. 23	0. 76	
	△辻						0.76	
	合计						0.76	

单位工程汇总表

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

	7. 水平主农师以足 1. 水 1	カ·炎 八·炎
序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	909467. 48
2	人工费	179028. 26
3	材料费	621321. 20
4	施工机具使用费	3350. 90
5	企业管理费	78417. 35
6	利润	27349. 77
7	措施项目费	145311. 89
8	单价措施项目费	11938. 41
9	总价措施项目费	133373. 48
10	其中: 安全文明施工措施费	17690. 99
11	其他项目费	
12	其中: 暂列金额	
13	其中: 专业工程暂估	
14	其中: 计日工	
15	其中: 总承包服务费	
16	规费	29744.77
17	社会保险费	25314. 70
18	住房公积金	4430. 07
19	环境保护税	
20	税金	97607.17
21	工程造价	1182131. 31

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第1页 共25页

		市区 /坦			小F又:	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	<u>** </u>	
1			大涤草堂		1	415959. 55	415959. 55	
2			地面		1	43481.32	43481. 32	
3	010401012001		零星砌砖 【项目特征】 1、砖品种、规格、强度等级 : 标准砖地坎砌筑 2、砂浆强度等级、配合比: M 5砌筑砂浆	m3	0. 41	924. 84	379. 18	
4	4-57	换	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.41	924. 84	379. 18	
5	011102003002		块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 40mm1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 600*1200mm津巴布韦黑瓷 砖	m2	118. 37	245. 83	29098. 90	
6	13-82	换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	11.837	2294. 14	27155. 74	
7	13-110	换	地砖美缝	10m2	11.837	164. 20	1943. 64	
8	010507002001		鹅卵石地坪 【项目特征】 1、地坪厚度: 灰色裂石平铺 厚度40mm	m2	5. 03	245. 08	1232. 75	
9	3-522	换	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0. 503	2450. 71	1232. 71	
10	010606013001		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:室外坐凳骨架	t	0. 049	9553. 60	468. 13	
11	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 049	7707. 04	377. 64	
12	14-183		钢骨架安装	t	0.049	1846. 56	90. 48	
13	011207001006		墙面装饰板 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:镀锌钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜 色:50mm厚老实木木板	m2	2. 31	622. 01	1436. 84	
14	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 231	6220. 17	1436. 86	
15	010606013002		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:卡座区树池D-03/09 (D-03/10)	t	0. 162	10642. 80	1724. 13	
16	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 162	8796. 24	1424. 99	
17	14-183		钢骨架安装	t	0. 162	1846. 56	299. 14	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第2页 共25页

	.柱名称:大涤早室装饰改成		T	<u>'</u>	示段: 「────────────────────────────────────	第2页 共25页 入 红		
序号	定额编号	·	换 定额名称	单位	工程量	金客		
	AC HAVEING 5				-11=	综合单价	合价	
18	011208001002		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、基层材料种类、规格: 15 厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜 色: 15厚榉木原木木饰面 3、部位: 卡座区树池D-03/09 (D-03/10)	m2	5. 06	552. 83	2797. 32	
19	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在 龙骨上	10m2	0. 506	749. 44	379. 22	
20	14-197	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 506	4778. 80	2418. 07	
21	011105006004		金属踢脚线 【项目特征】 1、踢脚线高度: 40mm 2、面层材料品种、规格、颜 色:内嵌灯带不锈钢踢脚线	m	118. 98	40. 48	4816. 31	
22	13-129	换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	11. 898	404. 88	4817. 26	
23	010505001002		有梁板 【项目特征】 1、混凝土强度等级:现浇C30 有梁板	m3	0. 51	676. 88	345. 21	
24	6-32	换	现浇构件 C30现浇有梁板 (商品砼)(非泵送)	m3	0. 51	676. 88	345. 21	
25	010515001010		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格: Φ10钢 筋	t	0. 088	5939. 82	522. 70	
26	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径 φ 12mm以内	t	0.088	5939. 82	522. 70	
27	010606013007		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:楼板加固	t	0.062	10642. 80	659. 85	
28	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0.062	8796. 24	545. 37	
29	14-183		钢骨架安装	t	0.062	1846. 56	114. 49	
30			砌筑		1	8518.46	8518. 46	
31	010402001004		砌块墙 【项目特征】 1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2、砂浆强度等级:水泥M5.0	т3	5. 55	550. 90	3057. 50	
32	4-10	换	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌 块墙 200厚 (用于多水房间、底有混凝土 坎台)(预拌)	m3	5. 55	550. 90	3057. 50	
33	011201001003		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比: 加气混凝土墙面 2、面层厚度、砂浆配合比: 满蒙钢丝网,1:3水泥砂浆抹 灰20MM厚	m2	32. 26	76. 94	2482. 08	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第3页 共25页

<u> </u>	宝名称:大涤早宝装饰改造			1	际段: 	第3页 共25页 		
序号	上 定额编号	 换	 定额名称	单位	」 工程量	金額		
,, ,	7C 17(7)(V 3				-12=	综合单价	合价	
34	14-30		保温砂浆及抗裂基层 热镀锌 钢丝网	10m2	3. 226	280. 67	905. 44	
35	14-11	换	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙 (预拌)	10m2	3. 226	488. 63	1576. 32	
36	010515001003		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格:新砌墙 拉结筋 Φ8	t	0. 093	5939. 82	552. 40	
37	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.093	5939. 82	552. 40	
38	010515001004		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格: 拉结筋 植筋	t根	392	6. 19	2426. 48	
39	5-40		混凝土内植拉结筋 钢筋直径 Φ8mm以内	10根	39. 2	61. 82	2423. 34	
40			墙面		1	98818.03	98818.03	
41	011210002009		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层10厚水泥压力板,双面单层12厚石膏板3、嵌缝、塞口材料品种:满填超细玻璃棉,钉眼防锈,自黏胶带	m2	37. 62	195. 17	7342. 30	
42	14-180		隔墙轻钢龙骨	10m2	3. 762	587. 94	2211.83	
43	14-216		墙、柱梁面各种面层 超细玻 璃棉	10m2	3. 762	281. 48	1058. 93	
44	14-215	换	石膏板墙面	10m2	3. 762	571. 19	2148.82	
45	14-215	换	石膏板墙面	10m2	3. 762	427. 42	1607. 95	
46	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	3. 762	62. 05	233. 43	
47	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	5. 643	14. 36	81. 03	
48	011210002010		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色: 双面单层10厚水泥压力板+双面单层12厚石膏板3、嵌缝、塞口材料品种: 满填100mm超细玻璃棉,钉眼防锈,自黏胶带	m2	16. 11	211. 15	3401. 63	
49	14-180	换	隔墙轻钢龙骨	10m2	1.611	747. 73	1204. 59	
50	14-216		墙、柱梁面各种面层 超细玻 璃棉	10m2	1. 611	281. 48	453. 46	
51	14-215	换	石膏板墙面	10m2	1.611	571. 19	920. 19	
52	14-215	换	石膏板墙面	10m2	1.611	427. 42	688. 57	
53	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	1.611	62. 05	99. 96	
54	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	2. 4165	14. 36	34. 70	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第4页 共25页

	你:				小∤又:	金:	新4以 八 23以 额
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	**** 合价
55	011210002007		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格:不锈钢包边玻璃隔断 2、隔板材料品种、规格、颜色:双层防爆玻璃	m2	7	408. 96	2862. 72
56	18-83	换	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢 化玻璃δ12mm	10m2	0.7	4089. 51	2862. 66
57	010808004002		金属门窗套 【项目特征】 1、基层材料种类:双层15mm 阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.2 mm厚乱纹不锈钢门窗套	m2	17. 85	599. 45	10700. 18
58	18-47	换	门套 双层细木工板、九厘板、普通 切片板	10m2	1. 785	5994. 50	10700. 18
59	010808004005		金属门窗套 【项目特征】 1、基层材料种类:双层15mm 阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.2 mm厚定制梅花造型乱纹不锈钢 窗套 3、部位:立7	樘	4	1747. 30	6989. 20
60	18-50	换	定制梅花造型乱纹不锈钢窗套	樘	4	1747. 30	6989. 20
61	010606013004		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:门厅背景强造型	t	0. 11	10642. 80	1170. 71
62	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 11	8796. 24	967. 59
63	14-183		钢骨架安装	t	0. 11	1846. 56	203. 12
64	011208001011		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格:15m m防火阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜 色:12mm防水石膏板面层 4、压条材料种类、规格:钉 眼防锈、自黏胶带,微水泥面 层(另计) 5、部位:门厅背景墙造型	m2	8. 75	171. 05	1496. 69
65	14-186	换	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.875	1113. 83	974. 60
66	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0.875	513. 11	448. 97
67	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.875	62.05	54. 29
68	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	1. 3125	14. 36	18. 85

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第5页 共25页

		1		'	か !又: 	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价	
69	011208001012		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、基层材料种类、规格: 15m m防火阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜 色: 12mm防水石膏板面层 3、压条材料种类、规格: 钉 眼防锈、自黏胶带、微水泥面 层(另计)	m2	45. 18	171. 05	7728. 04	
70	14-186	换	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	4. 518	1113. 83	5032. 28	
71	14-215	换	石膏板墙面	10m2	4. 518	513. 11	2318. 23	
72	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	4. 518	62. 05	280. 34	
73	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	6. 777	14. 36	97. 32	
74	011406001001		抹灰面油漆 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:微 水泥面层	m2	273. 31	157. 48	43040. 86	
75	17-163	换	微水泥饰面	10m2	27. 331	1574. 78	43040.31	
76	011404007001		其他木材面 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:润油粉、刮腻子、刷硝基灰色哑 光漆面、磨退出亮 2、部位:原始木材面	m2	62. 15	202. 30	12572. 95	
77	17-79	换	润油粉、刮腻子、刷硝基清漆、磨退出亮 其它木材面	10m2	6. 215	2022. 98	12572. 82	
78	011408001002		墙纸裱糊 【项目特征】 1、粘结材料种类: 防窥膜黏 贴	m2	7. 67	197. 23	1512. 75	
79	17-239	换	防窥膜	10m2	0. 767	1972. 34	1512. 78	
80			项面		1	114993. 35	114993. 35	
81	011302001014		吊顶天棚 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:镀锌钢骨架 2、基层材料种类、规格:2mm 弧形钢板,防锈漆两遍 3、面层材料品种、规格、: 水泥压力板,满蒙玻璃纤维加 强网格布,钉眼防锈,自黏胶 带,微水泥漆层(另计) 4、部位:拱形吊顶	m2	35. 95	1020. 70	36694. 17	
82	7-61备注2	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 7613	11729. 51	8929. 68	
83	14-183		钢骨架安装	t	0. 7613	1846. 56	1405. 79	
84	7-37备注2	换	檐口弧形钢板制作	t	1. 3865	11316. 93	15690. 92	
85	8-147		弧形钢板安装	t	1. 3865	2394. 61	3320. 13	
86	17-136		红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	8. 8315	76. 85	678. 70	
87	15-46	换	水泥压力板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	8. 8315	606. 53	5356. 57	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第6页 共25页

<u> </u>				1	示段: 	第6页 共25页		
序号	 定额编号	 换	定额名称	 单位	工程量	金額	预	
ינו		155	是	一手 匹	工作里	综合单价	合价	
88	14-27	换	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻 纤布	10m2	8. 8315	124. 31	1097. 84	
89	17-173	换	板面钉眼封点防锈漆	10m2	8. 8315	2.86	25. 26	
90	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	13. 2473	14. 36	190. 23	
91	011208001008		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、面层材料品种、规格、颜 色:展开340mm不锈钢排水沟	m	15. 42	117. 37	1809. 85	
92	10-186	换	不锈钢天沟制作、安装	10m	1. 542	1173.66	1809. 78	
93	011302001015		吊顶天棚 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:木龙骨(防火三度) 2、面层材料品种、规格、: 双层9.5厚防水纸面石膏板 3、压条材料种类、规格:钉 眼防锈,自黏胶带,微水泥饰 面(另计) 4、备注:原顶部位 (工程量按展开面计量)	m2	103. 7	227. 61	23603. 16	
94	15-4		方木龙骨 吊在混凝土楼板上 面层规格400mm×400mm	10m2	10. 37	708. 51	7347. 25	
95	17-92+[17-93]	换	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	10. 37	424. 62	4403.31	
96	15-46	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	20. 74	529. 71	10986. 19	
97	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	10. 37	62.05	643.46	
98	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	15. 555	14. 36	223. 37	
99	011207001010		墙面装饰板 【项目特征】 1、面层材料品种、规格、颜 色:20厚防腐木包梁	m2	8. 65	341. 75	2956. 14	
100	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.865	3417. 62	2956. 24	
101	011404007002		其他木材面 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:润油粉、刮腻子、刷硝基灰色哑 光漆面、磨退出亮 2、部位:原始屋面木材面	m2	93. 34	202. 30	18882. 68	
102	17-79	换	润油粉、刮腻子、刷硝基清漆 、磨退出亮 其它木材面	10m2	9. 334	2022. 98	18882. 50	
103	011406001002		天棚喷刷涂料 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:微 水泥面层	m2	177. 09	157. 48	27888. 13	
104	17-163	换	微水泥饰面	10m2	17. 709	1574. 78	27887. 78	
105	011303001002		采光天棚 【项目特征】 1、固定类型、固定材料品种 、规格: 断桥铝合金型材 2、面层材料品种、规格: 双 层加厚防爆玻璃	m2	1. 49	1053. 21	1569. 28	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第7页 共25页

序号 106	定额编号	 换			1	金額	活
			定额名称	单位	工程量		火
106			上似 口仰	十二	上作里	综合单价	合价
	14-152	换	铝合金隐框 玻璃幕墙制安	10m2	0. 149	10531. 99	1569. 27
107	011208001016		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:镀锌钢骨架 2、面层材料品种、规格、颜 色:10厚水泥压力板 3、压条材料种类、规格:钉 眼防锈、自黏胶带、微水泥面 层(另计) 4、部位:天窗侧边包梁	m2	2. 47	643. 70	1589. 94
108	7-61备注2	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 1052	11729. 51	1233. 94
109	14-183		钢骨架安装	t	0. 1052	1846. 56	194. 26
110	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0. 247	571. 19	141. 08
111	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0. 247	62.05	15. 33
112	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.3705	14. 36	5. 32
113			门窗工程		1	54632.55	54632. 55
114	010807001011		金属(塑钢、断桥)窗 【项目特征】 1、框、扇材质:断桥隔热木 纹铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:5+5双层 加厚防爆玻璃固定窗	m2	24. 95	864. 19	21561. 54
115	16-48	换	固定窗 断桥隔热铝型材	10m2	2. 495	8641. 93	21561.62
116	010807001012		金属(塑钢、断桥)窗 【项目特征】 1、框、扇材质:断桥隔热木纹铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:5+5双层加厚防爆玻璃固定窗,内嵌木纹铝合金格栅	m2	5. 9	864. 19	5098. 72
117	16-48	换	固定窗 断桥隔热铝型材	10m2	0. 59	8641. 93	5098. 74
118	010807001007		金属(塑钢、断桥)窗 【项目特征】 1、窗代号及洞口尺寸:上下 折叠窗 2、框、扇材质:断桥隔热木 纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度:5+5双层 加厚防爆玻璃	m2	4. 67	1225. 92	5725. 05
119	16-44	换	平开窗/悬窗 断桥隔热铝型材	10m2	0. 467	11779.83	5501. 18
120	16-324		铝合金窗五金配件 单扇平开窗/上悬窗	扇	2	111. 91	223. 82
121	010802001005		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M1724 2、门框、扇材质: 断桥隔热 木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 防爆玻璃电动门 4、五金: 电动装置	樘	1	7946. 17	7946. 17

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第8页 共25页

	你: 人深早呈表 	1			까₽又: ┃	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	<u>*</u> 合价	
122	16-17	换	电子感应门 高1.7m, 宽2.4m 钢化玻璃	樘	1	7946. 17	7946. 17	
123	010802001011		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M1524 2、门框、扇材质: 断桥隔热 木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 防爆玻璃电动门 4、五金: 电动装置	樘	1	7235. 82	7235. 82	
124	16-17	换	电子感应门 高1.5m, 宽2.4m 钢化玻璃	樘	1	7235. 82	7235. 82	
125	010802001006		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M0924 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃 4、五金: 执手锁、铰链、门 吸	樘	2	2709. 09	5418. 18	
126	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	28. 00	56. 00	
127	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	6	40. 13	240. 78	
128	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	2	190. 34	380. 68	
129	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 432	10973. 92	4740. 73	
130	011108001001		石材零星项目 【项目特征】 1、工程部位:窗台 2、面层材料品种、规格、颜 色:400*400*40方砖	m2	4.7	350. 44	1647. 07	
131	13-52	换	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0. 47	3504. 30	1647. 02	
132			家具		1	95515.84	95515. 84	
133			卡座		1	22810. 91	22810. 91	
134	010606013005		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:卡座(D-03/11)	t	0. 387	10642. 80	4118. 76	
135	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 387	8796. 24	3404. 14	
136	14-183		钢骨架安装	t	0. 387	1846. 56	714. 62	
137	011208001013		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、基层材料种类、规格: 15 厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜 色: 15厚榉木原木木饰面 3、部位: 卡座(D-03/11)	m2	18. 86	552. 83	10426. 37	
138	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	1.886	749. 44	1413. 44	
139	14-197	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	1.886	4778.80	9012.82	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第9页 共25页

	称:大涤草堂装饰			标段: 		第9页 共25页		
序号	 定额编号	 换	定额名称	 单位	工程量	金額	页	
IT 5	人名约约姆 与	155	上	1 平位	工作里	综合单价	合价	
140	011207001008		墙面装饰板 【项目特征】 1、基层材料种类、规格: 15m m阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜 色: 布艺软包 3、部位: 卡座座垫	m2	14. 11	585. 81	8265. 78	
141	14-209	换	布艺软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	1. 411	5858. 00	8265. 64	
142			服务台		1	25747. 25	25747. 25	
143	011501020001		服务台 【项目特征】 1、台柜规格:成品服务台柜 2、材料种类、规格:镀锌钢 骨架,15厚阻燃板基层,元乌 陨石板柜体 (石材磨边倒角),乱纹复古铜(部分乱纹不锈钢)台面	个	1	25747. 25	25747. 25	
144	18-105	换	吧台	m	1.2	1970. 12	2364. 14	
145	18-107	换	吧台石材面板	m2	14. 1826	1210.63	17169.88	
146	18-31		石材磨边加工 45° 斜边	10m	4. 504	320. 40	1443. 08	
147	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在 龙骨上	10m2	2. 1593	749. 44	1618. 27	
148	14-200	换	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0. 3475	3308. 47	1149. 69	
149	14-200	换	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0. 15	3308. 47	496. 27	
150	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 1415	8796. 24	1244. 67	
151	14-183		钢骨架安装	t	0. 1415	1846. 56	261. 29	
152			室外吧台		1	19967. 92	19967. 92	
153	011501020002		室外吧台 【项目特征】 1、材料种类、规格:镀锌钢 骨架,15厚阻燃板基层,白色 石材纹理岩板台面 (石材磨边倒角) 2、防护材料种类:乱纹古铜 不锈钢线条包边	m	13. 48	1481. 30	19967. 92	
154	18-107	换	吧台石材面板	m2	17. 9284	889. 72	15951. 26	
155	18-31		石材磨边加工 45°斜边	10m	2. 696	320. 40	863. 80	
156	14-187	换	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	1. 7928	749. 44	1343. 60	
157	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 1279	8796. 24	1125. 04	
158	14-183		钢骨架安装	t	0. 1279	1846. 56	236. 18	
159	18-17	换	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0. 1348	3325. 19	448. 24	
160			橱柜		1	26989. 76	26989. 76	
161	011501009004		低柜 【项目特征】 1、台柜规格: 1000高 2、材料种类、规格: 石英石 台面饰面柜(石材磨边倒角)	m	5. 87	1849. 88	10858.80	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第10页 共25页

	E名称:大涤早室装饰改造 ————————————————————————————————————				示段: ·	第10页 共25页 		
 序号	定额编号	换	定额名称	单位	 工程量	金额		
11. 2		15	是 放石机	<u>+ 14</u>	工作里	综合单价	合价	
162	18-110	换	附墙矮柜	m	5. 87	1849. 88	10858.80	
163	011501009005		吊柜 【项目特征】 1、台柜规格: 750高 2、材料种类、规格: 吊柜	m	5. 37	1849. 88	9933. 86	
164	18-110	换	附墙矮柜	m	5. 37	1849. 88	9933. 86	
165	011501009006		低柜 【项目特征】 1、台柜规格: 1050高定制餐 边柜 2、材料种类、规格: 岩板台 面饰面柜(石材磨边倒角) 3、部位: 卡座区餐边柜	m	2. 68	2312. 35	6197. 10	
166	18-110	换	附墙矮柜	m	2. 68	2312. 35	6197. 10	
167			厨房、卫生间		1	207266. 90	207266. 90	
168			地面		1	34558. 97	34558. 97	
169	010402001005		砌块墙 【项目特征】 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块砌筑 2、砂浆强度等级: m5混合砂浆 3、部位:卫生间	m3	3. 36	533. 19	1791. 52	
170	4-11	换	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌 块墙 200厚以上 (用于多水房间、底有混凝土 坎台)(预拌)	m3	3. 36	533. 19	1791. 52	
171	011101003002		细石混凝土楼地面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比 :50厚,c25细石混凝土找平 2、部位:卫生间	m2	11.2	41. 14	460. 77	
172	13-18+[13-19]*2	换	C25细石混凝土找平层 厚50mm (商品砼)(非泵送)	10m2	1. 12	411. 43	460.80	
173	011101003003		细石混凝土楼地面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比 : 100厚, c25细石混凝土找平 2、部位: 厨房	m2	11. 39	78. 36	892. 52	
174	13-18+[13-19]* 12	换	C20细石混凝土找平层 厚100 mm(商品砼)(非泵送)	10m2	1. 139	783. 49	892. 40	
175	010904002001		楼(地)面涂膜防水 【项目特征】 1、涂膜厚度、遍数:刷聚氨 脂防水涂料 二涂1.5mm	m2	64. 6	34. 11	2203. 51	
176	10-116	换	刷聚氨脂防水涂料(平面) 二涂2.0mm	10m2	6. 46	448. 16	2895. 11	
177	10-98		涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-6. 46	106. 99	-691. 16	
178	011101001001		水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比 : 50厚水泥砂浆保护层	m2	64. 6	61. 93	4000. 68	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第11页 共25页

	·林:大涤早室装饰 T	W/C	1	1	示段: □		11页 共25页
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額	· 合价
179	13-15+[13-17]*6	 换	找平层 水泥砂浆(厚50mm) 混	10m2	6. 46	<u> </u>	4000. 61
180	011102003004	JX	凝土或硬基层上(预拌) 块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 40mm1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 600*600防滑地砖 3、嵌缝材料种类: 美缝 4、部位: 厨房	m2	53. 4	196. 60	10498. 44
181	13-83	换	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	5. 34	1801.86	9621. 93
182	13-110	换	地砖美缝	10m2	5. 34	164. 20	876. 83
183	011102003013		块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 40mm1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 600*1200mm津巴布韦黑瓷 砖 3、嵌缝材料种类: 美缝 4、部位: 卫生间	m2	11. 2	246. 80	2764. 16
184	13-85	换	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	1. 12	2303. 86	2580. 32
185	13-110	换	地砖美缝	10m2	1. 12	164. 20	183. 90
186	010507002005		鹅卵石地坪 【项目特征】 1、地坪厚度:灰色鹅裂石平 铺厚度40mm 2、部位:卫生间	m2	1.7	245. 08	416. 64
187	3-522	换	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0. 17	2450. 71	416. 62
188	011102003005		块料楼地面 【项目特征】 1、找平层厚度、砂浆配合比 : 135厚c25混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比 : 55mm1:3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜 色: 15mm芝麻黑	m2	1. 28	476. 24	609. 59
189	13-18+[13-19]* 19	换	C20细石混凝土找平层 厚135 mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0. 128	1043. 95	133. 63
190	13-47	换	石材块料面板 水泥砂浆 楼地 面(预拌)	10m2	0. 128	3718. 27	475. 94
191	011102003011		块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 90mm1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 400*400*45方砖 3、部位: 厨房外连廊	m2	28. 04	297. 21	8333. 77
192	13-83	换	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	2. 804	2972. 13	8333. 85
					W ship to a co	3清单造价江苏	<u> </u>

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第12页 共25页

	称: 大涤早室袋♡	1	_	1	示段: 	7	R12页 共25页	
序号	 定额编号	 换	定额名称	单位	工程量	金額	额	
ア ケ	人上 4以 4冊 与	175	上	十四		综合单价	合价	
193	011102003012		块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 120mm1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 15厚300*300灰麻黑石材 3、部位: 厨房外连廊	m2	6. 35	407. 46	2587. 37	
194	13-47	换	石材块料面板 水泥砂浆 楼地 面(预拌)	10m2	0. 635	4074. 61	2587. 38	
195			墙面		1	79227. 70	79227. 70	
196	010904002002		墙面涂膜防水 【项目特征】 1、涂膜厚度、遍数: 刷聚氨 脂防水涂料 二涂1.5mm	m2	27. 91	43. 58	1216. 32	
197	10-117	换	刷聚氨脂防水涂料(立面) 二涂2.0mm	10m2	2. 791	542. 85	1515. 09	
198	10-98		涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-2. 791	106. 99	-298. 61	
199	011204003001		块料墙面 【项目特征】 1、安装方式:水泥砂浆粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600耐污墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:同色美缝剂美缝 4、部位:厨房、卫生间墙面	m2	256. 32	288. 28	73891. 93	
200	14-90	换	单块面积0.18m2以上墙砖 干 粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	25. 632	2718. 60	69683. 16	
201	13-110	换	300*600墙砖美缝	10m2	25. 632	164. 20	4208.77	
202	011408001001		墙纸裱糊 【项目特征】 1、粘结材料种类:防窥膜黏 贴	m2	7. 68	197. 23	1514. 73	
203	17-239	换	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0. 768	1972. 34	1514. 76	
204	011406001003		抹灰面油漆 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:微 水泥面层 2、部位:卫生间内墙,厨房 外墙	m2	16. 54	157. 48	2604. 72	
205	17-163	换	微水泥饰面	10m2	1. 654	1574. 78	2604. 69	
206			天棚		1	16169. 52	16169. 52	
207	011302001010		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 8,简单 2、龙骨材料种类、规格、中 距:38系列轻钢龙骨配嵌入式 铝合金方板龙骨300*600 3、面层材料品种、规格、:6 00*600铝扣板集成吊顶 4、部位:厨房,储物间	m2	64. 6	184. 52	11919. 99	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第13页 共25页

工作工	工程名称:大涤草堂装饰改		1	1	示段: ·	第13页 共25页		
序号	 定额编号	 换	定额名称	单位	│ │ 工程量	金額	<u></u>	
11. 3	人口以州马	,,,	是 放 日 1 小	<u>+ 12</u>	ユリエ主	综合单价	合价	
208	15-39	换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	6. 46	42. 34	273. 52	
209	15-27		铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型) 面层规格500mm×500mm	10m2	6. 46	744. 79	4811. 34	
210	15-50	换	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	6. 46	1057. 99	6834. 62	
211	011302001016		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 8,简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、:9 1.5厚防水石膏板面层,钉眼防锈,自黏胶带。(微水泥另计) 4、部位:卫生间	m2	11. 2	141. 01	1579. 31	
212	15-39	换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	1. 12	42. 34	47. 42	
213	15-7		装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	1. 12	816. 92	914. 95	
214	15-45	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	1. 12	467.14	523. 20	
215	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	1. 12	62.05	69. 50	
216	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	1. 68	14. 36	24. 12	
217	011304001001		灯带(槽) 【项目特征】 1、格栅片材料品种、规格: 展开500mm, 15厚阻燃板,9.5厚防水石膏 板,钉眼防锈,自黏胶带,微 水泥饰面(另计)	m	5. 91	74. 50	440. 30	
218	18-65	换	回光灯槽	10m	0. 591	703. 28	415. 64	
219	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0. 2955	62.05	18. 34	
220	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0. 4433	14. 36	6. 37	
221	011406001004		天棚喷刷涂料 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:微 水泥面层	m2	14. 16	157. 48	2229. 92	
222	17-163	换	微水泥饰面	10m2	1. 416	1574. 78	2229. 89	
223			砌筑		1	27416. 90	27416. 90	
224	010401003004		实心砖墙 【项目特征】 1、墙体类型:电梯区域清水 砖墙 2、砂浆强度等级、配合比:M 10水泥砂浆 3、200mm清水墙	m3	2. 73	4041. 53	11033. 38	
225	1-4-2	换	清水砖墙(DMM10预拌砂浆)	10m3	0. 273	40043.03	10931. 75	
226	1-4-10		砖墙勾缝 (DPM10干混抹灰砂浆)	100m2	0. 273	372. 31	101. 64	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第14页 共25页

<u> </u>	_柱名称:大涤早宜装饰点 		T			第14页 共25页		
序号	上 定额编号	 换	 定额名称	 单位	工程量	金額	预	
11. 2	人工 前火 利用 与	175	人工	+ 2		综合单价	合价	
227	010402001001		砌块墙 【项目特征】 1、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 2、墙体类型: 内墙100mm 3、砂浆强度等级: 水泥M5.0 4、部位: 厨房、卫生间砌墙	т3	2. 66	600. 62	1597. 65	
228	4-9	换	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌 块墙 100厚 (用于多水房间、底有混凝土 坎台)(预拌)	m3	2. 66	600. 62	1597. 65	
229	010402001003		砌块墙 【项目特征】 1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2、墙体类型:外墙200mm 3、砂浆强度等级:水泥M5.0 4、部位:厨房、卫生间砌墙	m3	4. 47	550. 90	2462. 52	
230	4-10	换	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌 块墙 200厚 (用于多水房间、底有混凝土 坎台)(预拌)	m3	4. 47	550. 90	2462. 52	
231	011201001002		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比: 加气混凝土墙面 2、面层厚度、砂浆配合比: 满蒙钢丝网,水泥砂浆抹灰	m2	104. 44	77. 24	8066. 95	
232	14-30		保温砂浆及抗裂基层 热镀锌 钢丝网	10m2	10. 444	280. 67	2931. 32	
233	14-12	换	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	10. 444	491.74	5135. 73	
234	010515001001		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格:新砌墙 拉结筋 Φ8	t	0. 133	5939. 82	790. 00	
235	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0. 133	5939. 82	790. 00	
236	010515001002		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格:拉结筋 植筋	t根	560	6. 19	3466. 40	
237	5-40		混凝土内植拉结筋 钢筋直径 Φ8mm以内	10根	56	61.82	3461. 92	
238			其他		1	4603. 24	4603. 24	
239	011505001001		洗漱台 【项目特征】 1、材料品种、规格、颜色: 岩板台面950*500*200 (含开孔、磨边等) 2、支架、配件品种、规格: 镀锌角钢支架 3、备注:清单同定额展开面 积计算	m2	0.86	743. 62	639. 51	
240	18-44	换	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.086	7436. 27	639. 52	

丁程名称:大涤草堂装饰改造

标段.

第15页 共25页

工程名	称:大涤草堂装饰	币改造 -	1	<u></u>	示段:	第15页 共25页 		
序号	定额编号	 换	 定额名称	単位	工程量	金客	፲	
11	人口和人对而一	17		+14	工作生	综合单价	合价	
241	011505010001		镜面玻璃 【项目特征】 1、镜面玻璃品种、规格:卫 生间成品悬挂圆镜	套	1	796. 71	796. 71	
242	18-39	换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	套	1	796. 71	796. 71	
243	011208001003		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、面层材料品种、规格、颜 色:展开1000mm不锈钢排油沟	m	14. 6	117. 37	1713. 60	
244	10-186	换	不锈钢天沟制作、安装	10m	1. 46	1173.66	1713. 54	
245	040402016002		沟道盖板 【项目特征】 1、材质: 20厚不锈钢防滑格 栅沟盖	m2	4. 38	331.83	1453. 42	
246	8-153	换	金属构件 地沟、雨水口铸铁篦盖	100m2	0. 0438	33183. 47	1453. 44	
247			门窗		1	45290. 57	45290. 57	
248	010807001009		金属(塑钢、断桥)窗 【项目特征】 1、框、扇材质:断桥隔热铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:5+5双层加厚防爆玻璃	m2	11.89	577. 52	6866. 71	
249	16-48	换	固定窗 断桥隔热铝型材	10m2	1. 189	5775. 24	6866. 76	
250	010807001013		金属(塑钢、断桥)窗 【项目特征】 1、框、扇材质:断桥隔热木 纹铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:5+5双层 加厚防爆玻璃固定窗,内嵌木 纹铝合金格栅	m2	9. 6	864. 19	8296. 22	
251	16-48	换	固定窗 断桥隔热铝型材	10m2	0. 96	8641.93	8296. 25	
252	010802001012		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M1324 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃,内嵌木纹铝合 金格栅	樘	1	3762. 59	3762. 59	
253	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28.00	28.00	
254	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
255	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	1	190. 34	190. 34	
256	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 312	10973. 92	3423. 86	
257	010802001013		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M2324 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃,内嵌木纹铝合 金格栅	樘	1	6396. 35	6396. 35	
	L		크도 1H 7/4	l				

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第16页 共25页

<u> </u>	栏名称:大涤草堂装饰改造 ───		1	1	示段: 	第16页 共25页		
序号	上 定额编号	 换	定额名称	单位	│ │ 工程量	金额	颏 ————————————————————————————————————	
, ,	X 4X 710 3		Z		-11=	综合单价	合价	
258	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28. 00	28. 00	
259	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
260	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	1	190. 34	190. 34	
261	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 552	10973. 92	6057. 60	
262	010802001014		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M1924 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热木纹铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃,内嵌木纹铝合金格栅	樘	1	5342. 84	5342. 84	
263	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28. 00	28. 00	
264	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
265	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	1	190. 34	190. 34	
266	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 456	10973. 92	5004.11	
267	010802001008		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M0923 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃	樘	1	2079. 94	2079. 94	
268	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28. 00	28.00	
269	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
270	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	1	190. 34	190. 34	
271	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 207	8411.67	1741. 22	
272	010802001015		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M0823 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层 加厚防爆玻璃	樘	3	1886. 48	5659. 44	
273	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	3	28. 00	84. 00	
274	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	9	40. 13	361. 17	
275	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	3	190. 34	571. 02	
276	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 552	8411.67	4643. 24	
277	010802001010		金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M0623 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 定制5+5 夹娟钢化玻璃门	樘	1	2141. 54	2141. 54	
278	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28. 00	28. 00	
279	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
280	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把 把	1	190. 34	190. 34	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第17页 共25页

工作主作	:	T		标段: 		第17页 共25页		
序号	定额编号	 换	定额名称	单位	工程量	金	额	
11. 2		175	在规门 机	+ 12	工作里	综合单价	合价	
281	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 138	13063.82	1802. 81	
282	010801002005		木质门带套 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸:双层 抗倍特成品木质门带套 2、五金:执手锁、铰链、门 吸	樘	2	2372. 47	4744. 94	
283	16-31	换	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0. 276	14737. 22	4067. 47	
284	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	28. 00	56. 00	
285	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	6	40. 13	240. 78	
286	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	2	190. 34	380. 68	
287			大本堂		1	138328. 17	138328. 17	
288			地面		1	16822. 28	16822. 28	
289	010507002003		鹅卵石地坪 【项目特征】 1、地坪厚度:灰色裂石平铺 厚度40mm	m3	0. 14	245. 08	34. 31	
290	3-522	换	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0. 014	2450. 71	34. 31	
291	020201002002		踏跺【项目特征】 1、石料种类、构件规格:青石板	m2	0. 95	1685. 78	1601. 49	
292	2-160	换	踏步、阶沿石安装(预拌)	10m2	0. 095	16857. 79	1601. 49	
293	011104002001		竹、木(复合)地板 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2、基层材料种类、规格:毛 地板 3、面层材料品种、规格、颜色:木地板面层	m2	26. 37	552. 08	14558. 35	
294	13-114	换	木地板 铺设木楞及毛地板水泥砂浆1: 3坞龙骨(预拌)	10m2	2. 637	1497. 09	3947. 83	
295	13-117		硬木地板 免刨免漆地板	10m2	2. 637	4023. 83	10610. 84	
296	011105006003		金属踢脚线 【项目特征】 1、踢脚线高度: 40mm 2、面层材料品种、规格、颜 色:内嵌灯带不锈钢踢脚线	m	27. 31	23. 00	628. 13	
297	13-129	换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	2.731	230. 06	628. 29	
298			墙面		1	70023. 20	70023. 20	
299	011407001004		墙面喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数:微 水泥	m2	56. 91	157. 48	8962. 19	
300	17-163	换	微水泥饰面	10m2	5. 691	1574. 78	8962. 07	
		•						

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第18页 共25页

上任白	称:大涤草堂装饰 -	市以垣		1	示段: 	第18页 共25页		
序号	 定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額	预	
11, 2	人工	175		+ 12	工作里	综合单价	合价	
301	011501013001		酒柜展架 【项目特征】 1、台柜规格: 1030mm高*300m m宽酒柜 2、材料种类、规格: 实木板 、灯光板 3、D-06/18	m2	4. 64	2487. 97	11544. 18	
302	18-2	换	成品酒柜展架制作安装	10m2	0. 464	24879.73	11544. 19	
303	011501009003		低柜 【项目特征】 1、台柜规格:820高 2、材料种类、规格:老木板 台面饰面柜	m	5. 68	2223. 09	12627. 15	
304	18-110	换	附墙矮柜	m	5. 68	1849. 88	10507. 32	
305	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 3408	6220. 17	2119. 83	
306	011501014001		酒吧台 【项目特征】 1、台柜规格:820高 2、材料种类、规格:老木板 台面饰面柜,局部元乌陨石岩 板(磨边倒角)	m	4. 08	3374. 68	13768. 69	
307	18-110	换	附墙矮柜	m	4. 08	1849. 88	7547. 51	
308	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 2448	6220. 17	1522. 70	
309	18-107	换	吧台石材面板	m2	3. 8376	1210.63	4645. 91	
310	18-31		石材磨边加工 45° 斜边	10m	0. 164	320. 40	52. 55	
311	010606013003		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:窗边台面	t	0. 065	9519. 93	618. 80	
312	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 065	7673.37	498.77	
313	14-183		钢骨架安装	t	0. 065	1846. 56	120. 03	
314	011207001007		墙面装饰板 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:镀锌钢骨架另计 2、面层材料品种、规格、颜 色:50mm厚老实木木板	m2	3. 34	622. 01	2077. 51	
315	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 334	6220. 17	2077. 54	
316	011210002012		金属隔断 【项目特征】 1、隔板材料品种、规格、颜 色:双层防爆磨砂玻璃固定隔 断	m2	3. 37	442. 41	1490. 92	
317	18-83	换	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢 化玻璃δ12mm	10m2	0. 337	4424. 04	1490. 90	
		1	•		【新占201	13清单造价江苏	₩ V10 2 6 T	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第19页 共25页

<u> </u>	工程名称:大涤草堂装饰 ———			<u>.</u> ₹	示段:	第19页 共25页		
序号	 定额编号	 换	 定额名称	 单位	工程量	金	额	
かち	上	探	上	平1 <u>/</u>	上性里 	综合单价	合价	
318	011207001009		墙面装饰板 【项目特征】 1、面层材料品种、规格、颜 色: 20厚防腐木基层 2、压条材料种类、规格: 20* 20防腐木线条山形造型安装	m2	9. 38	1180. 64	11074. 40	
319	14-197备注1	换	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0. 938	3417. 62	3205. 73	
320	18-23备注3	换	木质 花式线条 安装	100m	3. 6835	2136. 22	7868.77	
321	011404007003		其他木材面 【项目特征】 1、油漆品种、刷漆遍数:润油粉、刮腻子、刷硝基灰色哑 光漆面、磨退出亮 2、部位:防腐木造型墙	m2	38. 85	202. 30	7859. 36	
322	17-79	换	润油粉、刮腻子、刷硝基清漆、磨退出亮 其它木材面	10m2	3. 885	2022. 98	7859. 28	
323			顶面		1	17850. 48	17850. 48	
324	011302001017		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌钢骨架 2、基层材料种类、规格:15 厚防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、:9 .5厚防水石膏板面层,钉眼防锈,自黏胶带。(微水泥另计)	m2	7. 26	602. 17	4371. 75	
325	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 1526	8796. 24	1342. 31	
326	14-183		钢骨架安装	t	0. 1526	1846. 56	281. 79	
327	15-44备注4	换	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	1. 4478	901. 21	1304. 77	
328	15-46备注3	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	1. 4478	688. 33	996. 56	
329	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	1. 4478	62. 05	89. 84	
330	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0. 2172	14. 36	3. 12	
331	18-65	换	回光灯槽	10m	0. 508	695. 57	353. 35	
332	011302001012		吊顶天棚 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距: 木龙骨(防火三度) 2、面层材料品种、规格、: 双层9.5厚防水纸面石膏板, 钉眼防锈,自粘胶带, 3、备注: 原顶部位 (工程量按展开面计量)	m2	29. 08	227. 61	6618.90	
333	15-4		方木龙骨 吊在混凝土楼板上 面层规格400mm×400mm	10m2	2. 908	708. 51	2060. 35	
334	17-92+[17-93]	换	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	2. 908	424. 62	1234. 79	
335	15-46	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	5. 816	529. 71	3080. 79	
336	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	2. 908	62. 05	180. 44	
337	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	4. 362	14. 36	62. 64	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第20页 共25页

		□以但 			小权:	金客	i 共25页	
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	<u>" </u>	
338	011407002002		天棚喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数:微	m2	43. 56	157. 48	6859.83	
			1、 冻科品种、					
339	17-163	换	微水泥饰面	10m2	4. 356	1574. 78	6859. 74	
340			新建		1	9098. 73	9098. 73	
341	010503002001		矩形梁 【项目特征】 1、混凝土强度等级: C30混凝 土梁	m3	0. 38	728. 28	276. 75	
342	6-19	换	现浇构件 C30现浇单梁 框架 梁 连续梁(商品砼)(非泵送)	m3	0. 38	728. 28	276. 75	
343	010401003003		实心砖墙 【项目特征】 1、墙体类型:混凝土加气块 ,通高至建筑顶部	m3	5. 31	552. 18	2932. 08	
344	4-7	换	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌 块墙 200厚 (用于无水房间、底无混凝土 坎台)(预拌)	m3	5. 31	552. 18	2932. 08	
345	011201001006		墙面一般抹灰 【项目特征】 1、底层厚度、砂浆配合比: 加气混凝土墙面 2、面层厚度、砂浆配合比: 满蒙钢丝网,20mm厚水泥砂浆 抹灰	m2	45. 79	76. 94	3523. 08	
346	14-30		保温砂浆及抗裂基层 热镀锌 钢丝网	10m2	4. 579	280. 67	1285. 19	
347	14-11	换	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙 (预拌)	10m2	4. 579	488. 63	2237. 44	
348	010515001005		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格:新砌墙 拉结筋 Φ8	t	0. 09	5939. 82	534. 58	
349	5-1		现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0. 09	5939. 82	534. 58	
350	010515001006		现浇构件钢筋 【项目特征】 1、钢筋种类、规格: 拉结筋 植筋	t根	296	6. 19	1832. 24	
351	5-40		混凝土内植拉结筋 钢筋直径 Φ8mm以内	10根	29. 6	61.82	1829. 87	
352			门窗		1	24533. 48	24533. 48	
353	010606013006		零星钢构件 【项目特征】 1、钢材品种、规格:镀锌钢 骨架 2、部位:固定窗上口加固	t	0. 53	9553. 60	5063. 41	
354	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 53	7707. 04	4084. 73	
355	14-183		钢骨架安装	t	0. 53	1846. 56	978. 68	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第21页 共25页

金属(塑钢、断桥)窗	上柱名称:大涤早宝装饰改造 		1	1	<u> </u>	示段: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	第21页 共25页		
	序믄	 定额编 巳	梅	 定额名称	 <u>単</u> 位	│ │ 丁程 量	金		
Tall 特征	73. 3	人工	J.^	是 放 日 1 小	+4	ユュュニ	综合单价	合价	
358 010807001008 【项目特征】 1. K. 扇材质: 断桥隔热铝合金型材层: 斯桥隔热铝合金型材层: 双层加厚防爆玻璃 m2 2.65 359 16-44 换 平开窗/悬窗 断桥隔热铝型材 10m2 0.265 360 16-324 模合金窗五金配件单扇子上悬窗 扇 2.7363 361 010802001001 【项目特征】 1. (1代号及洞口尺寸: M0922 2 2. (1)框成扇外围尺寸: 断桥隔热铝合金型材 3. 废海品种、厚度: 5+5双层加厚防爆玻璃 2. (1) 框成扇外围尺寸: 断桥隔热铝合金型材 3. 废海品种、厚度: 5+5双层加厚防爆玻璃 2. (1) 包转珠五金 较链 个 3 1 362 16-315 门窗特殊五金 较链 个 3 1 363 16-314 门窗特殊五金 较链 个 3 364 16-312 门窗特殊五金 按 把 1 365 16-40 换 平开门断桥隔热铝型材 10m2 0.198 366 010802001016 次 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	356	010807001010		【项目特征】 1、框、扇材质: 断桥隔热铝 合金型材 2、玻璃品种、厚度: 5+5双层	m2	16. 64	577. 52	9609. 93	
【项目特征】	357	16-48	换	固定窗 断桥隔热铝型材	10m2	1.664	5775. 24	9610.00	
360 16-324	358	010807001008		【项目特征】 1、框、扇材质: 断桥隔热铝 合金型材 2、玻璃品种、厚度: 双层加	m2	2. 65	959. 98	2543. 95	
360	359	16-44	换	平开窗/悬窗 断桥隔热铝型材	10m2	0. 265	8444. 28	2237. 73	
【项目特征】	360	16-324			扇	2. 7363	111. 91	306. 22	
363 16-314	361	010802001001		【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M0922 2、门框或扇外围尺寸: 断桥 隔热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层	樘	1	2004. 24	2004. 24	
364 16-312	362	16-315		门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	28. 00	28. 00	
365 16-40 换 平开门 断桥隔热铝型材 10m2 0.198 366 010802001016 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M10*2 .3 2、门框、扇材质: 断桥隔热 档 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	363	16-314		门窗特殊五金 铰链	个	3	40. 13	120. 39	
金属(塑钢)门 【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M10*2 3	364	16-312		门窗特殊五金 执手锁	把	1	190. 34	190. 34	
【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M10*2 2、3 2、门框、扇材质: 断桥隔热	365	16-40	换	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0. 198	8411. 67	1665. 51	
307 10-17	366	010802001016		【项目特征】 1、门代号及洞口尺寸: M10*2 .3 2、门框、扇材质: 断桥隔热铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 5+5双层防爆玻璃电动门	樘	1	5311. 95	5311. 95	
369 地面 1 块料楼地面【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm津巴布韦黑瓷砖 m2 371 13-82 换 楼地面单块0.4m2以外地砖干 使性水泥砂浆(预拌) 50.01	367	16-17	换		樘	1	5311. 95	5311. 95	
块料楼地面 【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 :40mm1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色:600*1200mm津巴布韦黑瓷 砖 数地面单块0.4m2以外地砖干 硬性水泥砂浆(预拌) 10m2 5.001	368			耕心堂		1	81997. 50	81997. 50	
【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 1、结合层厚度、砂浆配合比 1、结合层厚度、砂浆配合比 2、面层材料品种、规格、颜 色: 600*1200mm津巴布韦黑瓷 砖 371 13-82 换 楼地面单块0. 4m2以外地砖 干 便性水泥砂浆(预拌)	369			地面		1	13351. 45	13351. 45	
371 13-82	370	011102003010		【项目特征】 1、结合层厚度、砂浆配合比 : 40mm1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜 色: 600*1200mm津巴布韦黑瓷	m2	50. 01	245. 83	12293. 96	
372 13-110	371	13-82	换		10m2	5. 001	2294. 14	11472. 99	
	372	13-110	换	地砖美缝	10m2	5. 001	164. 20	821. 16	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第22页 共25页

エリエ・ロ	称: 大涤早室 袋♡	1	1	1	尓段: 	第22页 共25。	
序号	 定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額	预
113	AC RX 256 3	1,7		- 12	ユリエ重	综合单价	合价
373	010507002004		鹅卵石地坪 【项目特征】 1、地坪厚度:灰色裂石干铺 厚度40mm	m2	2.3	245. 08	563. 68
374	3-522	换	园路卵石平铺(预拌)	10m2	0. 23	2450. 71	563. 66
375	011105006002		金属踢脚线 【项目特征】 1、踢脚线高度: 40mm 2、面层材料品种、规格、颜 色:内嵌灯带不锈钢踢脚线	m	21. 47	23. 00	493. 81
376	13-129	换	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	2. 147	230. 06	493. 94
377			墙面		1	37391. 95	37391.95
378	011210002011		金属隔断 【项目特征】 1、骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色: 双面单层10厚水泥压力板+双面单层12厚石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种: 满填超细玻璃棉,钉眼防锈,自黏胶带	m2	4. 1	211. 15	865. 72
379	14-180	换	隔墙轻钢龙骨	10m2	0. 41	747. 73	306. 57
380	14-216		墙、柱梁面各种面层 超细玻 璃棉	10m2	0. 41	281. 48	115. 41
381	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0. 41	571. 19	234. 19
382	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0. 41	427. 42	175. 24
383	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0. 41	62.05	25. 44
384	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0. 615	14. 36	8. 83
385	011407001003		墙面喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数:微 水泥	m2	41. 95	157. 48	6606. 29
386	17-163	换	微水泥饰面	10m2	4. 195	1574. 78	6606. 20
387	011507003001		灯箱 【项目特征】 1、箱体规格:5160*1550*130 2、基层材料种类:15厚防火 阻燃板基层\喷白 3、面层材料种类:乱纹不绣 钢包边,复古深褐色漆面木饰 面装饰,满蒙杜邦纸,,灯光 板	m2	8	2216. 03	17728. 24
388	18-2	换	成品灯箱制作安装	10m2	0.8	22160.34	17728. 27

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第23页 共25页

	在名称:大涤早宝装饰改造 		T					
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量			
			柱(梁)面装饰			综合单价	合价	
389	011208001004		【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨(防火三度) 2、基层材料种类、规格:15mm防火阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:12厚石膏板,(微水泥另计) 4、部位:柜体两侧包柱	m2	4. 5	289. 18	1301. 31	
390	14-169		木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0. 45	842.35	379. 06	
391	17-92+[17-93]	换	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0. 45	424. 62	191. 08	
392	14-186	换	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0. 45	1113. 83	501. 22	
393	14-215	换	石膏板墙面	10m2	0. 45	427. 42	192. 34	
394	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0. 45	62. 05	27. 92	
395	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0. 675	14. 36	9. 69	
396	011501010002		吊柜 【项目特征】 1、台柜规格: 920高 2、材料种类、规格: 饰面柜	m	2. 71	1849. 88	5013. 17	
397	18-110	换	附墙矮柜	m	2. 71	1849. 88	5013. 17	
398	011501009002		低柜 【项目特征】 1、台柜规格:900高 2、材料种类、规格:石英石 台面饰面柜(石材倒角磨边)	m	2. 71	1849. 88	5013. 17	
399	18-110	换	附墙矮柜	m	2. 71	1849. 88	5013. 17	
400	010808004006		金属门窗套 【项目特征】 1、基层材料种类:双层15mm 阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:定 制梅花造型乱纹不锈钢门套 3、部位:立6	m2	0. 83	1041. 03	864. 05	
401	18-49	换	门套 木龙骨、单层阻燃板 乱 纹不锈钢板(成品)	10m2	0. 083	10410. 30	864. 05	
402			顶面		1	31254. 10	31254. 10	
403	011302001013		吊顶天棚 【项目特征】 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌钢骨架 2、基层材料种类、规格:15厚防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、:9.5厚防水石膏板面层,钉眼防锈,自黏胶带。(微水泥另计)	m2	13. 34	473. 37	6314. 76	
404	7-61	换	龙骨钢骨架制作	t	0. 2801	8796. 24	2463. 83	
405	14-183		钢骨架安装	t	0. 2801	1846. 56	517. 22	
406	15-44备注4	换	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	1. 61	901. 21	1450. 95	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第24页 共25页

<u> </u>	林:大涤早室袋罩	T	I	1	示段: 		月24页 共25页
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金 综合单价	额 合价
407	15-46备注3	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	1. 61	688. 33	1108. 21
408	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	1. 61	62.05	99. 90
409	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	2. 415	14. 36	34. 68
410	18-65	换	回光灯槽	10m	0. 92	695. 57	639. 92
411	011208001005		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:木龙骨防火二度 2、基层材料种类、规格:15 厚防火阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜 色:9.5厚防水石膏板面层, 钉眼防锈,自黏胶带, (微水泥另计) 4、部位:吊顶上部封闭	m2	8. 74	188. 58	1648. 19
412	14-186	换	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.874	1113. 83	973. 49
413	15-46备注3	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.874	688. 33	601. 60
414	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.874	62.05	54. 23
415	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	1. 311	14. 36	18. 83
416	011208001015		柱(梁)面装饰 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距:木龙骨防火二度 2、基层材料种类、规格:15 厚防火阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜 色:9.5厚防水石膏板面层, 钉眼防锈,自黏胶带, (微水泥另计) 4、部位:局部吊顶	m2	5. 33	301. 89	1609. 07
417	15-4		方木龙骨 吊在混凝土楼板上 面层规格400mm×400mm	10m2	0. 533	708. 51	377. 64
418	17-92+[17-93]	换	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0. 533	424. 62	226. 32
419	14-186	换	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0. 533	1113. 83	593. 67
420	15-46备注3	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0. 533	688. 33	366. 88
421	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	0. 533	62.05	33. 07
422	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0. 7995	14. 36	11. 48
423	011302001011		吊顶天棚 【项目特征】 1、龙骨材料种类、规格、中 距: 木龙骨(防火三度) 2、面层材料品种、规格、: 双层9.5厚防水纸面石膏板, 钉眼防锈,自黏胶带 3、备注:原顶部位, (工程量按展开面计量)	m2	42. 04	227. 61	9568. 72
424	15-4		方木龙骨 吊在混凝土楼板上 面层规格400mm×400mm	10m2	4. 204	708. 51	2978. 58
					▲ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	13清单造价江苏	HE VIO 2 6

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第25页 共25页

	T	中区区			小代・		7720 % 7,20 %	
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額	· 合价	
425	17-92+[17-93]	换	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	4. 204	424. 62	1785. 10	
426	15-46	换	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	8. 408	529. 71	4453. 80	
427	17-173		板面钉眼封点防锈漆	10m2	4. 204	62.05	260. 86	
428	17-175		天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	6. 306	14. 36	90. 58	
429	011407002001		天棚喷刷涂料 【项目特征】 1、涂料品种、喷刷遍数:微 水泥	m2	76. 92	157. 48	12113. 36	
430	17-163	换	微水泥饰面	10m2	7. 692	1574. 78	12113. 21	
431			耕心堂院子		1	24293. 06	24293.06	
432	050201001003		园路 【项目特征】 1、路面厚度、宽度、材料种 类:灰色裂石	m2	14. 81	245. 08	3629. 63	
433	3-522	换	园路卵石平铺(预拌)	10m2	1. 481	2450. 71	3629.50	
434	020201002001		踏跺 【项目特征】 1、石料种类、构件规格:青 石板	m2	0.6	1685. 78	1011. 47	
435	2-160	换	踏步、阶沿石安装(预拌)	10m2	0.06	16857. 79	1011. 47	
436	010401003001		实心砖墙 【项目特征】 1、墙体类型:外墙 2、砂浆强度等级、配合比:M 10水泥砂浆 3、240mm院落围墙加至2100mm 高	m3	4. 87	4035. 31	19651. 96	
437	1-4-2	换	清水砖墙(DMM10预拌砂浆)	10m3	0. 487	40043.03	19500. 96	
438	1-4-10		砖墙勾缝 (DPM10干混抹灰砂浆)	100m2	0. 4056	372. 31	151. 01	
439			电梯		1	41622.30	41622.30	
440	030107001001		交流电梯 【项目特征】 1、名称: 餐梯 2、层数: 2层	部	1	41622. 30	41622. 30	
441	1-572	换	交流半自动电梯 层数2 站数2	部	1	41622. 30	41622. 30	
			合 计			0)库台连从江芝	909467. 48	

措施项目费综合单价

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

					<u> </u>	金额	・
序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	单价	· 合价
1	011707001001		安全文明施工费	项	1	17690. 99	17690. 99
1. 1			基本费	项	1	15663. 90	15663. 90
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	2027. 09	2027. 09
2	011707002001		夜间施工	项	1	460. 70	460. 70
3	011707003001		非夜间施工照明	项	1		
4	011707004001		二次搬运	项	1	23956. 55	23956. 55
5	011707005001		冬雨季施工	项	1	691.05	691. 05
6	011707006001		地上、地下设施、建筑物 的临时保护设施	项	1		
7	011707007001		己完工程及设备保护	项	1	9214.06	9214.06
8	011707008001		临时设施	项	1	28563. 58	28563. 58
9	011707009001		赶工措施	项	1		
10	011707010001		工程按质论价	项	1		
11	011707011001		住宅分户验收	项	1		
12	011707012001		建筑工人实名制费用	项	1	276. 42	276. 42
13	011707091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	011707015001		智慧工地费用	项	1		
15	011707013001		特殊施工降效	项	1	28563. 58	28563. 58
16	05B001		垂直运输	项	1	23956. 55	23956. 55
1	011701006001		满堂脚手架 【项目特征】 1、装饰脚手架	m2	259. 52	27. 89	7238. 01
	20-20		满堂脚手架 基本层 高5m 以内	10m2	25. 952	278. 91	7238. 27
2	011701002001		外脚手架	m2	147. 82	25. 31	3741. 32
	20-13		外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	14. 782	253. 05	3740. 59
3	010503002002		矩形梁 【项目特征】 复合木模板	m2	8. 51	112. 70	959. 08
	21-36		现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框 架梁 复合木模板	10m2	0. 851	1127. 00	959. 08

规费、税金清单计价表

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

	. 八凉丰主农师队坦	1/1/12		オリバ ハリバ
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	29744. 77
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	2. 400	25314. 70
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	0. 420	4430. 07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	97607. 17
	•	合 计	1	127351. 94
·		- ha h	1.2 津 畄 쓰 仏 汀 茎	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第1页 共7页

1	诉: 大涤早室	表师队是					1	第 1页 共/∫	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	01010100	钢筋	综合	t	0. 41208	3124. 45	1287. 52		
2	01210101	镀锌角钢		kg	20. 124	3. 84	77. 28		
3	01270100 [~] 1	镀锌角钢		t	0. 6762	3838. 50	2595. 59		
4	01270100 [~] 2	镀锌方管		t	1. 19511	4875. 84	5827. 17		
5	01270100 [~] 3	镀锌方管		t	1. 20897	4875. 84	5894.74		
6	01270100~4	钢板	2mm	t	1. 455825	3339. 96	4862.40		
7	01291510- 1~1	不锈钢板	δ 2. 0	m2	10. 71714	207. 19	2220. 48		
8	01291714~2	乱纹不锈钢	$1219 \times 3048 \times 1.2$	m2	18. 7425	277. 48	5200. 67		
9	01291714~5	乱纹复古铜		m2	3. 5445	277. 48	983. 53		
10	01291714~6	乱纹不锈钢		m2	1. 53	277. 48	424. 54		
11	01293501 [~] 1	餐梯系统		部	1	41622. 30	41622.30		
12	01510151 1	断桥隔热铝合金 型材		kg	19. 3253	25. 90	500. 53		
13	01550151 1	断桥隔热铝合金 型材		kg	234. 98444	25. 90	6086. 10		
14	01550151 2	断桥隔热铝合金 型材		kg	103. 22844	25. 90	2673. 62		
15	01530151 3	断桥隔热铝合金 型材	仿木纹	kg	664. 234	35. 15	23347. 83		
16	01530151~4	断桥隔热木纹铝 合金型材		kg	217.8	35. 15	7655. 67		
17	02070261	橡皮垫圈		百个	1. 44575	23. 80	34. 41		
18	02090101	塑料薄膜		m2	3. 0479	0. 64	1. 95		
19	02270105	白布		m2	0. 457615	3. 17	1. 45		
20	02270118	豆色布		m2	4. 66416	5. 55	25. 89		
21	02270403	脱脂棉		kg	0. 58302	11. 89	6. 93		
22	02310101	无纺布		m2	22. 66495	0. 71	16. 09		
23	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	10. 4094	0. 24	2. 50		
24	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	36. 4	0. 55	20. 02		
25	03031206	自攻螺钉	$M4 \times 15$	十个	2345. 17982	0. 24	562.84		
26	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	644. 41296	0. 44	283. 54		
27	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	1. 9519	0. 64	1. 25		
28	03032113	塑料胀管螺钉		套	2500. 143	0.08	200.01		
29	03050705	不锈钢螺栓	$M12 \times 35$	套	0. 8195	1. 51	1. 24		
30	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	4. 69052	0. 87	4. 08		
31	03052135	不锈钢对拉螺栓	$M14 \times 120$	套	0. 8195	2. 06	1.69		
32	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	152. 07076	0. 47	71. 47		
33	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	522. 1808				
34		胀头、胀管		套	100. 5108	0. 40	40. 20		
35	03110141	镀锌丝杆		kg	41.69	4. 76	198. 44		
36	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	——— 片	29. 456	5. 15	151. 70		

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第2页 共7页

<u> 土性石作</u>	尔:大涤草堂	表帅 以垣			标段:		第2页 共7页	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03270202	砂纸		张	23. 3208	0.87	20. 29	
38	03270205	水砂纸		张	34. 9812	0. 55	19. 24	
39	03410205	电焊条	J422	kg	105. 327295	6. 28	661. 46	
40	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	9. 9066	35. 69	353. 57	
41	03510701	铁钉		kg	2. 302806	6. 63	15. 27	
42	03510705	铁钉	70mm	kg	17. 535808	6. 63	116. 26	
43	03511405	地板钉	40mm	kg	4. 184919	7. 94	33. 23	
44	03512000	射钉		百个	0.86745	16. 66	14. 45	
45	03550101	钢丝网		m2	200. 739	10. 17	2041. 52	
46	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	38. 323045	6. 53	250. 25	
47	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2. 79293	7.84	21. 90	
48	03590715	镀锌连接铁件		kg	3. 874	6. 50	25. 18	
49	03632306	电锤钻头	Ф 10	根	11. 232	2. 38	26. 73	
50	03633315	合金钢钻头	一字型	根	8. 94201	6. 35	56. 78	
51	03652403	合金钢切割锯片		片	0. 720624	63. 45	45. 72	
52	04010611	水泥	32. 5级	kg	1639. 590162	0. 23	377. 11	
53	04010701	白水泥		kg	65. 83	1. 11	73. 07	
54	04090801	石膏粉	325目	kg	4. 66416	0. 33	1. 54	
55	04130301~1	古建青砖200*10 0*40		百块	80. 8792	283. 03	22891. 24	
56	04135500	标准砖	$240 \times 115 \times 53$	百块	2. 6754	54. 57	146. 00	
57	04135535	配砖	$190\times90\times40$	m3	0. 43565	273. 26	119. 05	
58	04150111	蒸压加气混凝土 砌块	$600 \times 240 \times 150$	m3	3. 11472	265. 06	825. 59	
59	04150113	蒸压加气混凝土 砌块	600×250×100	m3	2. 57222	265. 06	681. 79	
60	04150115	蒸压加气混凝土 砌块	$600\times250\times200$	m3	14. 54799	265. 06	3856. 09	
61	04171533	彩钢堵头		m	12. 6084	8. 72	109. 95	
62	05011200	圆木		m3	0. 005546	1189.77	6. 60	
63	05030600	普通木成材		m3	3. 548608	1805. 36	6406. 51	
64	05050105~1	阻燃板	15mm	m2	33. 6358	41.62	1399. 92	
65	05050136~1	成品吧台柜		m	1. 2	1970. 12	2364. 14	
66	05092101 [~] 1	阻燃板	δ 15mm	m2	17. 6148	41. 62	733. 13	
67	05092103~1	阻燃板	δ 15mm	m2	192. 38016	41.62	8006.86	
68		普通切片板		m2	19. 635	14. 28	280. 39	
69	05150221~2	50mm厚老实木木 板		m2	9. 28796	462. 47	4295. 40	
70	05150221~3	15厚榉木原木木 饰面		m2	24. 1592	24. 1592 332. 98		
71	05150221~8	50mm厚老实木木 板(坐凳)		m2	2. 3331	462. 47	1078. 99	
72	05150221~9	20厚防腐木基层		m2	18. 2103	184. 99	3368. 72	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第3页 共7页

<u> </u>	尔:大涤草堂	装师 改垣			标段:		月	3页 共7页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	05250502	锯(木)屑		m3	1. 6401	43. 63	71. 56	
74	0530140~1	灰色裂石		t	0. 13298	924. 94	123. 00	
75	0530140 [~] 2	灰色裂石		t	1. 17393	924. 94	1085. 81	
76	06050108 [~] 1	双层防爆玻璃		m2	7. 35	259. 50	1907. 33	
77	06050108~6	5+5双层防爆玻 璃电动门 (含电机轨道)	断桥隔热木纹铝合 金型材	m2	9. 98	1479. 90	14769. 40	
78	00030108 7			m2	3. 5385	291. 36	1030. 98	
79	00110101 1	双层加厚防爆玻 璃		m2	8. 5025	259. 50	2206. 40	
		定制5+5夹娟钢 化玻璃		m2	1. 311	749. 20	982. 20	
81		5+5双层加厚防 爆玻璃固定窗		m2	14. 88	259. 50	3861. 36	
82	00110101 4	埚	5+5	m2	4. 4365	259. 50	1151. 27	
83	06110161~5	5+5双层加厚防 爆玻璃		m2	34. 5993	259. 50	8978. 52	
84		5+5双层加厚防 爆玻璃,内嵌木 纹铝合金格栅		m2	12. 54	259. 50	3254. 13	
85	06110161 [~] 7	5+5双层加厚防 爆玻璃固定窗		m2	23. 952	259. 50	6215. 54	
86	06110210 [~] 1	双层加厚防爆玻 璃		m2	1. 5347	259. 50	398. 25	
87	0630290	合金钢切割锯片		片	0. 03193	48. 98	1. 56	
88	06612147~1		300×600	m2	262. 728	92. 49	24299. 71	
89	06650101~2	600*1200mm津巴 布韦黑瓷砖		m2	183. 1716	124. 87	22872. 64	
90	06650101 [~] 5	防滑地砖	600*600	m2	54. 468	74. 00	4030. 63	
91	06650101~6	方砖	400*400*40	m2	28. 6008	161. 86	4629. 33	
92	07112130 [~] 1	元乌陨石板		m2	21. 62424	601. 21	13000.71	
93	07112130 [~] 2			m2	0. 903	333. 78	301. 40	
94	07112130~6	白色石材纹理岩 板台面		m2	21. 51408	333. 78	7180. 97	
95	07112130 [~] 7	芝麻黑	15mm	m2	7. 7826	240. 48	1871. 56	
96	07112130~8	方砖	400*400*40	m2	5. 5319	161. 86	895. 39	
97	07410600	免刨免漆实木地 板		m2	27. 6885	277. 48	7683. 00	
98	07411001	毛地板	δ 25	m2	27. 6885	55. 52	1537. 27	
99	08010200 [~] 1	水泥压力板	10厚	m2	66. 33	24. 29	1611. 16	
100	08010200 [~] 5	防水纸面石膏板	12mm	m2	59. 323	19. 01	1127. 73	
101	08010200~6	防水纸面石膏板	9.5mm	m2	10. 41411	17. 61	183. 39	
102	08010200 [~] 7	纸面石膏板	12厚	m2	68. 563	11. 22	769. 28	
103	08010211~1	水泥压力板		m2	101. 56225	24. 29	2466. 95	
104	08010211~3	防水纸面石膏板	$1200 \times 3000 \times 9.5$	m2	465. 7512	17. 61	8201.88	

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第4页 共7页

上作工	》: 大涤早室	表			<u> </u>		牙	現4贝 共/ ┰	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
105	08050501~1	铝合金方板	600×600	m2	67.83	81. 37	5519. 33		
106	08230105 [~] 1	玻璃纤维加强网 格布		m2	97. 1465	5. 06	491. 56		
107	08310113	轻钢龙骨(大)	$50\times15\times1.2$	m	101. 7564	7. 68	781. 49		
108	08310122	轻钢龙骨(中)	$50\times20\times0.5$	m	28. 056	4. 96	139. 16		
109	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	81. 77162	8. 72	713. 05		
110	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	103. 68072	6. 03	625. 19		
111	08310144~1	U型轻钢龙骨	100×40	m	55. 69876	10. 82	602. 66		
112	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	26. 59734	7. 40	196. 82		
113	08310145 [~] 1	U型轻钢龙骨	100×50	m	14. 28847	11. 33	161. 89		
114	08330107	大龙骨垂直吊件 (轻钢)	45	只	121. 28	0. 40	48. 51		
115	08330111	中龙骨垂直吊件		只	34. 496	0. 36	12. 42		
116	08330300	轻钢龙骨主接件		只	5. 6	0. 47	2. 63		
117	08330301	轻钢龙骨次接件		只	10.08	0. 55	5. 54		
118	08330305	铝合金T型龙骨 次接件		只	19. 38	0. 59	11. 43		
119	08330307	铝合金T型龙骨 主接件		只	38. 76	0.87	33. 72		
120	08330308	铝合金T型龙骨 平面连接件		只	45. 22	0. 40	18. 09		
121	08330310	中龙骨平面连接 件		只	108. 64	0. 40	43. 46		
122	08330500	中龙骨横撑		m	28. 6832	2. 77	79. 45		
123	08330709	铝合金T型龙骨 挂件		个	355. 3	0. 47	166. 99		
124	08350201	铝合金T型主龙 骨		m	148. 7738	4. 37	650. 14		
125	08370507	成品装饰板配套 挂件		只	352. 8096	0. 43	151.71		
126	09010103~1	双层抗倍特成品 木质门带套		m2	2. 7876	1387. 41	3867. 54		
127	09470302	执手锁		把	13. 13	147. 99	1943. 11		
128	09491701	门吸		只	13. 13	11. 10	145. 74		
129	09492370	不锈钢合页		只	39. 39	15. 86	624. 73		
130	09492739	执手		套	4. 7363	32. 37	153. 31		
131	09493555	不锈钢滑撑		支	9. 4726	23. 12	219. 01		
132	09493556	不锈钢风撑		支	9. 4726	16. 65	157. 72		
133	09493560	镀锌铁脚		个	802. 971	1. 35	1084. 01		
134	10012525~1	防腐木线条	20*20	m	405. 185	12. 02	4870. 32		
135	10031509~1	成品古铜不锈钢 板线条 (展宽50mm)	δ 1. Omm	m	14. 154	23. 12	327. 24		
136	10130706 [~] 2	内嵌灯带不锈钢 踢脚线	δ 1mm	m	130. 0509	18. 50	2405. 94		
137	10310304~1	防窥膜		m2	16. 885	149. 84	2530.05		

工程名称: 大涤草堂装饰改造

标段:

第5页 共7页

<u> </u>	尔: 大涤早室	表					Я	55页 共/页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	10410301~2	成品灯箱制作安装		m2	8. 4	2099. 61	17636. 72	
139	10410301~3	成品酒柜展架制 作安装		m2	4. 872	2358. 60	11491. 10	
140	10450321~1	布艺软包		m2	16. 932	430. 10	7282.45	
141	11030303	防锈漆		kg	4. 65973	13. 99	65. 19	
142	11030304	红丹防锈漆		kg	20. 11768	13. 99	281. 45	
143	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	49. 30155	15. 07	742. 97	
144	11030734	聚氨酯甲料		kg	72. 25031	11. 94	862. 67	
145	11030735	聚氨酯乙料		kg	66. 79222	11. 94	797. 50	
146	11111304~1	硝基灰色哑光漆 面		kg	48. 585	19. 56	950. 32	
147	11111715~1	硝基灰色哑光漆 面		kg	3. 49812	19. 56	68. 42	
148	11430314	色粉		kg	0. 58302	5. 15	3. 00	
149	11430327	大白粉		kg	38. 57226	0. 68	26. 23	
150	11450516	硝基稀释剂		kg	118. 93608	10. 31	1226. 23	
151	11590914	硅酮密封胶		L	16. 93592	63. 45	1074. 58	
152	11591102	玻璃胶		L	13. 188518	31. 73	418. 47	
153	11591105	玻璃胶	300mL	支	0. 6004	9. 76	5. 86	
154	11610711	密封胶条		m	258. 66645	1. 59	411. 28	
155	11610722	幕墙双面不干胶 条	8×16	m	5. 43254	1. 98	10. 76	
156	12030107	油漆溶剂油		kg	8. 041855	11. 11	89. 35	
157	12060334	防腐油		kg	17. 35578	4. 76	82. 61	
158	12070311	砂蜡	0. 5kg	kg	3. 69246	19. 04	70. 30	
159	12070313	上光蜡		kg	1. 36038	75. 35	102. 50	
160	12310303	二甲苯		kg	12. 0263	4. 68	56. 28	
161	12333551	PU发泡剂		L	27. 576825	23. 80	656. 33	
162	12370305	氧气		m3	52. 54484	2. 62	137. 67	
163	12370336	乙炔气		m3	12. 32162	13. 00	160. 18	
164	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	18. 459	9. 12	168. 35	
165	12410163	干粉型粘结剂		kg	1104. 744	3. 97	4385. 83	
166	12410306	幕墙结构胶		L	0.80311	95. 19	76. 45	
167	12410310	强力植筋胶		m1	4655.04	0.05	232. 75	
168	12410703	羧甲基纤维素		kg	0. 23025	1. 98	0.46	
169	12413518	901胶		kg	13. 923524	1. 98	27. 57	
170	12413528	干挂云石胶 (AB胶)		kg	33. 791684	9. 12	308. 18	
171	12413535	万能胶		kg	12. 3916	15. 86	196. 53	
172	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	5. 260943	3. 97	20. 89	
173	12413546	地板水胶粉		kg	4. 2192	3. 09	13. 04	

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第6页 共7页

工性有例	尔:大涤草堂	表			标段:		5	第6页 共7页	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
174	12430342	自粘胶带		m	654. 28716	0. 12	78. 51		
175	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	60. 7215	10. 31	626. 04		
176	13121504	泡沫条		m	3. 03513	1. 19	3. 61		
177	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	255. 486	0. 17	43. 43		
178	17310706	双螺母双垫片	Ф8	副	100. 5108	0. 47	47. 24		
179	2030510~3	150mm (青石板)		m2	1. 581	1202. 42	1901. 03		
180	2330450	水		m3	0. 14388	4. 23	0.61		
181	31010707	密封油膏		kg	4. 490206	5. 15	23. 12		
182	31110301	棉纱头		kg	5. 6074	5. 15	28. 88		
183	31150101	水		m3	16. 643817	4. 23	70. 40		
184	31150101 [~] 1	水		m3	1. 042376	4. 23	4.41		
185	32010502	复合木模板	18mm	m2	1. 8722	40. 20	75. 26		
186	32020115	卡具		kg	1. 41266	4. 02	5. 68		
187	32020132	钢管支撑		kg	5. 55703	4. 17	23. 17		
188	32030303	脚手钢管		kg	80. 7905	4. 17	336. 90		
189	32030504	底座		个	0. 55516	3. 81	2. 12		
190	32030513	脚手架扣件		个	12. 72922	6. 32	80. 45		
191	32090101	周转木材		m3	0. 731457	1600. 20	1170. 48		
192	33012315~1	不锈钢防滑格栅沟盖	20厚	m2	4. 38	323. 73	1417. 94		
193	62643~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)		t	0. 41965	332. 05	139. 34		
194	62662 [~] 1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂 浆)		t	0. 082189	342. 23	28. 13		
195	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	0. 108155	358. 88	38. 81		
196	80010123 [~] 1	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂 浆)(抹灰DP)		t	1. 864254	346. 85	646. 62		
197	80010123 ² 2	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂 浆)(地面DS)		t	0. 826812	358. 88	296. 73		
198	80010124 [~] 1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)(抹灰DP)		t	1. 120018	348. 70	390. 55		
199	80010125 [~] 1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	16. 42613	348. 70	5727. 79		
200	80010125 ²	水泥砂浆 1:3 (干拌 (混) 砂 浆)(地面DS)		t	1. 698228	348. 70	592. 17		
201	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)(抹灰DP)		t	10. 798363	340. 38	3675. 55		

工程名称:大涤草堂装饰改造

标段:

第7页 共7页

上柱石木	尔:大涤草堂	装饰改造 ————————————————————————————————————			标段:		第 	第7页 共7页	
序号	材料编码	材料名称 规格、型号等要求		单位	数量	单价(元)	合价(元)	 备注 	
202	80010161 [~] 1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	11. 904466	358. 88	4272. 27		
203	80010323	预拌砂浆(砌筑) DMM10 散装		t	2. 86596	323. 73	927. 80		
204	80010551	干混抹灰砂浆 DPM10		m3	0. 142506	333. 90	47. 58		
205	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	2. 920332	305. 23	891. 37		
206	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	0. 69384	305. 23	211.78		
207	80210106 [~] 1	C25粒径16砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	1. 899688	409. 00	776. 97		
208	80210122~1	C30粒径20砼42. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	0. 51765	431. 00	223. 11		
209	80210135 [~] 1	C30粒径31.5砼4 2.5级坍落度35- 50(商品砼) (非泵送)		m3	0. 3857	431. 00	166. 24		
210	CL0001	其它材料费		项	7. 6	8. 05	61. 18		
211	CL0002~1	弯圆费		项	2. 253	2238. 35	5043.00		
212	CL-D00002	定制梅花造型乱 纹不锈钢窗套		樘	4	1664. 89	6659. 56		
213	CL- D00002~1	定制梅花造型乱 纹不锈钢门套		m2	0. 8715	786. 20	685. 17		
214	CL-D00005	卫生间成品悬挂 圆镜		套	1	786. 20	786. 20		
215	ZC0001	微水泥饰面		m2	700. 44	157. 24	110137. 19		
216	ZC0001~1	300*600墙砖美 缝		m2	256. 32	16. 42	4208.77		
217	ZC0001~2	地砖美缝		m2	232. 98	16. 42	3825. 53		
218	ZC0006~1	矮柜		m2	8. 58	1849. 88	15871. 97		
219	ZC0006~2	吊柜		m	17.84	1849. 88	33001.86		
220	ZC0006~3	定制卡座区餐边 柜	1050mm高	m	2. 68	2312. 35	6197. 10		
	合计						621166. 24		

单位工程汇总表

工程名称:大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

	大凉丰主队赶上往《京观练化》	
序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	128590. 86
2	人工费	
3	材料费	128590. 86
4	施工机具使用费	
5	企业管理费	
6	利润	
7	措施项目费	
8	单价措施项目费	
9	总价措施项目费	
10	其中: 安全文明施工措施费	
11	其他项目费	
12	其中: 暂列金额	
13	其中: 专业工程暂估	
14	其中: 计日工	
15	其中: 总承包服务费	
16	规费	
17	社会保险费	
18	住房公积金	
19	环境保护税	
20	税金	
21	工程造价	128590. 86

工程名称:大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

第1页 共3页

上性有	称:大涤草堂改: -	宣上程	(7	示段: 		第1页 共3页
序号	 定额编号	 换	定额名称	単位	工程量	金	额
11. 2	人工 机火炉 与	175	足锁石 柳	一 上 区	工作里	综合单价	合价
1			景石		1	39923. 10	39923. 10
2			大涤草堂		1	17778. 32	17778. 32
3	01B001		台阶石头 【项目特征】 1,长3000mm*宽450mm*高150m m	块	1	4874. 57	4874. 57
4	18-93	换	台阶石头	块	1	4874. 57	4874. 57
5	01B002		中国黑 【项目特征】 1,长500mm*宽500mm*高900mm	块	1	7470. 65	7470. 65
6	18-93	换	中国黑	块	1	7470.65	7470. 65
7	01B013		景石1 【项目特征】 1,长800mm*宽370mm*高1100m m	块	1	2313. 78	2313. 78
8	18-93	换	景石1	块	1	2313. 78	2313. 78
9	01B014		景石2 【项目特征】 1,长450mm*宽350mm*高320mm	块	1	780. 33	780. 33
10	18-93	换	景石2	块	1	780. 33	780. 33
11	01B015		景石3 【项目特征】 1,长670mm*宽500mm*高500mm	块	1	1265. 27	1265. 27
12	18-93	换	景石3	块	1	1265. 27	1265. 27
13	01B016		景石4 【项目特征】 1,长945mm*宽577mm*高550mm	块	1	655. 32	655. 32
14	18-93	换	景石4	块	1	655. 32	655. 32
15	01B017		景石5 【项目特征】 1,长427mm*宽328mm*高300mm	块	1	418. 40	418. 40
16	18-93	换	景石5	块	1	418. 40	418. 40
17			大本堂		1	2182.72	2182. 72
18	01B018		景石1 【项目特征】 1,长1033mm*宽700mm*高650m m	块	1	2182. 72	2182. 72
19	18-93	换	景石1	块	1	2182. 72	2182. 72
20			耕心堂		1	2394. 45	2394. 45
			景石 【项目特征】 1、长1042mm*宽755mm*高600m m				
21	01B019		长610mm*宽456mm*高350mm 长620mm*宽456mm*高350mm 长800mm*宽600mm*高500mm	块	5	478. 89	2394. 45
			长620mm*宽468mm*高350mm				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

第2页 共3页

							<u> </u>
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	· 合价
22	18-93	换	景石	块	5	478. 89	2394. 45
23			厨房		1	1028. 34	1028. 34
24	01B020		景石 【项目特征】 1、长392mm*宽309mm*高250mm 长392mm*宽309mm*高250mm 长706mm*宽263mm*高550mm	块	3	342. 78	1028. 34
25	18-93	换	景石	块	3	342. 78	1028. 34
26			后院		1	7223. 64	7223. 64
27	01B021		景石1 【项目特征】 1,长862mm*宽580mm*高550mm	块	1	1633. 26	1633. 26
28	18-93	换	景石1	块	1	1633. 26	1633. 26
29	01B022		景石2 【项目特征】 1,长616mm*宽461mm*高450mm	块	1	327. 66	327. 66
30	18-93	换	景石2	块	1	327. 66	327.66
31	01B023		景石3 【项目特征】 1,长618mm*宽428mm*高400mm 长775mm*宽593mm*高700mm 长802mm*宽433mm*高400mm 长620mm*宽468mm*高400mm	块	4	1315. 68	5262. 72
32	18-93	换	景石3	块	4	1315. 68	5262. 72
33			二次转运		1	9315. 63	9315. 63
34	030215003001		二次转运	项	1	9315. 63	9315. 63
35	2-220	换	二次转运		1	9315. 63	9315. 63
36			绿化		1	88667. 76	88667. 76
37			大涤草堂		1	18086. 91	18086. 91
38	01B024		仿真迎客松 【项目特征】 1,高1700、左飘2400	株	1	6395. 92	6395. 92
39	18-93	换	仿真迎客松	株	1	6395. 92	6395. 92
40	01B025		仿真马醉木 【项目特征】 1,高3300、树冠2000	株	1	5534. 93	5534. 93
41	18-93	换	仿真马醉木	株	1	5534. 93	5534. 93
42	01B026		仿真榕树 【项目特征】 1,高1700、左飘1700	株	1	4477. 14	4477. 14
43	18-93	换	仿真榕树	株	1	4477.14	4477. 14
44	01B027		仿真金猴蕨 【项目特征】 1,高1800、树冠1050	株	3	559. 64	1678. 92

工程名称: 大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

第3页 共3页

T	小: 人涂早至以1	Τ			小 技:		弗3火 八 3火
号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	<u>` </u>
45 1	8-93	换	仿真金猴蕨	株	3	559. 64	1678. 92
46			耕心堂		1	7613. 60	7613. 60
47 0)1B037		仿真迎客松 【项目特征】 1,高1700、左飘2400	株	1	6395. 92	6395. 92
48 1	8-93	换	仿真迎客松	株	1	6395. 92	6395. 92
49 0)1B038		仿真吊钟 【项目特征】 1,高1900、树冠1050	株	2	608.84	1217. 68
50 1	8-93	换	仿真吊钟	株	2	608. 84	1217. 68
51			后院		1	57562. 29	57562. 29
52 0	01B034		造型松	株	1	53887.46	53887. 46
53 1	8-93	换	造型松	株	1	53887.46	53887.46
54 0)1B035		南天竹 【项目特征】 1,高1.4米,冠幅1.15米	株	1	1224. 94	1224. 94
55 1	8-93	换	南天竹	株	1	1224. 94	1224. 94
56 0	01B039		南天竹 【项目特征】 1,高2.4米,冠幅1.6米	株	1	2449. 89	2449. 89
57 1	8-93	换	南天竹	株	1	2449. 89	2449. 89
58			仿真苔藓、小植物		1	1557. 04	1557. 04
59 0)1B040		苔藓 【项目特征】 1、1000mm*1000mm	块	4	259. 51	1038. 04
60 1	8-93	换	苔藓	块	4	259. 51	1038. 04
61 0)1B041		小植物 【项目特征】 1,高35-45厘米左右,冠幅25 -40厘米左右	株	6	86. 50	519. 00
62 1	8-93	换	小植物	株	6	86. 50	519. 00
63			二次转运		1	3847. 92	3847. 92
64 0	030215003002		二次转运	项	1	3847. 92	3847. 92
65 2	2-220	换	二次转运	项	1	3847. 92	3847. 92
			<u></u>				128590. 86
				合 计	合 计	合 计	合 计

措施项目费综合单价

工程名称:大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

工性和你	:大涤早室改造工	-1主 、	t = 來 (飞)	1	示段: T		第1贝 共1页
序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金 单价	额 合价
1	011707001001		安全文明施工费		1	1 1/1	
1. 1			基本费	项	1		
1. 2			增加费	项	1		
1. 3			扬尘污染防治增加费	项	1		
2	011707002001		夜间施工	项	1		
3	011707003001		非夜间施工照明	项	1		
4	011707004001		二次搬运	项	1		
5	011707005001		冬雨季施工	项	1		
6	011707006001		地上、地下设施、建筑物 的临时保护设施	项	1		
7	011707007001		己完工程及设备保护	项	1		
8	011707008001		临时设施	项	1		
9	011707009001		赶工措施	项	1		
10	011707010001		工程按质论价	项	1		
11	011707011001		住宅分户验收	项	1		
12	011707012001		建筑工人实名制费用	项	1		
13	011707091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	011707015001		智慧工地费用	项	1		
15	05B001		垂直运输	项	1		

规费、税金清单计价表

工程名称: 大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

	- 八尔丰主以近土住、京观场	107		カッパ ハッパ
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01		
		 合 计		
				₩ V10 2 6¶

工程名称:大涤草堂改造工程(景观绿化)

标段:

上性白	怀: 人涂早呈]改造工程(景观:	球化 <i>)</i>		标段:		身	第1页 共1页	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	CL0001	二次转运费	绿化	项	1	3847. 92	3847. 92		
2	CL0001~1	二次转运费	景石	项	1	9315. 63	9315. 63		
3	ZC0001	中国黑	长500mm*宽500mm* 高900mm	块	1	7470. 65	7470. 65		
4	ZC0001~1	台阶石头	长3000mm*宽450mm *高150mm	块	1	4874. 57	4874. 57		
5	ZC0001~10	后院景石1	长862mm*宽580mm* 高550mm	块	1	1633. 26	1633. 26		
6	ZC0001~11	后院景石2	长616mm*宽461mm* 高450mm	块	1	327. 66	327. 66		
7	ZC0001~12	后院景石3		块	4	1315. 68	5262. 72		
8	ZC0001~13	仿真迎客松	高1700、左飘2400	株	2	6395. 92	12791. 84		
9	ZC0001~14	仿真马醉木	高3300、树冠2000	株	1	5534. 93	5534. 93		
10	ZC0001~15	仿真榕树	高1700、左飘1700	株	1	4477. 14	4477. 14		
11	ZC0001~16	仿真金猴蕨	高1800、树冠1050	株	3	559.64	1678. 92		
12	ZC0001~17	仿真吊钟	高1900、树冠1050	株	2	608. 84	1217. 68		
13	ZC0001~18	造型松		株	1	53887. 46	53887.46		
14	ZC0001~19	南天竹	高1.4米,冠幅1.1 5米	株	1	1224. 94	1224. 94		
15	ZC0001 [~] 2	大涤草堂景石1	长800mm*宽370mm* 高1100mm	块	1	2313. 78	2313. 78		
16	ZC0001~20	南天竹	高2.4米,冠幅1.6米	株	1	2449. 89	2449. 89		
17	ZC0001~21	苔藓	1000mm*1000mm	块	4	259. 51	1038. 04		
18	ZC0001~22	小植物	高35- 45厘米左右,冠幅 25-40厘米左右	株	6	86. 50	519. 00		
19	ZC0001~3	大涤草堂景石2	长450mm*宽350mm* 高320mm	块	1	780. 33	780. 33		
20	ZC0001~4	大涤草堂景石3	长670mm*宽500mm* 高500mm	块	1	1265. 27	1265. 27		
21	ZC0001~5	大涤草堂景石4	长945mm*宽577mm* 高550mm	块	1	655. 32	655. 32		
22	ZC0001~6	大涤草堂景石5	长427mm*宽328mm* 高300mm	块	1	418. 40	418. 40		
23	ZC0001~7	大本堂景石1	长1033mm*宽700mm *高650mm	块	1	2182. 72	2182. 72		
24	ZC0001~8	耕心堂景石		块	5	478. 89	2394. 45		
25	ZC0001~9	厨房景石		块	3	342. 78	1028. 34		
	合计						128590.86		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:大涤草堂--安装

庁 口	苗序工和 <i>标</i> 和	本 年 /二 \	其中: (元)				
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费		
1	大涤草堂安装	362336. 12		3186. 33	6307. 3		
	合 计	362336. 12		3186. 33	6307.		

单位工程汇总表

工程名称: 大涤草堂安装 标段: 标段: 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	286601.78
2	人工费	43797. 22
3	材料费	214258. 19
4	施工机具使用费	1441. 24
5	企业管理费	20959. 18
6	利润	6145. 95
7	措施项目费	39509. 36
8	单价措施项目费	2181. 26
9	总价措施项目费	37328. 10
10	其中: 安全文明施工措施费	3186. 33
11	其他项目费	
12	其中: 暂列金额	
13	其中: 专业工程暂估	
14	其中: 计日工	
15	其中: 总承包服务费	
16	规费	6307. 32
17	社会保险费	5367. 93
18	住房公积金	939. 39
19	环境保护税	
20	税金	29917. 66
21	工程造价	362336. 12

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

- I- H	.柱名称:大涤早室安装 			1	示段: T	第1页 共21页		
序号	 定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額		
			7217			综合单价	合价 	
1	0304		电气设备安装工程		1	102614. 90	102614. 90	
2	030404017001		配电箱 【项目特征】 1、名称: 配电箱SAL2 2、型号: 详见设计图纸 3、安装方式: 距地1.5米安装	台	1	3730. 84	3730. 84	
3	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	3507. 12	3507. 12	
4	4-412	换	无端子外部接线 2.5	10个	4.8	40. 37	193. 78	
5	4-413	换	无端子外部接线 6	10个	0.6	49. 90	29. 94	
6	030404017002		配电箱 【项目特征】 1、名称: 配电箱AL2 2、型号: 详见设计图纸 3、安装方式: 距地1.5米安装	台	1	3312. 46	3312. 46	
7	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	3203. 46	3203. 46	
8	4-412	换	无端子外部接线 2.5	10个	2. 7	40. 37	109.00	
9	030404017003		配电箱 【项目特征】 1、名称: 配电箱AL3 2、型号: 详见设计图纸 3、安装方式: 距地1.5米安装	台	1	3364. 57	3364. 57	
10	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	3252. 70	3252. 70	
11	4-412	换	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	40. 37	96. 89	
12	4-413	换	无端子外部接线 6	10个	0.3	49. 90	14. 97	
13	030404017004		配电箱 【项目特征】 1、名称: 配电箱AP-CF 2、型号: 详见设计图纸 3、安装方式: 距地1.5米明装	台	1	8315. 99	8315. 99	
14	4-269	换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	8176. 84	8176.84	
15	4-412	换	无端子外部接线 2.5	10个	3. 2	40. 37	129. 18	
16	4-413	换	无端子外部接线 6	10个	0. 2	49. 90	9. 98	
17	030411003001		桥架 【项目特征】 1、名称:强电金属封闭式槽 盒 2、规格:200*100 3、类型:详见设计图纸	m	15. 52	106. 83	1658. 00	
18	4-1306	换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	1. 552	1068. 22	1657. 88	
19	030411001039		配管 【项目特征】 1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: SC150 3、配置形式: 明配	m	7. 35	172. 41	1267. 21	
20	4-1139	换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公 称直径150mm以内	100m	0.0735	17240. 62	1267. 19	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第2页 共21页

上桯名	称:大涤草堂安装 	÷		<u> </u>	示段:		第2页 共21页	
序号	 定额编号	 换	 定额名称	 单位	 工程量	金	额	
けち	上 似细节	探	上	<u>+</u> 加	上作里 	综合单价	合价	
21	030411001023		配管 【项目特征】 1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 明配	m	36. 16	38. 78	1402. 28	
22	4-1132		钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公 称直径32mm以内	100m	0. 3616	3877. 03	1401. 93	
23	030411001031		配管 【项目特征】 1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 明配	m	7.7	47. 72	367. 44	
24	4-1133		钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公 称直径40mm以内	100m	0. 077	4772.77	367. 50	
25	030411001032		配管 【项目特征】 1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: SC32 3、配置形式: 暗配	m	24	32. 61	782. 64	
26	4-1143		钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公 称直径32mm以内	100m	0. 24	3260. 69	782. 57	
27	030411001033		配管 【项目特征】 1、名称: 热镀锌钢管 2、规格: SC40 3、配置形式: 暗配	m	8. 6	45. 39	390. 38	
28	4-1144		钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公 称直径40mm以内	100m	0.086	4538. 53	390. 31	
29	030411001014		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 吊顶内暗敷	m	538. 08	12. 80	6887. 42	
30	4-1096		吊顶内配管 紧定式镀锌电线 管公称直径20mm以内	100m	5. 3808	1281. 06	6893. 13	
31	030411001016		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG25 3、配置形式: 吊顶内暗敷	m	6. 3	15. 11	95. 19	
32	4-1097		吊顶内配管 紧定式镀锌电线 管公称直径25mm以内	100m	0.063	1511. 66	95. 23	
33	030411001040		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG32 3、配置形式: 吊顶内暗敷	m	6. 3	18. 07	113. 84	
34	4-1098		吊顶内配管 紧定式镀锌电线 管公称直径32mm以内	100m	0.063	1806. 03	113. 78	
						10) 本		

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第3页 共21页

	L性石州: 人凉早呈女衣 			<u>'</u>	小 ∤又: │	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价	
35	030411001029		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	142. 3	11. 30	1607. 99	
36	4-1080	换	砖、混凝土结构暗配 紧定式 镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	1. 423	1130. 30	1608. 42	
37	030411001030		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG25 3、配置形式: 暗配	m	2. 5	15. 71	39. 28	
38	4-1081	换	砖、混凝土结构暗配 紧定式 镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0. 025	1571. 26	39. 28	
39	030411001041		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG32 3、配置形式: 暗配	m	19	18. 65	354. 35	
40	4-1082		砖、混凝土结构暗配 紧定式 镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0. 19	1864. 39	354. 23	
41	030411001037		配管 【项目特征】 1、名称: 刚性阻燃电线管 2、规格: PC40 3、配置形式: 埋地敷设	m	12	20. 68	248. 16	
42	4-1253		砖、混凝土结构暗配 刚性阻 燃管公称直径40mm以内	100m	0. 12	2068. 13	248. 18	
43	030411001038		配管 【项目特征】 1、名称: 刚性阻燃电线管 2、规格: PC50 3、配置形式: 埋地敷设	m	16	22. 62	361. 92	
44	4-1254		砖、混凝土结构暗配 刚性阻 燃管公称直径50mm以内	100m	0. 16	2262. 27	361. 96	
45	030411001042		配管 【项目特征】 1、名称: 金属软管 2、规格: DN20	m	300	21. 75	6525.00	
46	4-1304		金属软管敷设(灯具用) 公称 直径20 每根管长1000mm以内	10m	30	217. 43	6522. 90	
47	030413001004		支架制作安装 【项目特征】 1、名称:明管支架制作安装	kg	453. 5	20. 90	9478. 15	
48	4-1811		一般铁构件 制作	100kg	4. 535	1437. 71	6520. 01	
49	4-1812		一般铁构件 安装	100kg	4. 535	652. 22	2957. 82	
50	030411004002		配线 【项目特征】 1、名称: 电气配线 2、配线形式: 桥架配线 3、规格: WDZ-BYJ-2.5 4、材质: 铜芯	m	253. 4	3. 11	788. 07	
51	4-1510	换	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	2. 534	310. 49	786. 78	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第4页 共21页

			ウ なる わ				 须
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价
52	030411004003		配线 【项目特征】 1、名称: 电气配线 2、配线形式: 管内穿线 3、规格: WDZ-BYJ-2.5 4、材质: 铜芯	m	2685. 4	3. 47	9318. 34
53	4-1359	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单 线	26. 854	347. 61	9334. 72
54	030411004004		配线 【项目特征】 1、名称: 电气配线 2、配线形式: 管内穿线 3、规格: WDZ-BYJ-4 4、材质: 铜芯	m	29. 8	4. 17	124. 2′
55	4-1360	换	管内穿线 照明线路 导线截面 4mm2以内 铜芯	100m单 线	0. 298	417. 91	124. 54
56	030408001017		电力电缆 【项目特征】 1、名称: 电缆敷设 2、型号: WDZ-YJV-5*10	m	75. 8	44. 56	3377. 65
57	4-739		铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0. 758	4457. 43	3378. 73
58	030408001009		电力电缆 【项目特征】 1、名称: 电缆敷设 2、型号: WDZ-YJV-5*6	m	135. 9	28. 94	3932. 9
59	4-738	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面6mm2以下	100m	1. 359	2894. 44	3933. 54
60	030408001016		电力电缆 【项目特征】 1、名称: 电缆敷设 2、型号: WDZ-YJV-5*2.5	m	32. 1	14. 24	457. 10
61	4-736	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0. 321	1425. 14	457. 4
62	030408001019		电力电缆 【项目特征】 1、名称: 电缆敷设 2、型号: WDZ-YJV-4*25+1*16	m	20	99. 76	1995. 20
63	4-741	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0. 2	9976. 43	1995. 29
64	030408001020		电力电缆 【项目特征】 1、名称: 电缆敷设 2、型号: WDZ-YJV- 4*150+1*95	m	15	511. 72	7675. 80
65	4-743	换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯 电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0. 15	51172.32	7675. 88
66	030408006004		电缆头制作安装 【项目特征】 1、名称: 电缆头制作安装 2、规格: WDZ-YJV-5*10	个	10	44. 94	449. 40
67	4-424		压铜接线端子 导线截面16mm2 以内	10个	5	89. 85	449. 25

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第5页 共21页

	上性石协: 人宗早至女老				小 ∤又: │	金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	则 合价	
68	030408006007		电力电缆头 【项目特征】 1、名称: 电缆头制作安装 2、规格: WDZ-YJV-4*25+1*16	个	2	150. 58	301. 16	
69	4-828备注1	換	户内干包式电力电缆头制作、 安装 干包终端头 1kV以下截 面35mm2以下	个	2	150. 58	301. 16	
70	030408006006		电力电缆头 【项目特征】 1、名称: 电缆头制作安装 2、规格: WDZ-YJV- 4*150+1*95	^	2	352. 67	705. 34	
71	4-830备注1	换	户内干包式电力电缆头制作、 安装 干包终端头 1kV以下截 面240mm2以下	个	2	352. 67	705. 34	
72	030412004001		装饰灯 【项目特征】 1、名称: 长筒射灯 2、规格: 24W 3000K	套	27	139. 35	3762. 45	
73	4-1755	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸 顶式 [示意图号] 182、183、184 、185、186、187	10套	2.7	1393. 40	3762. 18	
74	030412004002		装饰灯 【项目特征】 1、名称: 拉伸嵌入式伸缩射 灯 2、规格: 12W、3000K	套	12	154. 27	1851. 24	
75	4-1755	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸 顶式 [示意图号] 182、183、184 、185、186、187	10套	1.2	1542. 58	1851. 10	
76	030412004021		装饰灯 【项目特征】 1、名称:内嵌射灯 2、规格:12W、3000K	套	10	68. 89	688. 90	
77	4-1755	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸 顶式 [示意图号] 182、183、184 、185、186、187	10套	1	688. 82	688. 82	
78	030412004003		装饰灯 【项目特征】 1、名称: 轨道射灯 2、规格: 7W 3000K	套	20	113. 64	2272. 80	
79	4-1756	换	点光源艺术装饰灯具 射灯 滑 轨式 [示意图号] 182、183、184 、185、186、187	10套	2	1136. 23	2272. 46	
80	030412004004		装饰灯 【项目特征】 1、名称:轨道安装	m	15. 5	135. 99	2107. 85	
81	4-1757	换	点光源艺术装饰灯具 滑轨 [示意图号] 182、183、184 、185、186、187185、186、 187	10m	1. 55	1359. 85	2107. 77	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第6页 共21页

	_柱名称:大涤早宝安: 			<u>'</u>	示段: ┃ ┃	第6页 共21页 金额		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	· <u>·</u> 合价	
82	030412004020		装饰灯 【项目特征】 1、名称:文字诗词logo投影 灯 2、规格:50W	套	2	562. 53	1125. 00	
83	4-1751	换	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.2	5625. 31	1125. 06	
84	030412006001		医疗专用灯 【项目特征】 1、名称:消毒灯安装	套	3	110. 81	332. 43	
85	4-1805	换	医疗专用灯安装 紫外线杀菌 灯	10套	0.3	1108. 03	332. 4	
86	030412006002		医疗专用灯 【项目特征】 1、名称:灭蝇灯安装	套	2	123. 24	246. 48	
87	4-1805	换	医疗专用灯安装 紫外线杀菌 灯	10套	0.2	1232. 36	246. 47	
88	030412005001		荧光灯 【项目特征】 1、名称: LED平板灯安装 2、规格: 600*600	套	12	161. 68	1940. 16	
89	4-1802	换	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	1.2	1616. 73	1940. 08	
90	030412004019		装饰灯 【项目特征】 1、名称: LED发光灯带 2、型号: 10W/m 3、安装形式: 详见设计图纸	m	145. 2	32. 47	4714. 64	
91	4-1781	换	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	14. 52	324. 71	4714. 79	
92	030404034003		照明开关 【项目特征】 1、名称:单联单控开关 2、安装方式:详见设计图纸	个	11	21. 92	241. 12	
93	4-339		扳式暗开关(单控) 单联	10套	1. 1	219. 21	241. 13	
94	030404034002		照明开关 【项目特征】 1、名称:双联单控开关 2、安装方式:详见设计图纸	个	8	26. 21	209. 68	
95	4-340		扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.8	262. 10	209. 68	
96	030404034004		照明开关 【项目特征】 1、名称:四联单控开关 2、安装方式:详见设计图纸	个	1	29. 29	29. 29	
97	4-342		扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	292. 88	29. 29	
98	030404035005		插座 【项目特征】 1、名称: 2+3插座 2、安装方式: 详见设计图纸	个	59	22. 78	1344. 02	
99	4-373	换	单相暗插座15A 5孔	10套	5. 9	227. 78	1343. 90	
100	030404035006		插座 【项目特征】 1、名称: 16A插座 2、安装方式: 详见设计图纸	个	3	52. 70	158. 10	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第7页 共21页

	称:大涤早室安∜ 	.		1	示段: ·		第/贝 共21贝
序号	上 定额编号	 换	定额名称	单位	│ │ 工程量	金額	预
11. 2	人		发展 现11小	<u>+ 14</u>	ユガエ里	综合单价	合价
101	4-382	换	单相暗插座30A 3孔	10套	0.3	526. 94	158. 08
102	030411006012		接线盒 【项目特征】 1、名称:钢制接线盒	个	89	7. 75	689. 75
103	4-1545	换	接线盒暗装 接线盒	10个	8.9	77.41	688. 95
104	030411006013		接线盒 【项目特征】 1、名称:钢制开关盒	个	82	7. 96	652. 72
105	4-1546	换	接线盒暗装 开关盒	10个	8. 2	79. 51	651. 98
106	030404019001		控制开关 【项目特征】 1、名称:空气开关 2、型号:NSX400N-250A/30- MA	↑	1	819. 85	819. 85
107	4-285	换	漏电保护开关安装 单式 四极	个	1	819.85	819. 85
108	0310		给排水、采暖、燃气工程		1	31219. 99	31219. 99
109	031001006029		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	6. 5	72. 75	472. 88
110	10-237	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0. 65	717. 58	466. 43
111	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.065	99. 27	6. 45
112	031001006022		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	5. 9	53. 87	317. 83
113	10-236	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0. 59	528. 78	311. 98
114	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.059	99. 27	5. 86
115	031001006003		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	7.8	44. 25	345. 15

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第8页 共21页

<u> </u>	称:大涤早室安∜ □	.	1	<u>1</u>	尓段: T ̄ ̄ ̄ ̄ ̄	第8页 共21页 	
序号	 定额编号	 换	定额名称	单位	工程量	金額	
		1			·	综合单价	合价
116	10-235	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0. 78	432. 68	337. 49
117	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.078	99. 27	7. 74
118	031001006025		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	4.6	33. 17	152. 58
119	10-234	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0. 46	321. 78	148. 02
120	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.046	99. 27	4. 57
121	031001006001		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	19. 62	31. 17	611. 56
122	10-233	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	1. 962	301. 79	592. 11
123	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0. 1962	99. 27	19. 48
124	031001006032		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R (S5)给水管DN15 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6、砖墙内暗配	m	76. 98	41. 74	3213. 15
125	10-233	换	室内给排水、采暖管道 室内 给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	7. 698	301. 79	2323. 18
126	10-371		管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.7698	99. 27	76. 42
127	10-965		配管砖墙刨沟 公称直径20mm 以内	10m	7. 698	105. 70	813. 68
128	031001006027		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC100 4、连接形式:承插连接	m	9.8	70. 03	686. 29
	ı	1			. ▼₩r Hoos	.3清单造价江苏	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第9页 共21页

	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	~			小 [汉:		第9页 共21页 简
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价
129	10-311		室内给排水、采暖管道 承插 塑料排水管(零件粘接) 公称 直径110mm以内	10m	0. 98	700. 30	686. 29
130	031001006028		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC75 4、连接形式:承插连接	m	7. 44	54. 57	406. 00
131	10-310		室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.744	545. 65	405. 96
132	031001006019		塑料管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC50 4、连接形式:承插连接	m	38. 1	37. 16	1415. 80
133	10-309	换	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	3. 81	371. 53	1415. 53
134	031004003002		不锈钢水槽 【项目特征】 1、名称:不锈钢水槽 2、附件名称、数量:包括水 龙头及其他附件	组	3	1209. 50	3628. 50
135	10-693	换	不锈钢洗槽(单槽) 混合龙头	10组	0.3	12095.00	3628. 50
136	031004006002		大便器 【项目特征】 1、名称:连体坐便器 2、附件名称、数量:包括三 角阀等及其他附件	组	2	5486. 95	10973. 90
137	10-705	换	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.2	54869. 44	10973. 89
138	031004003001		洗脸盆 【项目特征】 1、名称:洗脸盆安装 2、附件名称、数量:包括水 龙头及其他附件	组	2	2878. 12	5756. 24
139	10-679	换	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0. 2	28781. 19	5756. 24
140	031004014005		给、排水附(配)件 【项目特征】 1、名称:地漏 2、型号、规格:DN50	个(组)	4	50.84	203. 36
141	10-749	换	地漏安装 50	10个	0.4	508. 41	203. 36
142	031007001002		小厨宝安装 【项目特征】 1、型号、容量:小厨宝安装	台	3	734. 37	2203. 11
143	10-889	换	快速热水器 型号 直排式	台	3	734. 37	2203. 11
144	030413003002		打洞(孔) 【项目特征】 1、名称: 开孔 2、规格: DN100	个	2	50. 20	100. 40
			2、规格: DN100				

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第10页 共21页

							—————————————————————————————————————
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	合价
145	10-984	换	混凝土墙、楼板打孔 孔径100 mm以内	个	2	50. 20	100. 40
146	030413003001		打洞(孔) 【项目特征】 1、名称: 开孔 2、规格: DN150	个	5	67. 91	339. 55
147	10-985	换	混凝土墙、楼板打孔 孔径150 mm以内	个	5	67. 91	339. 55
148	010101002001		挖一般土方 【项目特征】 1、名称:人工挖土	m3	7.2	39. 06	281. 23
149	1-3	换	人工挖一般土方 土壤类别 三 类土	m3	7. 2	39. 06	281. 23
150	010103001001		回填方 【项目特征】 1、名称:回填土	m3	7. 2	15. 62	112. 46
151	1-101	换	回填土 地面 松填	m3	7.2	15. 62	112. 46
152	0307		通风空调工程		1	122744. 51	122744. 51
153	0307		空调工程		1	120454. 13	120454. 13
154	030701003001		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联式空调室外机 2、型号: MJV-224W/S-E01-LX 3、规格: 制冷量:22.4W;制热 量:25.5KW 4、安装形式: 落地式,含空调 外机支架	台(组)	1	28478. 96	28478. 96
155	7-11	换	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	27763. 41	27763. 41
156	7-66		设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0. 5	1290. 25	645. 13
157	7–67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.5	140.80	70. 40
158	030701003014		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联式空调室外机 2、型号: GMV-280WM/X1 3、规格: 制冷量:28KW;制热 量:31.5KW 4、安装形式: 落地式,含空调 外机支架	台(组)	1	31930. 62	31930. 62
159	7-11	换	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	31215. 07	31215. 07
160	7-66		设备支架CG327 50kg以下 制 作	100kg	0.5	1290. 25	645. 13
161	7-67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.5	140. 80	70. 40

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第11页 共21页

		k			小 _[汉:		玄市	
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	<u>" </u>	
162	030701003012		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联机室内机 2、型号: MJV-22T2-TS 3、规格: 制冷量:2.2KW;制热量:2.5KW 4、安装形式: 吊顶式,含设备支架	台(组)	2	3468. 69	6937. 38	
163	7-8	换	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	2	2849. 56	5699. 12	
164	10-414		弹簧减震器安装 外形直径或 边长 100mm以内	个	8	83. 23	665. 84	
165	7-66		设备支架CG327 50kg以下 制 作	100kg	0.4	1290. 25	516. 10	
166	7-67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.4	140. 80	56. 32	
167	030701003015		空调器 【项目特征】 1、名称:多联机室内机 2、型号:MJV-56T2-TS 3、规格:制冷量:5.6KW;制热 量:6.3KW 4、安装形式:吊顶式,含设备 支架	台(组)	3	3765. 78	11297. 34	
168	7-8	换	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	3	3146. 65	9439. 95	
169	10-414		弹簧减震器安装 外形直径或 边长 100mm以内	个	12	83. 23	998. 76	
170	7–66		设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.6	1290. 25	774. 15	
171	7–67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.6	140. 80	84. 48	
172	030701003016		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联机室内机 2、型号: MJV-71T2-TS 3、规格: 制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW 4、安装形式: 吊顶式,含设备支架	台(组)	1	4146. 58	4146. 58	
173	7-8	换	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	3527. 45	3527. 45	
174	10-414		弹簧减震器安装 外形直径或 边长 100mm以内	个	4	83. 23	332. 92	
175	7–66		设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	1290. 25	258. 05	
176	7–67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.2	140. 80	28. 16	
		<u> </u>						

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第12页 共21页

					沙 权:	金:	512以 共 21以 额
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	综合单价	
177	030701003017		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联机室内机 2、型号: MDV-D80T2/BP3N1 3、规格: 制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW 4、安装形式: 吊顶式,含设备 支架	台(组)	2	4552. 00	9104. 00
178	7-8	换	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	2	3932. 87	7865. 74
179	10-414		弹簧减震器安装 外形直径或 边长 100mm以内	个	8	83. 23	665. 84
180	7-66		设备支架CG327 50kg以下 制 作	100kg	0.4	1290. 25	516. 10
181	7-67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.4	140. 80	56. 32
182	030701003018		空调器 【项目特征】 1、名称: 多联机室内机 2、型号: MDV-D112T2/BP3N1 3、规格: 制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW 4、安装形式: 吊顶式,含设备支架	台(组)	1	5375. 97	5375. 97
183	7-8	换	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	4756. 84	4756. 84
184	10-414		弹簧减震器安装 外形直径或 边长 100mm以内	个	4	83. 23	332. 92
185	7–66		设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	1290. 25	258. 05
186	7-67		设备支架CG327 50kg以下 安 装	100kg	0.2	140. 80	28. 16
187	030701003019		空调器 【项目特征】 1、名称: 壁挂机安装 2、规格: 1.5P	台(组)	1	2776. 65	2776. 65
188	7-14	换	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	2776. 65	2776. 65
189	030903003009		铜管 【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ6.35 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫	m	10. 97	21. 92	240. 46
190	8-252	换	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	1. 097	158. 61	174.00
191	8-2443		低中压管道气压试验 公称直 径50mm以内	100m	0. 1097	355. 24	38. 97
192	8-2481		管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内	100m	0. 1097	250. 03	27. 43

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第13页 共21页

2.	エリエ・ロ	占称:大涤早宝安装 ───────		T	1	尓段: T	第13页 共21页		
193	序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量			
193				No th			综合单价 	合价	
194	193	030903003002		【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ9.52 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫	m	57. 34	27. 08	1552. 77	
190 8-24-3	194	8-252	换	外径20mm以内	10m	5. 734	210. 21	1205. 34	
190 8-2481	195	8-2443		径50mm以内	100m	0. 5734	355. 24	203. 69	
T项目特征	196	8-2481		50mm以内	100m	0. 5734	250. 03	143. 37	
198 8-242	197	030903003003		【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ12.7 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫	m	13. 18	32.89	433. 49	
199 8-2443 径50mm以内 100m 0.1318 355.24 46.8 200 8-2481 管道系统空气吹扫 公称直径 100m 0.1318 250.03 32.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	198	8-252	换		10m	1. 318	268. 31	353. 63	
201 030903003004 100m 100m 10.1318 250.03 32.5	199	8-2443			100m	0. 1318	355. 24	46. 82	
201 030903003004 【项目特征】 1、材质、压力等级: 磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格: Φ15.9 3、焊接方法: 氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 : 气压试验、空气吹扫 10m 39.69 38.37 1522.5 202 8-252 换 低压管道 铜管(氧乙炔焊)管 外径20mm以内 10m 3.969 323.11 1282.4 203 8-2443 低中压管道气压试验 公称直径 50mm以内 100m 0.3969 355.24 140.5 204 8-2481 管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内 100m 0.3969 250.03 99.2 205 030903003005 網管 【项目特征】 1、材质、压力等级: 磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格: Φ19.05 3、焊接方法: 氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 : 气压试验、吹扫设计要求 : 气压试验、吹扫设计要求 : 气压试验、吹扫设计要求 : 气压试验、吹扫设计要求 : 气压试验、空气吹扫 10m 1.044 466.01 486.5 206 8-252 换 低压管道气压试验 公称直 100m 1.044 466.01 486.5 207 8-2443 低中压管道气压试验 公称直 100m 0.1044 355.24 37.6	200	8-2481			100m	0. 1318	250. 03	32. 95	
202 8-252 按 外径20mm以内 10m 3.969 323.11 1282.24 203 8-2443 低中压管道气压试验 公称直 100m 0.3969 355.24 140.9	201	030903003004		【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ15.9 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求	m	39. 69	38. 37	1522. 91	
203 8-2443 径50mm以内 100m 0.3969 353.24 140.8 204 8-2481 管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内 100m 0.3969 250.03 99.2 4 原管 【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ19.05 3、焊接方法:氧乙炔焊4、压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 10.44 52.66 549.7 206 8-252 换 低压管道 铜管(氧乙炔焊)管 外径20mm以内 10m 1.044 466.01 486.8 207 8-2443 低中压管道气压试验 公称直 100m 0.1044 355.24 37.6	202	8-252	换		10m	3. 969	323. 11	1282. 42	
204 8-2481 50mm以内 100m 0.3969 230.03 99.2	203	8-2443		径50mm以内	100m	0. 3969	355. 24	140. 99	
205 030903003005 【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ19.05 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫 m 10.44 52.66 549.7 206 8-252 换 低压管道 铜管(氧乙炔焊)管 外径20mm以内 10m 1.044 466.01 486.5 207 8-2443 低中压管道气压试验 公称直 100m 0.1044 355.24 37.6	204	8-2481		50mm以内	100m	0. 3969	250. 03	99. 24	
206 8-252 换 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管 10m 1.044 466.01 486.5 外径20mm以内 低中压管道气压试验 公称直 100m 0.1044 355.24 37.6	205	030903003005		【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ19.05 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求	m	10. 44	52. 66	549. 77	
207 8-2443 低中压管道气压试验 公称直 100m 0 1044 355 24 37 (206	8-252	换	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管	10m	1. 044	466. 01	486. 51	
	207	8-2443		低中压管道气压试验 公称直	100m	0. 1044	355. 24	37. 09	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第14页 共21页

T1211	称: 大涤早室安線 	.		1	示段: □ □ □		114贝 共21贝 -
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金額	颁 ————— 合价
208	8-2481		管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内	100m	0. 1044	250. 03	26. 10
209	030903003007		铜管 【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ25.4 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫	m	13. 18	78. 71	1037. 40
210	8-253	换	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	1. 318	726. 66	957. 74
211	8-2443		低中压管道气压试验 公称直 径50mm以内	100m	0. 1318	355. 24	46. 82
212	8-2481		管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内	100m	0. 1318	250. 03	32. 95
213	030903003008		铜管 【项目特征】 1、材质、压力等级:磷脱氧 无缝紫铜管 2、规格:Φ28.6 3、焊接方法:氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫设计要求 :气压试验、空气吹扫	m	3. 76	73. 46	276. 21
214	8-253	换	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0. 376	674. 16	253. 48
215	8-2443		低中压管道气压试验 公称直 径50mm以内	100m	0. 0376	355. 24	13. 36
216	8-2481		管道系统空气吹扫 公称直径 50mm以内	100m	0. 0376	250. 03	9. 40
217	031001006030		塑料管 【项目特征】 1、介质:空调冷凝水管 2、材质、规格:DN25	m	46. 51	19. 58	910. 67
218	10-316	换	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水 管(零件粘接)公称直径25mm	10m	4. 651	195. 84	910. 85
219	031001006033		塑料管 【项目特征】 1、介质:空调冷凝水管 2、材质、规格:DN32	m	13. 18	20. 42	269. 14
220	10-316		室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水 管(零件粘接)公称直径32mm	10m	1.318	204. 18	269. 11
221	031208002004		管道绝热 【项目特征】 1、名称:空调铜管保温 2、绝热材料品种:B1级橡塑 保温 3、绝热厚度:19mm 4、管道外径:φ57mm以下	m3	0. 27	2230. 60	602. 26
222	11-2250		橡塑保温管道φ57mm以下 厚 度15mm	m3	0. 27	2230. 60	602. 26
					▼ # 201	3清单造价江苏	₩ V10 2 6 ¶

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第15页 共21页

	名称:大涤早室安装 一		T			第15页 共21页		
序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	
223	030804010001		低压铜及铜合金管件 【项目特征】 1、材质:冷媒分支器	个	6	65. 05	390. 30	
224	8-881	换	低压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.6	650. 49	390. 29	
225	031002001004		管道支架 【项目特征】 1、材质:管道支架制作安装	kg	75. 8	16. 05	1216. 59	
226	10-382		管道支架制作	100kg	0. 758	1002. 56	759. 94	
227	10-383		管道支架安装	100kg	0. 758	602. 87	456. 98	
228	031201003005		金属结构刷油 【项目特征】 1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	75. 8	2. 61	197. 84	
229	11-7		手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0. 758	55. 47	42. 0	
230	11-119		一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.758	53. 54	40. 58	
231	11-120		一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0. 758	49. 89	37. 82	
232	11-126		一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0. 758	49. 01	37. 15	
233	11-127		一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0. 758	47. 61	36. 09	
234	031201003004		制冷剂 【项目特征】 1、名称:制冷剂R410A	kg	38. 5	73. 89	2844. 77	
235	6-742	换	制冷剂	100kg	0. 385	7388. 69	2844.65	
236	030703007001		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称:风口安装 2、规格:2050*150	个	3	483. 84	1451. 52	
237	7-384	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	3	483. 84	1451. 52	
238	030703007003		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称:风口安装 2、规格:2460*150	\	3	525. 47	1576. 41	
239	7-384	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安 装 百叶风口 周长5200mm以内	只	3	525. 47	1576. 4	
240	030703007002		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称: 风口安装 2、规格: 5700*150	个	1	683. 06	683. 06	
241	7-385	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	683. 06	683. 06	
242	030703007004		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称: 风口安装 2、规格: 5080*150	个	1	683. 06	683. 06	
243	7-385	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	683. 06	683. 00	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第16页 共21页

	称:大涤早室安∜ □	~		1	尓段: 「		第16页 共21页	
序号	 定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
	72,07,13					综合单价	合价	
244	030703007005		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称: 风口安装 2、规格: 2860*150	个	2	562. 46	1124. 92	
245	7-384	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	2	562. 46	1124. 92	
246	030703007006		碳钢风口、散流器、百叶窗 【项目特征】 1、名称: 风口安装 2、规格: 1200*150	个	2	209. 13	418. 26	
247	7-382	换	碳钢风口、散流器、百叶窗安 装 百叶风口 周长3300mm以内	个	2	209. 13	418. 26	
248	030411001036		配管 【项目特征】 1、名称: 电气配管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 吊顶内暗敷	m	50. 34	12. 80	644. 35	
249	4-1096		吊顶内配管 紧定式镀锌电线 管公称直径20mm以内	100m	0. 5034	1281. 06	644. 89	
250	030408002001		控制电缆 【项目特征】 1、名称: 空调信号线 2、型号: KVV- 5*0.75	m	55	11. 93	656. 15	
251	4-800	换	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0. 55	1192. 32	655. 78	
252	030905002002		空调系统调试 【项目特征】 1、名称:空调系统调试	个	1	1124. 32	1124. 32	
253	7-F6		第七册 系统调试费,取人工费的13% ,其中人工25%,材料75% ,机械0%。	项	1	793. 62	793. 62	
254	10-F6		第十册 系统调试费,取人工费的13% ,其中人工25%,材料75% ,机械0%。	项	1	330. 70	330. 70	
255	0307		通风工程		1	2290. 38	2290. 38	
256	030404033002		风扇 【项目特征】 1、名称:卫生间通风器 2、参考型号:JVF-CM-12 3、规格:风机风量:详见图 纸	台	1	445. 60	445. 60	
257	4-336	换	轴流排气扇安装	台	1	445. 60	445. 60	
258	030404033003		风扇 【项目特征】 1、名称:卫生间通风器 2、参考型号:JVF-CM-34 3、规格:风机风量:详见图 纸	台	1	527. 67	527. 67	
259	4-336	换	轴流排气扇安装	台	1	527. 67	527. 67	
		1						
		_		_	▼ 本 占 2 0 .	13清单造价江苏	₩ 7/10 0 C T	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第17页 共21页

上柱石	称:大涤草堂安装	長			示段:	芽	17页 共21页	
序号		换		 单位	工担 具	金額	额	
序写	定额编号	探	定额名称	平1型 	工程量	综合单价	合价	
260	030703001030		碳钢阀门 【项目特征】 1、名称: 手动对开多叶调节 阀 2、规格: 120*120	个	1	219. 89	219. 89	
261	7-316	换	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	219. 89	219. 89	
262	030703001036		碳钢阀门 【项目特征】 1、名称: 手动对开多叶调节 阀 2、规格: 160*120	个	1	234. 38	234. 38	
263	7-316	换	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	234. 38	234. 38	
264	030703001034		碳钢阀门 【项目特征】 1、名称: 70℃常开防火阀 2、规格: 120*120	个	1	167. 05	167. 05	
265	7-320	换	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	167. 05	167. 05	
266	030703001035		碳钢阀门 【项目特征】 1、名称: 70℃常开防火阀 2、规格: 200*200	个	1	216. 29	216. 29	
267	7-320	换	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	216. 29	216. 29	
268	030702001010		碳钢通风管道 【项目特征】 1、名称: 镀锌钢板风管 2、材质: 金属 3、形状: 矩形 4、规格: 周长800mm以下 5、板材厚度: 0.5mm 6、接口形式: 咬口	m2	2.8	171. 25	479. 50	
269	7-80	换	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0. 28	1245. 29	348. 68	
270	7-81		碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0. 28	467. 16	130. 80	
271	0309		消防工程		1	26264. 15	26264. 15	
272	0309		喷淋工程		1	14694. 34	14694. 34	
273	030901001004		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	25. 8	76.06	1962. 35	
274	9-15	换	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)公称直径 65mm以内	10m	2. 58	709. 11	1829. 50	
275	9-89		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0. 258	514. 61	132. 77	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第18页 共21页

	宝名称:大涤早宝安装 —————————————————————		1	1 	示段: □ □ □	第18页 共21页 「		
序号	上 定额编号	 换	定额名称	单位 単位	工程量	金:	额	
11. 2	人上以州马	1,7	人 联 口 1小	T 12	ユリエ重	综合单价	合价	
276	030901001005		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN50 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	16. 18	73. 69	1192. 30	
277	9-4		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径50mm以内	10m	1.618	692. 94	1121. 18	
278	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0. 1618	439. 53	71. 12	
279	030901001006		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN40 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	5.8	66. 99	388. 54	
280	9-3		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径40mm以内	10m	0. 58	625. 82	362. 98	
281	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0. 058	439. 53	25. 49	
282	030901001007		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN32 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	35. 7	53. 72	1917. 80	
283	9-2		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径32mm以内	10m	3. 57	493. 05	1760. 19	
284	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0. 357	439. 53	156. 91	
285	030901001008		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN25 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	105. 4	47. 11	4965. 39	
286	9-1		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径25mm以内	10m	10. 54	427. 14	4502.06	
287	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	1.054	439. 53	463. 26	
288	031201001002		管道刷油 【项目特征】 1、涂刷遍数、漆膜厚度:红 色调和漆二道	m2	18. 67	10. 27	191. 74	
289	11-60		管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	1.867	52. 91	98. 78	
290	11-61		管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	1.867	49. 75	92. 88	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第19页 共21页

	L柱名称:大涤早室安装 ————————————————————————————————————		_	1	示段:	第19页 共21页 1		
序号) 定额编号	 换	 定额名称	单位	工程量	金	额	
11. 2	人工机 为	177	人工	+14	ユヤエ里	综合单价	合价	
291	031002001003		管道支架 【项目特征】 1、材质:管道支架制作安装	Kg	48. 52	16. 04	778. 26	
292	10-382		管道支架制作	100kg	0. 4852	1002. 56	486. 44	
293	10-383		管道支架 安装	100kg	0. 4852	601. 57	291.88	
294	031201003003		金属结构刷油 【项目特征】 1、除锈级别:手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红 丹防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	48. 52	2. 67	129. 55	
295	11-7		手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0. 4852	55. 47	26. 91	
296	11-117		一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0. 4852	56. 82	27. 57	
297	11-118		一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0. 4852	52. 17	25. 31	
298	11-126		一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0. 4852	49. 01	23. 78	
299	11-127		一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0. 4852	47. 61	23. 10	
300	030901008001		末端试水装置 【项目特征】 1、规格:末端试水装置DN25	组	1	401.62	401. 62	
301	9-50	换	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	401.62	401. 62	
302	030901003001		水喷淋(雾)喷头 【项目特征】 1、材质、型号、规格:玻璃 球喷头DN15,有吊顶	个	14	34. 86	488. 04	
303	9-25	换	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	1.4	348. 63	488. 08	
304	030901003002		水喷淋(雾)喷头 【项目特征】 1、材质、型号、规格:玻璃 球喷头DN15,无吊顶	个	26	28. 73	746. 98	
305	9-24		喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	2.6	287. 31	747. 01	
306	030905002001		水灭火控制装置调试 【项目特征】 1、系统形式:水灭火系统控制装置调试 50点以下	点	1	1531. 77	1531. 77	
307	9-227		水灭火系统控制装置调试 50 点以下	系统	1	1531. 77	1531. 77	
308	0309		消火栓管道		1	4180. 51	4180. 51	
309	030901001010		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN65 3、连接形式:沟槽 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	22.8	76. 06	1734. 17	
310	9-15	换	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	2. 28	709. 11	1616. 77	

分部分项工程费综合单价

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第20页 共21页

工作和	称:大涤草堂安装	र T	1	1	示段: ' ' '		[20页 共21页
序号	定额编号	 换	定额名称	单位	工程量	金	额
ロック	人上 4以 2世 与	175		<u></u> 平世	工作基里	综合单价	合价
311	9-89		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0. 228	514. 61	117. 33
312	030901001011		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN32 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	6. 98	53. 72	374. 97
313	9-2		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0. 698	493. 05	344. 15
314	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0698	439. 53	30. 68
315	030901001012		水喷淋钢管 【项目特征】 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌 钢管 DN25 3、连接形式:丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求 :压力试验及冲洗设计要求	m	7. 5	47. 11	353. 33
316	9-1		镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径25mm以内	10m	0.75	427. 14	320. 36
317	9-88		自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0. 075	439. 53	32. 96
318	030901010001		室内消火栓 【项目特征】 1、名称: 轻便消防水龙 2、型号、规格: DN65	套	3	572. 68	1718. 04
319	9-53		室内消火栓安装 单栓 公称直 径65mm以内	套	3	572. 68	1718. 04
320	0309		消防电气		1	7389. 30	7389. 30
321	030904001001		点型探测器 【项目特征】 1、名称: 感烟火灾探测器 2、线制: 总线制	个	6	96. 47	578. 82
322	9-158	换	点型探测器 总线制 感烟	个	6	96. 47	578. 82
323	030904003001		按钮 【项目特征】 1、名称:手动报警按钮	个	5	132. 33	661. 65
324	9-164	换	按钮安装	个	5	132. 33	661.65
325	030904005001		声光报警器 【项目特征】 1、名称:声光报警器	个	3	167. 59	502. 77
326	9-202	换	警报装置安装 声光报警	个	3	167. 59	502. 77
327	030411001002		配管 【项目特征】 1、名称: 紧定式镀锌钢管 2、材质: JDG20 3、配置形式: 明配	m	45. 8	14. 78	676. 92
328	4-1074	换	砖、混凝土结构明配 紧定式 镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0. 458	1478. 64	677. 22

分部分项工程费综合单价

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第21页 共21页

	林:大涤早宝安等		1	1.0	r段: 		321页 共21页
序号	 定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	颏 ————————————————————————————————————
,, ,	ر اللاحظ ع	,,,	AC BX II 11/1	— IX	エゼエ	综合单价	合价
329	030413001002		铁构件 【项目特征】 1、名称:明管支架制作安装	kg	8. 5	20. 91	177. 74
330	4-1811		一般铁构件 制作	100kg	0. 085	1438. 69	122. 29
331	4-1812		一般铁构件 安装	100kg	0. 085	652. 22	55. 44
332	030411004005		配线 【项目特征】 1、名称:铜芯线 2、规格:WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位:管内	m	125. 3	3. 62	453. 59
333	4-1359	换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单 线	1. 253	362. 69	454. 45
334	030411004006		配线 【项目特征】 1、名称: 多芯软导线 2、规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	125. 3	5. 82	729. 25
335	4-1400	换	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	1. 253	581. 62	728. 77
336	030905001001		自动报警系统调试 【项目特征】 1、点数:自动报警系统装置 调试64点以下	系统	1	3608. 56	3608. 56
337	9-220		自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	3608. 56	3608. 56
338	0304		拆除		1	3758. 23	3758. 23
339	011613001001		灯具、开关、配电箱等电气拆除 【项目特征】 1、名称:原有安装好的灯具、开关、插座电箱拆装	项	1	2462. 07	2462. 07
340	1-118	换	灯具、开关、配电箱等电气拆 除	项	1	2462. 07	2462. 07
341	030901001009		水喷淋钢管、喷头等拆除 【项目特征】 1、名称:水喷淋钢管、喷头 等拆除	项	1	1296. 16	1296. 16
342	2-165	换	水喷淋钢管、喷头等拆除	项	1	1296. 16	1296. 16
	1	1	合 计				286601. 78

措施项目费综合单价

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第1页 共2页

						金额	 {
序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	单价	· 合价
1	031302001001		安全文明施工费	项	1	3186. 33	3186. 33
1.1			基本费	项	1	2795. 03	2795. 03
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	391.30	391. 30
2	031302002001		夜间施工增加	项	1	93. 17	93. 17
3	031302003001		非夜间施工增加	项	1		
4	031302004001		二次搬运	项	1	4844. 73	4844. 73
5	031302005001		冬雨季施工增加	项	1	139. 75	139. 75
6	031302006001		己完工程及设备保护	项	1	1863. 36	1863. 36
7	031302008001		临时设施	项	1	4844. 73	4844. 73
8	031302009001		赶工措施	项	1		
9	031302010001		工程按质论价	项	1		
10	031302011001		住宅分户验收	项	1		
11	031302012001		建筑工人实名制费用	项	1	55. 90	55. 90
12	031302090001		地上、地下设施、建筑物 的临时保护设施	项	1		
13	031302091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	031302015001		智慧工地费用	项	1		
15	05B001		垂直运输	项	1	10171.99	10171. 99
16	031302013001		特殊施工降效	项	1	12128. 14	12128. 14
1	031301017001		脚手架搭拆	项	1	2181. 26	2181. 26
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	164. 74	164. 74
	4-F1		第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	771. 72	771.72
	10-F1		第十册 脚手架搭拆费,取人工费 的5%, 其中人工25% , 材料75%, 机械0%。	项	1	361. 07	361. 07
	7-F1		第七册 脚手架搭拆费,取人工费 的3%, 其中人工25% , 材料75%, 机械0%。	项	1	226. 29	226. 29
	8-F1		第八册 脚手架搭拆费,取人工费 的7%, 其中人工25% , 材料75%, 机械0%。	项	1	96. 19	96. 19

措施项目费综合单价

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第2页 共2页

工性口が	らが: 大涤早室女装 		1	际段:	第2页 共2页		
		,_		,,,,,	-10 -	金額	颈
序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	单价	合价
	11-F1		第十一册绝热工程 (定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费 的20%,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	27. 45	27. 45
	11-F1		第十一册除锈工程 (定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费 的8%,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	3. 27	3. 27
	11-F1		第十一册刷油工程 (定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费 的8%,其中人工25% ,材料75%,机械0%。	项	1	29. 70	29. 70
	6-F1		第六册 脚手架搭拆费,取人工费 的4%, 其中人工25% , 材料75%, 机械0%。	项	1	0. 01	0. 01
	9-F1		第九册 脚手架搭拆费,取人工费 的5%, 其中人工25% , 材料75%, 机械0%。	项	1	500. 82	500. 82

规费、税金清单计价表

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第1页 共1页

	. 八凉丰主义农	1小权。		377 J J J J J
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	6307. 33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	2. 400	5367. 93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费	0. 420	939. 39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工 程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9. 000	29917. 66
	•	合 计	'	36224. 98

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第1页 共11页

上柱名	你:大涤草堂	————————————————————————————————————			标段:		第1页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	01030106	钢丝	Ф1.6	kg	2. 68114	5. 55	14. 88		
2	01090166	圆钢	φ5.5~9	kg	1. 689645	3. 16	5. 34		
3	01090172-1	圆钢	ф 10~14	kg	0. 68	3. 07	2. 09		
4	$01090172 - 1^{\sim}1$	圆钢	φ10~14	kg	36. 28	3. 19	115. 73		
5	01130141~2	扁钢	<-59	kg	39. 08901	3. 37	131. 73		
6	01130143-1	扁钢	$-30\times4\sim50\times5$	kg	1.87	3. 52	6. 58		
7	01130143- 1~1	扁钢	$-30\times4\sim50\times5$	kg	99. 77	3. 50	349. 20		
8	01210101-1	角钢		kg	6. 375	3. 50	22. 31		
9	01210101- 1~1	角钢		kg	340. 125	3. 48	1183. 64		
10	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	11. 8556	3. 14	37. 23		
11	01270101-1	型钢		kg	249. 0312	3. 50	871.61		
12	01270101- 1~4	型钢		kg	173. 948	3. 50	608. 82		
13	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	10. 374752	3. 30	34. 24		
14	01290436	热镀锌钢板	δ 2. 5 Q235B	m2	0.06	80. 48	4. 83		
15	01290453 [~] 1	热镀锌钢板	δ 0. 5	m2	3. 1864	16. 08	51. 24		
16	01293501	钢垫板		kg	0. 6	3. 49	2. 09		
17	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1. 18272	7. 94	9. 39		
18	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	2. 165608	7. 14	15. 46		
19	02010106~1	橡胶板	δ 1~15	kg	0. 03639	7. 20	0. 26		
20	02010508~1	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	1. 289304	10. 23	13. 19		
21	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0. 32406	13. 49	4. 37		
22	02130114	塑料带	$20\text{mm} \times 40\text{m}$	kg	2. 016	1. 98	3. 99		
23	02190109~1	聚四氟乙烯生料 带	宽20	m	122. 098278	0. 28	34. 19		
24	02190142	尼龙卡带	4×50	个	448. 668	0. 17	76. 27		
25	02270106	白布		m	0. 43	3. 17	1. 36		
26	02270131	破布		kg	10. 935019	5. 55	60. 69		
27	02290103 [~] 1	线麻		kg	0.069	9. 52	0.66		
28	03011002	铁铆钉		kg	0. 12068	4. 76	0. 57		
29	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	327. 601764	0. 12	39. 31		
30	03031208	自攻螺钉	$M4 \times 30$	十个	0.3	0. 23	0. 07		
31	03031209	自攻螺钉	$M4 \times 40$	十个	30. 888	0. 23	7. 10		
32	03031211~1	自攻螺钉	$M4 \times 60$	十个	13. 796	0. 24	3. 31		
33	03031212	自攻螺钉	$M4 \times 65$	十个	21. 41537	0. 25	5. 35		
34	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	1.6	0. 55	0.88		
35	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0. 2	0. 44	0.09		
36	03050102	螺栓		套	7. 48012	0. 19	1. 42		

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第2页 共11页

ニリエ・コーク	小: 入凉早星	<u> </u>			作小F又:		71.	2火 共口.
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03050507	精制带母镀锌螺 栓	M6×75	套	47. 32	0. 52	24. 61	
38	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	16. 296	0. 54	8. 80	
39	03050516	精制带母镀锌螺 栓	$M10 \times 75$	套	57. 5232	0. 62	35. 66	
40	03050571	精制带母镀锌螺 栓	M2~5×4~20	套	229. 4	0. 20	45. 88	
41	03050573	精制带母镀锌螺 栓	M6~12×12~50	套	51. 81986	0. 31	16. 06	
42	03050575~2	精制带母镀锌螺 栓	M8×75以下	套	68	0. 59	40. 12	
43	03050651	精制带母镀锌螺 栓	M8×50内2平1弹垫	套	19. 40648	0. 64	12. 42	
44	03050652	精制带母镀锌螺 栓	M8×100内2平1弹 垫	套	24. 786	0.80	19. 83	
45	03050654	精制带母镀锌螺 栓	M10×100内2平1弹 垫	套	280. 90232	1. 02	286. 52	
46	03050655	精制带母镀锌螺 栓	M12×100内2平1弹 垫	套	16.8	1. 08	18. 14	
47	03050911~1	精制六角螺栓		kg	0. 08588	4. 50	0.39	
48	03050911~2	精制六角螺栓		kg	0. 758252	4. 46	3. 38	
49	03057113	伞形螺栓	M6∼8×150	套	57. 624	0. 31	17.86	
50	03070107	膨胀螺栓	M6	套	11. 18124	0. 40	4. 47	
51	03070110	膨胀螺栓	M8	套	4. 12	0. 28	1. 15	
52	03070117	膨胀螺栓	M10	套	4. 212	0. 64	2. 70	
53	03070126~1	膨胀螺栓	M12	套	0. 56	0. 95	0. 53	
54	03070133~1	膨胀螺栓	M12×200	套	100. 02255	2. 77	277. 06	
55	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	4. 2336	2. 53	10. 71	
56	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	1. 99	0. 64	1. 27	
57	03070807	塑料膨胀管	ф8×50	十个	34. 254446	0.80	27. 40	
58	03090103~1	螺母		kg	0. 179524	5. 75	1. 03	
59	03090103~2	螺母		kg	1. 587063	5. 71	9.06	
60	03130304~1	钢垫圈		kg	0. 070354	4. 64	0. 33	
61	03130304~2	钢垫圈		kg	0. 627081	4. 60	2. 88	
62	03210206	砂轮片	ф 100	片	0. 01552	1. 19	0. 02	
63	03210209~1		ф 200	片	0.0486	10. 31	0. 50	
64		砂轮片	ф 400	<u></u> 片	6. 790987	10. 71	72. 73	
65	03210405~1		φ100×16×3		0. 400582	3. 02	1. 21	
66	03210409	尼龙砂轮片	φ 500×25×4		0. 133468	9. 76	1. 30	
67	03270104~1		2#	张	48. 922008	0.80	39. 14	
68	03410206~2		J422 ф 3. 2	kg	17. 149342	3. 49	59. 85	
69	03410207	电焊条	J422 Ф4	kg	5. 32	3. 45	18. 35	
70		焊锡	1 -	kg	6. 24883	34. 10	213. 09	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第3页 共11页

上柱石和	《名称:大涤草堂安装 ————————————————————————————————————				标段:		第3页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
71	03430511	铜气焊丝		kg	0. 30388	31. 73	9. 64		
72	03430900	焊锡丝		kg	0. 92	39. 66	36. 49		
73	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 60658	47. 59	28. 87		
74	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	12. 555588	4. 76	59. 76		
75	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0. 8872	4. 37	3. 88		
76	03632105	钻头	ф3	根	0. 1	1. 11	0. 11		
77	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	4. 047	1. 59	6. 43		
78	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	1. 65642	2. 38	3. 94		
79	03633308	合金钢钻头	ф8mm~10mm	根	0.042	6. 35	0. 27		
80	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1. 66877	15. 86	26. 47		
81	03652421	锯条		根	22. 1354	0. 18	3. 98		
82	03652422~1	钢锯条		根	22. 74513	0. 19	4. 32		
83	03652906	钢丝刷子		把	0. 18648	1. 42	0. 26		
84	04010611~1	水泥	32. 5级	kg	229. 970975	0. 23	52. 89		
85	04030102~1	黄砂		m3	0. 119487	130.00	15. 53		
86	04030107	中砂		t	1. 07218	130.00	139. 38		
87	04050206~1	碎石	5~32mm	m3	0. 034809	110.00	3. 83		
88	05030100	木方材		m3	0.009	1427. 73	12. 85		
89	05030600 [~] 1	普通木成材		m3	0. 001456	1805. 36	2. 63		
90	05030600 [~] 2	普通木成材		m3	0. 01222	1805. 36	22. 06		
91	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0. 2	9. 52	1. 90		
92	09491106~1	轨道		m	15. 655	110. 79	1734. 42		
93	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10. 302986	11. 89	122. 50		
94	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1. 023772	12. 95	13. 26		
95	11030306	酚醛防锈漆		kg	0. 18624	11. 89	2. 21		
96	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	1. 2886	12. 95	16. 69		
97	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.64	15. 07	9. 64		
98	11030704	沥青清漆		kg	0. 573828	5. 55	3. 18		
99	11030904	沥青绝缘漆		kg	1. 25962	14. 28	17. 99		
100	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	11.89	0. 48		
101	11112503- 1~1	调和漆		kg	5. 56146	13. 21	73. 47		
102	11112504	无光调和漆		kg	5. 44224	11.89	64. 71		
103	11112524	厚漆		kg	1. 122427	7. 94	8. 91		
104	11112524~2	厚漆		kg	0.002426	8. 01	0.02		
105	11112525	铅油		kg	0.04	13. 49	0. 54		
106	11452103	工业酒精	99. 5%	kg	0. 531	6. 35	3. 37		
107	11452114	松香水		kg	1. 6632	4. 37	7. 27		
108	11590504~1	聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	1. 31327	9. 92	13. 03		

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第4页 共11页

<u> </u>	上程名称:大涤草堂安装				标段:	第4页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	11590914	硅酮密封胶		L	0. 7	63. 45	44. 42	
110	11593504	油灰		kg	1. 75	1. 19	2.08	
111	12010103	汽油		kg	22. 695126	8. 44	191. 55	
112	12030106	溶剂汽油		kg	2. 644654	7. 30	19. 31	
113	12050311~1	机油		kg	1. 602552	7. 14	11. 44	
114	12050313 [~] 1	机油	6∼7#	kg	0. 032023	10.00	0.32	
115	12050313 [~] 2	机油	6~7#	kg	0. 282506	9. 92	2.80	
116	12060317	清油		kg	2. 390117	12. 69	30. 33	
117	12060317 [~] 2	清油		kg	0. 00097	12. 80	0.01	
118	12070109	电力复合脂		kg	2. 758028	15. 86	43.74	
119	12300367	硬酯酸	一级	kg	0. 07905	9. 52	0.75	
120	12300378	硼砂		kg	0. 088506	6. 19	0. 55	
121	12310308 [~] 1	丙酮		kg	2. 01508	4. 76	9. 59	
122	12310331	漂白粉		kg	0. 10926	3. 20	0.35	
123	12330906 [~] 1	制冷剂R410A		kg	38. 5	73. 87	2844.00	
124	12331322	肥皂		块	0. 22284	1. 42	0.32	
125	12370305 [~] 1	氧气		m3	9. 148423	2. 62	23. 97	
126	12370335	乙炔气		kg	3. 266339	14. 28	46.64	
127	12410101	粘结剂		kg	4. 995	14. 28	71.33	
128	12413518	901胶		kg	0.06	1. 98	0. 12	
129	12413542	胶合剂		kg	0. 0392	7. 92	0.31	
130	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	10. 611	3. 90	41.38	
131	12430344	自粘橡胶带	20 mm $\times 5$ m	卷	4. 44	11. 50	51.06	
132	12430346	自粘性塑料带	$20\text{mm} \times 20\text{m}$	卷	0. 0055	4. 76	0.03	
133	12430361	塑料粘胶带		盘	1. 253	2. 90	3. 63	
134	12430364~1	塑料胶布带	20 mm $\times 50$ m	卷	6. 17	2. 90	17.89	
135	12430365	塑料胶布带	25 mm $\times 10$ m	卷	7. 08635	2. 90	20. 55	
136	13120503	橡塑保温板		m3	0. 2781	1066. 90	296. 70	
137	14010305- 11~1	焊接钢管	SC150	m	7. 5705	97. 90	741. 15	
138	14010305-4	焊接钢管	DN32	m	61. 9648	16. 62	1029.85	
139	14010305-5	焊接钢管	DN40	m	16. 789	20. 39	342.33	
140	14010323	焊接钢管	DN50	m	0. 4	18. 63	7.45	
141	14030303- 859	内外热镀锌钢管	DN25	m	115. 158	12. 88	1483. 24	
142	14030303- 861	内外热镀锌钢管	DN32	m	43. 5336	16. 62	723. 53	
143	14030303- 863	内外热镀锌钢管	DN40	m	5. 916	20. 39	120. 63	
144	14030303- 864	内外热镀锌钢管	DN50	m	16. 5036	25. 92	427.77	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第5页 共11页

	柱名称: 大涤早室安装 				第5页 共11页 T			
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	14030303- 866	内外热镀锌钢管	DN65	m	49. 6692	35. 26	1751. 34	
146	14030313 [~] 1	热镀锌钢管	DN15	m	0. 3	5. 65	1.70	
147	14050130	无缝钢管	φ57×3	m	0. 22616	19. 29	4. 36	
148	1511 [~] 2	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф9. 52	m	57. 34	13. 95	799. 89	
149	14130151- 1511~3	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф12.7	m	13. 18	19. 76	260. 44	
150	1511~4	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф 15. 9	m	39. 69	25. 24	1001. 78	
151	1511 [~] 5	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф 19. 05	m	10. 44	39. 53	412. 69	
152	14130151- 1511~6	磷脱氧无缝紫铜 管	Φ6. 35	m	10. 97	8. 79	96. 43	
153	14130151- 2~2	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф28. 6	m	3. 76	58. 10	218. 46	
154	14130151- 2~3	磷脱氧无缝紫铜 管	Ф 25. 4	m	13. 18	63. 35	834. 95	
155	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	309	4. 11	1269. 99	
156	14210121	金属软管	CP15	m	28. 325	1.85	52. 40	
157	14310375	承插塑料排水管	dn32	m	12. 96912	3. 77	48. 89	
158	14310375 [~] 1	承插塑料排水管	dn25	m	45. 76584	3. 12	142. 79	
159	14310377 [~] 1	UPVC管	DN50	m	36. 8427	7. 70	283. 69	
160	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	7. 16472	12. 63	90. 49	
161	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	8. 3496	22. 08	184. 36	
162	14311503- 1~1	PP-R (S5)给水管	DN15	m	98. 532	5. 93	584. 29	
163	14311503- 2~3	PP-R (S5)给水管	DN20	m	4. 692	8. 89	41.71	
164	14311503- 3~1	PP-R (S5)给水管	DN25	m	7. 956	14. 09	112. 10	
165	4~1	PP-R (S5)给水管	DN32	m	6.018	21. 57	129. 81	
166	14311503- 5~1	PP-R给水管	DN40	m	6. 63	26. 68	176. 89	
167	14312502	塑料软管		kg	0. 76	14. 60	11. 10	
168	14312509	塑料软管	dn6	m	14. 2	1. 75	24. 85	
169	14350105	异型塑料管	dn2.5∼5	m	3. 55	1. 08	3. 83	
170	14350106	异型塑料管	dn5	m	1. 1	1. 08	1. 19	
171	14370507	橡胶软管	Ф 50	m	1. 80928	24. 75	44. 78	
172	15020301- 1959	镀锌钢管接头零 件	DN25	个	81. 6267	4. 38	357. 52	
173	15020301- 1960	镀锌钢管接头零 件	DN32	个	34. 44276	5. 88	202. 52	
174	15020301- 1961	镀锌钢管接头零 件	DN40	个	7. 0934	8. 26	58. 59	
175	15020301- 1962	镀锌钢管接头零 件	DN50	个	15. 09594	10. 66	160. 92	

工程名称: 大涤草堂安装

标段:

第6页 共11页

	1 共11万
15021307 一般学管施	备注
15021703 一般特殊 DN15 小 4 0.86 3.44 179 15021918 一般特別 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世	
15021918	
180	
181 15022705 镀锌六角外丝 0N15 ↑ 1.01 0.88 0.89 182 15023129 镀锌頻緊螺母 3×32 ↑ 9.29472 0.50 4.65 183 15023130 镀锌頻緊螺母 3×40 ↑ 2.51835 0.67 1.69 184 15023141 镀锌锁紧螺母 M15~20×3 ↑ 282.485 0.11 31.07 185 15112501	
182 15023129 被辞徴緊螺母 3×32	
183 15023130 镀锌镇緊螺母 3×40 ↑ 2.51835 0.67 1.69 184 15023141 镀锌镇紧螺母 M15~20×3 ↑ 282.485 0.11 31.07 185 15112501-	
184 15023141	
185 15112501- 2267~1 冷媒分支器	
186	
187 15170105 PVC塑料管接头 dn15 套 618 1.29 797.22 188 15230305 承插塑料排水管 dn32 个 5.95736 3.16 18.83 189 15230305~1 承插塑料排水管 dn25 个 21.02252 2.73 57.39 190 15230307~1 UPVC管件 DN50 个 34.3662 5.19 178.36 191 15230308 承插塑料排水管 dn75 个 8.00544 7.86 62.92 192 15230309 存件 dn110 个 11.1524 11.38 126.91 193 15271915 管接头 FST40 个 1.764 0.67 1.18 194 15271916 管接头 FST50 个 2.352 0.67 1.58 195 15370113 管卡(紧定管用) DN20 个 823.090716 0.14 115.23 196 15370115 管卡(紧定管用) DN25 个 4.84722 0.20 0.97 197 15370117 管卡(紧定管用) DN32 个 4.84722 0.24 1.16 198 15370308 镀锌管卡 DN32 个 4.84722 0.24 1.16 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 0.9906 1.54 1.53 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
188	
188	
190	
191 15230308 承插塑料排水管 dn75	
192	
192	
194 15271916 管接头 FST50 个 2.352 0.67 1.58 195 15370113 管卡(紧定管用) DN20 个 823.090716 0.14 115.23 196 15370115 管卡(紧定管用) DN25 个 4.84722 0.20 0.97 197 15370117 管卡(紧定管用) DN32 个 4.84722 0.24 1.16 198 15370308 镀锌管卡 DN20 个 883.2 1.07 945.02 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
195 15370113 管卡(紧定管用) DN20 个 823.090716 0.14 115.23 196 15370115 管卡(紧定管用) DN25 个 4.84722 0.20 0.97 197 15370117 管卡(紧定管用) DN32 个 4.84722 0.24 1.16 198 15370308 镀锌管卡 DN20 个 883.2 1.07 945.02 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
196 15370115 管卡(紧定管用) DN25 个 4.84722 0.20 0.97 197 15370117 管卡(紧定管用) DN32 个 4.84722 0.24 1.16 198 15370308 镀锌管卡 DN20 个 883.2 1.07 945.02 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
197 15370117 管卡(紧定管用) DN32 个 4.84722 0.24 1.16 198 15370308 镀锌管卡 DN20 个 883.2 1.07 945.02 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
198 15370308 镀锌管卡 DN20 个 883. 2 1. 07 945. 02 199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30. 913184 1. 47 45. 44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5. 23446 2. 32 12. 14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2. 11974 8. 95 18. 97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0. 9906 1. 54 1. 53	
199 15370312 镀锌管卡 DN32 个 30.913184 1.47 45.44 200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
200 15370314 镀锌管卡 DN40 个 5.23446 2.32 12.14 201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
201 15370323 镀锌管卡 DN150 个 2.11974 8.95 18.97 202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50 个 0.9906 1.54 1.53	
202 15430305 透气帽(铅丝球) DN50	
203 15430306 透气帽(铅丝球) DN75 个 0.372 2.20 0.82	
204 15430307 透气帽(铅丝球) DN100	
205 16230103 旋塞阀 DN15 个 3 25.38 76.14	
206 16410101- 3029~1 末端试水装置 DN25 个 2.02 88.47 178.71	
207 16410113 阀门 DN50 PN10 个 0. 22616 85. 93 19. 43	
208 16410503 闸板阀 Z15W-10T DN15 个 3 18.35 55.05	
209 17010920 平焊法兰 0.6MPa DN50 片 0.22616 18.79 4.25	
210 18090101~4 台下盆 套 2.02 1296.69 2619.31	
211 18130141 不锈钢洗槽 套 3.03 804.27 2436.94	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第7页 共11页

	上程名称:大涤草堂安装 标段:					7页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
212	18150322	连体坐便器		套	2. 02	5334. 48	10775.65	
213	18413513 [~] 1	台盆龙头		套	2. 02	1354. 14	2735. 36	
214	18430305 [~] 1	地漏	DN50	个	4	24. 62	98. 48	
215	19110103	管子托钩	DN15	个	125. 6766	0. 93	116.88	
216	19110104	管子托钩	DN20	个	5. 2486	1. 05	5. 51	
217	19110105	管子托钩	DN25	个	7. 215	1. 21	8. 73	
218	19110106	管子托钩	DN32	^	4. 9029	1. 42	6. 96	
219	19110107	管子托钩	DN40	^	4. 9595	1. 75	8. 68	
220	19410111 [~] 1	百叶风口	5700*150	^	1	476.00	476.00	
221	19410111 [~] 2	百叶风口	5080*150	^	1	476.00	476.00	
222	19410111 [~] 4	百叶风口	2050*150	^	3	309. 85	929. 55	
223	19410111 [~] 5	百叶风口	2460*150	^	3	351. 48	1054. 44	
224	19410111~6	百叶风口	: 2860*150	个	2	388. 47	776. 94	
225	20030105	室内消火栓	单栓65	套	3	451. 38	1354. 14	
226	20210101	消防喷头		个	26. 26	6. 97	183. 03	
227	20210101 [~] 1	玻璃球喷头	DN15	个	14. 14	6. 97	98. 56	
228	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	1	22. 08	22. 08	
229	21330501	光盘		张	1	1. 91	1. 91	
230	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ 6	个	1	6. 74	6. 74	
	22470111 [~] 1		大号24瓦、暖光源 3000K	套	27. 27	123. 10	3356. 94	
232	22470111~1 8	Led平板灯	600*600	套	12. 12	114. 90	1392. 59	
	22470111 [~] 1 9			套	2. 02	90. 27	182. 35	
234		拉伸嵌入式伸缩 射灯	12W	套	12. 12	137. 87	1670. 98	
235	22470111 [~] 2 0	消毒灯		套	3. 03	77. 96	236. 22	
236	2	LED发光灯带	10W/M	套	146. 652	20. 52	3009. 30	
237	3	文字诗词logo投 影灯		套	2. 02	533. 45	1077. 57	
238	22470111 ² 4	嵌入式筒灯	12W	套	10. 1	53. 34	538. 73	
239	22470111 [~] 3			套	20. 2	102. 59	2072. 32	
240	23230131-2	单联扳式暗开关 (单控)		只	11. 22	11. 00	123. 42	
241	23230131-3	双联扳式暗开关 (单控)		只	8. 16	14. 60	119. 14	
242	23230131-5	四联扳式暗开关 (单控)		只	1. 02	16. 25	16. 58	
243	23412504- 13~1	16A插座		套	3. 06	37. 59	115. 03	
244	23412504- 4~1	2+3插座		套	60. 18	8. 05	484. 45	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第8页 共11页

工程名称:大涤草堂安装			标段:			第8页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	24070303	导轨	20∼30cm	根	1	3. 17	3. 17	
246	24150703	瓷接头	双路	个	2. 06	0. 22	0.45	
247	24170102	黄漆布带	$20\text{mm} \times 40\text{m}$	卷	9. 246	15. 86	146. 64	
248	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0. 92	52. 19	48.01	
249	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1. 32	54. 49	71. 93	
250	25030103	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	37. 4	0. 90	33. 66	
251	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	46. 237	1. 39	64. 27	
252	25030105	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V4mm2	m	1. 374	2. 22	3. 05	
253	25030141	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105°C-1.5mm2	m	15. 555	1. 01	15. 71	
254	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105°C-2.5mm2	m	23. 0552	1. 53	35. 27	
255	25030511	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	3. 492	7. 05	24. 62	
256	25036303 [~] 1	ZR-BV阻燃铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线	1mm2	m	29. 108	0. 64	18. 63	
257	25430311- 1~2	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	258. 468	1. 82	470. 41	
258	25430311- 10~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	3115. 064	1.82	5669. 42	
259	10 2	WDZN-BYJ-2.5		m	145. 348	1. 95	283. 43	
260	25430311- 11~1	绝缘导线	WDZ-BYJ-4	m	32. 78	2. 89	94. 73	
261	25430314- 3~1	WDZN-RYJS- 2*1.5		m	135. 324	4. 32	584. 60	
262	25430319	花线	$2 \times 23/0.15$	m	7. 635	2. 09	15. 96	
263	26012501 [~] 1	桥架	200*100	m	15. 5976	61. 18	954. 26	
264	26060121-5	刚性阻燃管	公称直径40mm以内	m	13. 2	7. 33	96. 76	
265	26060121-6		公称直径50mm以内	m	17. 6	8. 69	152. 94	
266	26060351-2	紧定式镀锌电线 管	公称直径20mm以内	m	752. 6416	5. 10	3838. 47	
267	26060351- 2~1	紧定式镀锌电线 管	JDG20	m	47. 174	5. 10	240. 59	
268	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	9. 064	6. 45	58. 46	
269	26060351-4	紧定式镀锌电线 管	公称直径32mm以内	m	26. 059	8. 52	222. 02	
270	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	282. 485	0. 09	25. 42	
271	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	9. 29472	0. 23	2. 14	
272	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	2. 51835	0. 34	0.86	
273	26064306	紧定式直管接头	Ф 20	个	135. 968652	1. 42	193. 08	
274	26064307	紧定式直管接头	Ф 25	个	1. 34816	1. 91	2. 57	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第9页 共11页

	工栏名称:大涤草堂安装			标段:			第9页 共11页		
276 26064334 緊定式穹管接头	序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	 单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277 26065133 鞍坪电线管接头 中32×6 个 9.914368 1.66 16.46 278 26065134 鞍坪电线管接头 中40×7 个 2.68824 1.94 5.21 279 26065140 鞍坪电线管接头 中50×10 个 0.60564 13.05 7.90 280 26065307 客定式锁母 中20 个 125.78463 0.83 104.40 281 26065307 客定式锁母 中20 个 1.3596 1.19 1.62 282 26065308 家定式锁母 中32 个 3.90865 1.68 6.57 283 26090312 针线线端子 185mm2 个 9.024 4.37 39.43 284 26095031 射线线端子 DT-16mm2 个 65.932 1.19 78.46 285 26090507 射线线端子 DT-16mm2 个 67.046 3.08 206.50 287 26090509 阴核线端子 DT-25mm2 个 4.896 3.91 19.14 288 2609105 胃間浸玻接线端 DT-15mm2 个 9.024 1.98 17.87 289 2609105 胃間浸玻接线端 DTL-185mm2 个 9.024 1.98 17.87 290 261101017 附制形关系 月 90.78 1.81 164.31 291 261101017 附制形关系 月 90.78 1.81 164.31 292 26250314 鞍坪电缆卡子 2×35 个 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 鞍坪电缆卡子 3×60 个 9.888 2.30 22.74 294 26250343 西定卡子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250704 电燃用挂 3×50 茶 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电燃用挂 3×50 茶 1.848 7.82 14.45 297 30250111 成高器 132行(381-1) 前 0.087 34.87 70.64 303 311503017 木	275	26064308	紧定式直管接头	ф 32	个	3. 87596	2. 74	10.62	
278 26065134 一般学电线管接头 40×7 小 2.68624 1.94 5.21 279 26065140 一般学电线管接头 415×10 小 0.60564 13.05 7.90 280 26065306 常定式競母 420 小 125.78463 0.83 104.40 281 26065307 常定式競母 432 小 1.390885 1.19 1.62 282 26065308 常定式競母 432 小 3.90885 1.19 1.62 283 26090312 計接线端子 185mm2 小 615.932 1.19 78.46 284 26090503 铜接线端子 DT-1mm2 小 655.932 1.19 78.46 285 26090507 侗接线端子 DT-1mm2 小 67.046 3.08 206.50 287 26090509 侗接线端子 DT-10mm2 小 4.896 3.91 19.14 288 26091105 河洋技球技端 DT-25mm2 小 4.896 3.91 19.14 289 2609109 河洋技球技端 DT-25mm2 小 9.024 1.98 17.87 289 26101017 侗湖村技球技端 DTL-185mm2 小 9.024 1.4 28 128.86 290 261101017 侗湖村技会 月 90.78 1.81 164.31 291 26110107 侗湖村天会 月 90.78 1.81 164.31 291 26110107 侗湖村天会 月 90.78 1.81 164.31 292 26250311 慢性电缆卡子 2×35 小 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 慢性电缆卡子 3×80 小 9.888 2.30 22.74 295 26250704 电缆吊柱 3×60 孫 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊柱 3×60 孫 1.848 7.82 14.45 297 30250111 減速器 1.325(381-1) 新 0.087 84.87 7.38 299 311103017 松砂头 1.325(381-1) 新 0.087 84.87 7.38 299 311103017 松砂头 1.96 1.99 1.99 1.99 31103017 秋野科子養 副 1.0.08 3.17 31.95 310 31132508 电池 竹 1.2 1.98 23.76 303 311501017 木 1.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 300 311103017 秋田大倉 2.2 2.2 2.7 2.2 2.7 2.9	276	26064334	紧定式弯管接头	ф 32	个	0. 59455	4. 03	2. 40	
279 26065140 護幹电线管接支 Φ150×10 ↑	277	26065133	镀锌电线管接头	ф32×6	个	9. 914368	1.66	16. 46	
280 26065306 繁定式領母 4 20 ↑ 125.78463 0.83 104.40 281 26065307 繁定式領母 4 25 ↑ 1.3596 1.19 1.62 282 26065308 繁定式領母 4 32 ↑ 3.90885 1.68 6.57 283 26090312 日接投稿子 185mm2 ↑ 9.024 4.37 39.43 284 2609503 桐接投稿子 DT-4mm2 ↑ 65.33 1.19 78.46 285 26090507 桐接投稿子 DT-4mm2 ↑ 67.046 3.08 206.50 287 2609509 桐接投稿子 DT-25mm2 ↑ 4.896 3.91 19.14 288 2609105 桐接投稿子 DT-25mm2 ↑ 4.896 3.91 19.14 288 2609105 ศฎส์หญ่สุส DT-18mm2 ↑ 9.024 1.98 17.87 289 2609109 丹景投資権 DT-185mm2 ↑ 9.024 1.428 128.86 290 2611011	278	26065134	镀锌电线管接头	φ 40×7	个	2. 68624	1. 94	5. 21	
281 26065307 繁定式領母 中25 中 1.3596 1.19 1.62 282 26065308 紫定式領母 中32 中 3.90885 1.68 6.67 283 26090312 铝接穀端子 185mm2 中 9.024 4.37 39.43 284 26095057 開接銭端子 DT-4mm2 中 65.932 1.19 78.46 285 26090507 開接銭端子 DT-10mm2 中 67.046 3.08 206.50 287 26090508 開接銭端子 DT-25mm2 中 4.896 3.91 19.14 288 26091105 胃接线端子 DT-25mm2 中 4.896 3.91 19.14 288 26091105 胃提键滤端子 DT-185mm2 中 9.024 1.98 17.87 289 26091109 胃提键滤端子 DTL-185mm2 中 9.024 1.98 17.87 289 26111011* 預制接發盒 只 90.78 1.81 164.31 291 2611010* 預制并关金 只 90.78 1.81 164.31 291 2611010* 預制并关金 只 83.64 1.81 151.39 292 26250311 使辞电缆卡子 3×100 中 4.173 8.60 35.89 293 26250314 使辞电缆卡子 3×80 中 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 298 31930144 打印纸 132行(381-1) 新 0.087 84.87 7.38 299 31110301*1 核砂头	279	26065140	镀锌电线管接头	φ150×10	个	0. 60564	13. 05	7. 90	
282 26065308 繁定式領母 本32 本 3.90885 1.68 6.57 283 26090312 铝接线端子 185mm2 本 9.024 4.37 39.43 284 26090503 铜接线端子 DT-4mm2 本 65.932 1.19 78.46 285 26090507 铜接线端子 DT-10mm2 本 67.046 3.08 206.50 286 26090508 铜接线端子 DT-15mm2 本 67.046 3.08 206.50 287 26090509 铜接线端子 DT-25mm2 本 4.896 3.91 19.14 288 26091105 明信过渡接线端 DT-25mm2 本 9.024 1.98 17.87 289 26091109 明信过渡接线端 DTL-185mm2 本 9.024 1.428 128.86 290 26110101 1991 1	280	26065306	紧定式锁母	Ф 20	个	125. 78463	0.83	104. 40	
283 26090312 铝接銭端子 185mm2 个 9.024 4.37 39.43 284 26090503 網接銭端子 DT-4mm2 个 65.932 1.19 78.46 285 26090507 網接銭端子 DT-10mm2 个 8.12 2.25 18.27 286 26090508 網接銭端子 DT-16mm2 个 67.046 3.08 206.50 287 26090509 網接銭端子 DT-25mm2 个 4.896 3.91 19.14 288 26091105 網電过渡接銭端 DT-25mm2 个 9.024 1.98 17.87 289 26091109 子 Mallizigit美线端 DTL-185mm2 个 9.024 1.4.28 128.86 290 26110101 1 例割接銭盒 只 90.78 1.81 164.31 291 26110101 2 例割肝天魚 只 83.64 1.81 151.39 292 26250311 一般学地境下子 2×35 个 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 一般学地境下子 3×80 个 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250704 电缆吊柱 3×100 个 4.173 8.60 35.89 296 26250704 电缆吊柱 3×100 茶 1.848 7.82 14.45 297 30250111 一成高器 3×100 茶 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 一成高器 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301 市場少头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 3110307 型料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 3112508 电池 〒 1.98 23.76 302 31150101 木 m3 35.24193 4.23 149.07 303 31150301 表示牌 型料扇形 个 22.82782 0.15 3.42 306 50030101 表示牌 型料扇形 个 18.204 0.15 2.73 307 308 50030101 表示解型を用機 MDV-280W/D2SN1 白 1 26097.93 26097.93 308 50030101 表示解型を用機 MDV-280W/D2SN1 白 1 26097.93 26097.93 309 60030101 表示解型を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用を用	281	26065307	紧定式锁母	Ф 25	个	1. 3596	1. 19	1. 62	
284 26090503 制接銭端子 DT-4mm2 个 65.932 1.19 78.46 285 26090507 制接銭端子 DT-10mm2 个 8.12 2.25 18.27 286 26090508 削接銭端子 DT-16mm2 个 67.046 3.08 206.50 287 26090509 制接銭端子 DT-25mm2 个 4.896 3.91 19.14 288 26091105 T 9 9 9 17.87 289 26091109 T 9 9 9 17.85mm2 ↑ 9 9 9 14.28 128.86 290 261101017 利制接线盒 DTL-185mm2 ↑ 9 9 9 1.81 164.31 291 261101017 利制接线盒 DTL-185mm2 ↑ 9 9 7 1.81 164.31 291 26250311 使件电缆卡子 2×35 ↑ 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 使件电缆卡子 3×100 ↑ 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 ↑ 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減定器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 DTH 132f(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 311103017 水 132f(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 311103017 水 132f(381-1) 前 0.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 T 12 1.98 23.76 302 31150017 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31170104 标志牌 型料再接 MDV-280W/D2SN1 台 1.26697.93 26597.93 306 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 2.28282 0.15 3.42 307 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 2.2626.21 5252.42 306 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 2.2626.21 5252.42 307 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 1.26097.93 26097.93 300 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 2.2626.21 5252.42 300 500301017 を形式空调室外 MJV-221-TS 台 2.2626.21 5252.42 300 500301017 2.2445-D41 MDV-2507/P28N1 台 2.2626.22 7.419.04 300 301017 3.2644.20 3.2607/P28N1 台 2.2626.22 7.419.04 300 301017 3.2644	282	26065308	紧定式锁母	ф 32	个	3. 90885	1. 68	6. 57	
285 26090507	283	26090312	铝接线端子	185mm2	个	9. 024	4. 37	39. 43	
286 26090508	284	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	65. 932	1. 19	78. 46	
287 26090509 铜接线端子 DT-25mm2 个 4.896 3.91 19.14 288 26091105 評価 評価 The properties PTL-25mm2 个 9.024 1.98 17.87 289 26091109 評価 PTL-185mm2 个 9.024 14.28 128.86 290 26110101 钢刺接线盒 只 90.78 1.81 164.31 291 26110101 钢刺接线盒 只 83.64 1.81 151.39 292 26250311 镀锌电缆卡子 2×35 个 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 镀锌电缆卡子 3×80 个 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊柱 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊柱 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 白 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 298 31090144 71中紙 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301 排砂头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池	285	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	8. 12	2. 25	18. 27	
288 26091105 鋼铝过渡接线端	286	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	67.046	3. 08	206. 50	
289 26091109 子 11.85 11.86 11.86 11.86 12.886 200 26110101~1 網制接线盒 只 90.78 1.81 164.31 164.31 291 26110101~2 例明开关盒 只 83.64 1.81 151.39 292 26250311 镀锌电缆ド子 2×35 个 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 镀锌电缆ド子 3×100 个 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定ド子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 相対头 は 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 相対头 132行(381-1) 箱 0.87 84.87 7.38 293 31150101~1 本 1.89 23.76 30.31150101~1 本 1.89 23.76 30.31150101~1 本 1.89 23.76 30.31150101~1 本 1.89 33.5241931 4.23 149.07 30.3 31150301~3 也 kW·h 61.88082 0.70 43.32 30.4 31170103 标志牌 248 248 254 25	287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	4. 896	3. 91	19. 14	
289 20091109 子 DIL-183mm2 千 9.024 14.28 128.86 290 26110101~1 钢闸接线盒 只 90.78 1.81 164.31 291 26110101~2 钢闸开关盒 只 83.64 1.81 151.39 292 26250311 镀锌电缆卡子 2×35 ↑ 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 镀锌电缆卡子 3×100 ↑ 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 ↑ 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉紗头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31150301~1 水	288	20091105	子	DTL-25mm2	个	9. 024	1. 98	17. 87	
281 281 10101~2 4割 3	289	26091109	子	DTL-185mm2	个	9. 024	14. 28	128. 86	
292 26250311 懐辞电鏡卡子 2×35 ↑ 28.75476 1.35 38.82 293 26250314 懐辞电鏡卡子 3×100 ↑ 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 ↑ 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 滅震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301 棉纱头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 3132508 电池 † 12 1.98 23.76 302 31150101 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301 核志牌 型料扁形 ↑ 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 塑料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 306 50030101 亥联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549.59 29549.59 307 50030101 亥联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 26097.93 26097.93 308 50030101 亥联式空调室外 MJV-224W/S-E01 台 1 26097.93 26097.93 309 6030101 亥联机室内机 MJV-5672-TS 台 3 2923.30 8769.90 310 50030101 亥 採机室内机 MJV-5672-TS 台 3 2923.30 8769.90 310 50030101 亥 採机室内机 MJV-5672-TS 台 3 2923.30 8769.90	290	26110101 [~] 1	钢制接线盒		只	90. 78	1.81	164. 31	
293 26250314 懐辞电鏡卡子 3×100 个 4.173 8.60 35.89 294 26250343 固定卡子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301 相炒头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 3132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 3150301 核応 上版 上版 上版 上版 上版 上版 304 31170103 标志牌 型料扁形 个 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 型料扁形 个 18.204 0.15 2.73 306 50030101 多联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549.59 29549.59 307 \$0030101 表联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 26097.93 26097.93 308 \$0030101 表联式空调室外 MJV-224W/S-E01- 台 1 26097.93 26097.93 309 \$0030101 表联式空调室外 MJV-250W/D2SN1 台 1 26097.93 26097.93 300 \$0030101 表联式空调室外 MJV-250W/D2SN1 台 1 26097.93 26097.93 300 \$0030101 表联式空调室外 MJV-250W/D2SN1 台 2 3709.52 7419.04 310 \$0030101 表联机室内机 MJV-5672-TS 台 3 2923.30 8769.90	291	26110101 [~] 2	钢制开关盒		只	83. 64	1.81	151. 39	
294 26250343 固定卡子 3×80 个 9.888 2.30 22.74 295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉砂头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301~3 电 kW・h 61.88082 0.70 43.32 304 31170103 标志牌 型料扁形 个 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 塑料扁形 个 18.204 0.15 2.73 306 50030101~1 が表述 が表	292	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	28. 75476	1. 35	38. 82	
295 26250703 电缆吊挂 3×50 套 1.848 7.82 14.45 296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印紙 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉纱头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301~3 电 kW·h 61.88082 0.70 43.32 304 31170103 标志牌 ⊈料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 305 31170104 标志牌 塑料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 306 50030101~1 3	293	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	4. 173	8. 60	35. 89	
296 26250704 电缆吊挂 3×100 套 1.2105 9.12 11.04 297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印紙 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉纱头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301~3 电 kW・h 61.88082 0.70 43.32 304 31170103 标志牌 型料扁形 ↑ 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 塑料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 306 50030101~1 多联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549.59 29549.59 307 \$50030101~1 多联机室内机 MJV-221~TS 台 2 2626.21 5252.42 308 \$50030101~1 多联机室内机 MJV-224W/S-E01- LX 1 26097.93 26097.93 309 \$50030101~1 多联机室内机 MJV-5672~TS 台 3 2923.30 8769.90 310 \$50030101~1 名联机室内机 MJV-5672~TS 台 3 2923.30 8769.90	294	26250343	固定卡子	3×80	个	9. 888	2. 30	22. 74	
297 30250111 減震器 台 36 19.49 701.64 298 31090144 打印纸 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉纱头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301~3 电 kW・h 61.88082 0.70 43.32 304 31170103 标志牌 ∱ 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 塑料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 306 50030101~1 多联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549.59 29549.59 307 \$50030101~1 多联机空内机 MJV-2212-TS 台 2 2626.21 5252.42 308 \$50030101~1 多联式空调室外 MJV-224W/S-E01- LX LX LX LX LX LX LX L	295	26250703	电缆吊挂	3×50	套	1.848	7. 82	14. 45	
298 31090144 打印紙 132行(381-1) 箱 0.087 84.87 7.38 299 31110301~1 棉纱头 kg 18.212157 5.15 93.79 300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水 m3 35.241931 4.23 149.07 303 31150301~3 电 kW・h 61.88082 0.70 43.32 304 31170103 标志牌 塑料扁形 ↑ 22.82782 0.15 3.42 305 31170104 标志牌 塑料扁形 ↑ 18.204 0.15 2.73 306 50030101~1 多联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549.59 29549.59 307 50030101~1 多联机室内机 MJV-22T2-TS 台 2 2626.21 5252.42 308 50030101~1 多联式空调室外 MJV-224W/S-E01- LX 上X 上X 上X 上X 上X 上X 上X	296	26250704	电缆吊挂	3×100	套	1. 2105	9. 12	11. 04	
299 31110301~1 棉纱头	297	30250111	减震器		台	36	19. 49	701.64	
300 31110307 塑料手套 副 10.08 3.17 31.95 301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1	298	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0. 087	84. 87	7. 38	
301 31132508 电池 节 12 1.98 23.76 302 31150101~1 水	299	31110301~1	棉纱头		kg	18. 212157	5. 15	93. 79	
302 31150101~1 水	300	31110307	塑料手套		副	10.08	3. 17	31. 95	
303 31150301~3 电	301	31132508	电池		节	12	1. 98	23. 76	
304 31170103 标志牌	302	31150101~1	水		m3	35. 241931	4. 23	149. 07	
305 31170104 标志牌 塑料扁形 个 18.204 0.15 2.73	303	31150301~3	电		k₩•h	61. 88082	0.70	43. 32	
306 50030101~1 多联式空调室外 MDV-280W/D2SN1 台 1 29549. 59 29549. 59 307 50030101~1 3	304	31170103	标志牌		个	22. 82782	0. 15	3. 42	
306 \$50030101 1 机 MDV-280W/D25N1 台 1 29349. 59 307 \$50030101 2 多联机室内机 MJV-22T2-TS 台 2 2626. 21 5252. 42 308 \$50030101 2 多联式空调室外 机 MJV-224W/S-E01-LX 台 1 26097. 93 26097. 93 309 \$50030101 2 多联机室内机 MJV-56T2-TS 台 3 2923. 30 8769. 90 310 \$50030101 2 名联机室内机 MDV-D80T2/BP3N1 台 2 3709. 52 7419. 04	305	31170104	标志牌	塑料扁形	个	18. 204	0. 15	2. 73	
307 3 多味机室内机 MJV-2212-15 日 2 2626.21 5252.42 308 50030101~1 多联式空调室外 MJV-224W/S-E01- 日 1 26097.93 26097.93 26097.93 309 50030101~1 多联机室内机 MJV-56T2-TS 日 3 2923.30 8769.90 310 50030101~1 多联机室内机 MDV-D80T2/BP3N1 日 2 3709.52 7419.04 310 50030101~1 多形机室内机 MDV-D80T2/BP3N1 日 2 3709.52 7419.04 310	306	50030101~1		MDV-280W/D2SN1	台	1	29549. 59	29549. 59	
308 5 机 LX 日 1 26097.93 26097.93 309 50030101~1 多联机室内机 MJV-56T2-TS 台 3 2923.30 8769.90 310 50030101~1 多联机室内机 MDV-D80T2/BP3N1 台 2 3709.52 7419.04	307	3			台	2	2626. 21	5252. 42	
309 6 多联机至内机 MJV-5612-15 台 3 2923.30 8769.90 310 50030101~1 多联机室内机 MDV-D80T2/BP3N1 台 2 3709.52 7419.04	308	5		L I.	台	1	26097. 93	26097. 93	
- 310 - 1 1多時からを内がし 1MDV=D8U12/BP3N1 - 1 - ローニー 21 - 3709 521 - 7419 041	309	6	多联机室内机	MJV-56T2-TS	台	3	2923. 30	8769. 90	
	310		多联机室内机	MDV-D80T2/BP3N1	台	2	3709. 52	7419. 04	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第10页 共11页

工程名称:大涤草堂安装			标段:			第10页 共11页		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
311		多联机室内机	MDV-D112T2/BP3N1	台	1	4533. 49	4533. 49	
312	19	多联机室内机	MJV-71T2-TS	台	1	3304. 10	3304. 10	
313	50030101 ² 0	空调器	1.5P	台	1	2589. 83	2589. 83	
314	50350103 ²	卫生间通风器	JVF-CM-12	台	1	369. 31	369. 31	
315	50350103 [~] 3	卫生间通风器	JVF-CM-34	台	1	451. 38	451. 38	
316	52010107 [~] 1	小厨宝		台	3	533. 45	1600. 35	
317	55090109~1	配电箱AL3		只	1	2938. 07	2938. 07	
318	55090109 ²	配电箱SAL2		只	1	3192. 49	3192. 49	
319	55090109~3	配电箱AL2		只	1	2888. 83	2888. 83	
320	55090109 [~] 4	配电箱AP-CF		只	1	7862. 21	7862. 21	
321	CL0001	水喷淋钢管、喷 头等拆除		项	1	1231. 03	1231. 03	
322	30 1	铜芯电缆	WDZ-YJV-5*2.5	m	32. 421	10. 36	335. 88	
323	X1810628- 32~1	铜芯电缆	WDZ-YJV-5*6	m	137. 259	23. 12	3173. 43	
324	33	铜芯电缆	WDZ-YJV-5*10	m	76. 558	37. 18	2846. 43	
325	48~1	WDZ-YJV- 4*150+1*95		m	15. 15	471. 16	7138. 07	
326	51 [~] 1	WDZ-YJV- 4*25+1*16		m	20. 2	85. 76	1732. 35	
327	ZC0001	感烟火灾探测器		个	6	38. 85	233. 10	
328	ZC0010~1	手动对开多叶调 节阀	200*160	个	1	152. 00	152. 00	
329	ZC0010~2	手动对开多叶调 节阀	160*120	个	1	166. 49	166. 49	
330	ZC001007	漏电保护开关 (四极)	NSX400N-250A/30- MA	个	1.01	709. 90	717. 00	
331	ZC001012	控制电缆	KVV− 5*0.75	m	55. 825	6. 15	343. 32	
332	ZC0029~2	70℃常开防火阀	160*160	个	1	129. 67	129. 67	
333	ZC0029~3	70℃常开防火阀	200*200	\	1	178. 91	178. 91	
334	ZC0414	PP-R (S5)给水管配 件	DN25	^	7. 6284	9. 09	69. 34	
335	ZC0439	PP-R (S5)给水管配 件	DN20	个	5. 2992	4. 56	24. 16	
336	ZC0667~7	沟槽管件	DN65	个	20. 655	21. 54	444. 91	
337	ZC0717	PP-R (S5)给水管配 件	DN15	个	158. 1342	3. 83	605. 65	
338	ZC0737	PP-R (S5)给水管配 件	DN32	个	4. 7377	13. 39	63. 44	

工程名称:大涤草堂安装

标段:

第11页 共11页

上性白色	尔:大涤草堂	· 女衣			标段:		第11页 ———————————————————————————————————	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	 单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
339	ZC0743	原有安装好的灯 具、开关、插座 拆装		项	1	2462. 07	2462. 07	
340	ZC0744	PP-R (S5) 给水管配 件	DN40	m	6. 5	20. 76	134. 94	
341	ZC0745	不锈钢洗槽 (单槽) 混合龙 头		组	3	311. 86	935. 58	
342	ZC0746	手动报警按钮		个	5	49. 24	246. 20	
343	ZC0747	声光报警		个	3	53. 34	160. 02	
344	ZC0748	风口	1200*150	个	2	87. 87	175. 74	
	合计						213337. 78	